

TÆTNINGER



















M
WILHELMOSEN A/s

www.mw.dk · +45 86 15 01 11 · mw@mw.dk

Tætninger

Kapitel

5

<p>Tætninger Vibrationsdæmp er Type A</p> 	<p>Vibrationsdæmp Type B</p> 	<p>Vibrationsdæmp er Type C</p> 	<p>Vibrationsdæmp er Type D</p> 
<p>Vibrationsdæmp er Type E</p> 	<p>Vibrationdæmp Type AD</p> 	<p>PTFE plade</p> 	<p>Gummiplade</p> 
<p>Vibrationdæmp Type TF</p> 	<p>Vibrationdæmp Type RA</p> 	<p>Parknings ark</p> 	<p>Kork plade</p> 
<p>Maskinpakninger</p> 	<p>Polyuretanplade</p> 	<p>Filtplade</p> 	<p>Cellegummi</p> 

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore 70)

Ø dimension	Tykkelsen						
0,73	1,02						
1	1	2					
1,07	1,27						
1,2	1						
1,42	1,52						
1,5	1	1,5					
1,78	1,02	1,78					
2	1	1,5					
2,4	1,9						
2,5	1	1,2	1,5				
2,57	1,78						
2,6	1,2						
2,9	1,78						
3	1	1,5	2				
3,1	1,6						
3,17	1,78						
3,3	2,4						
3,5	1	1,2	1,5	3			
3,6	2						
3,63	2,62						
3,68	1,78						
4	1	1,2	1,5	2	2,5	3	
4,1	1,6						
4,2	1,9						
4,3	2,4						
4,42	2,62						
4,48	1,78						
4,5	1	1,5	2				
4,6	2						
4,9	1,9						
5	1	1,25	1,5	2	2,5	3	3,5
5,1	1,6						
5,23	2,62						
5,28	1,78						
5,5	1	1,2	1,5	2			
5,7	1,9						
6	1	1,5	2	2,5	3		
6,02	2,62						
6,07	1,78						
6,1	1,6						
6,3	2,4						
6,35	1,78						
6,4	1,9						
6,5	1	1,5	1,6	1,9	2	2,5	
6,75	1,78						
7	1	1,5	1,8	2	2,5	3	

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore 70)

Ø dimension	Tykkelsen											
7,1	1,6											
7,2	1,9											
7,5	1	1,2	1,5	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,5	3	3,53
7,6	2,62											
7,66	1,78											
8	1	1,25	1,5	1,8	1,9	2,4	2,5	3	3,5	4		
8,1	1,6											
8,3	2,4											
8,5	1	1,5	2	2,5	3,5							
8,73	1,78											
8,9	1,9	2,7										
9,0	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4				
9,02	1,78											
9,1	1,6											
9,19	2,62											
9,3	2,4											
9,5	1,5	2	2,5	3								
9,92	2,62											
10	1	1,2	1,3	1,5	2	3	3,5	4	5			
10,1	1,6											
10,3	2,4											
10,5	1,5	2	2,5	2,7								
10,78	2,62											
10,82	1,78											
11	1	1,3	1,5	1,9	2	2,5	3	3,5	4	5		
11,1	1,6											
11,11	1,78											
11,5	1	1,5	2	3								
11,91	2,62											
12	1	1,2	1,5	1,7	1,9	2	2,5	3	3,5	4	5	
12,1	1,6	2,7										
12,3	2,4											
12,37	2,62											
12,42	1,78											
12,5	1	1,5	2	2,5	3,5							
13	1	1,25	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5			
13,1	1,6	2,62										
13,3	2,4											
13,5	1,5	2,5										
13,6	2,7											
13,95	2,62											
14	1	1,25	1,5	1,78	2	2,5	3	3,5	4	5		
14,1	1,6											
14,5	1	2,5										

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore 70)

Ø dimension	Tykkelsen										
	1	1,5	2	2,65	3	3,5	4	5	6		
15	1										
15,08	2,62										
15,1	1,6										
15,3	2,4										
15,4	1,5										
15,5	2,5										
15,54	2,62										
15,6	1,78										
16	1	1,25	1,5	2	3	3,5	4	5			
16,1	1,6										
16,3	2,4										
16,9	2,7										
17	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4				
17,1	1,6										
17,13	2,62										
17,16	1,78										
17,3	2,4										
17,5	1,5	2,5									
18	1	1,15	1,3	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
18,1	1,6										
18,3	2,4										
18,4	2,7										
18,5	1,5	2	3								
18,64	3,53										
18,72	2,62										
18,77	1,78										
19	1	1,5	2	2,5	3	4	5				
19,1	1,6										
19,3	2,4										
19,5	1,5	1,78	2								
19,8	3,6										
20	1	1,3	1,5	2	2,4	2,5	3	3,5	4	5	6
20,1	1,6										
20,2	3										
20,22	3,53										
20,29	2,62										
20,3	2,4										
20,35	1,78										
21	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6		
21,3	2,4	3,6									
21,89	2,62										
21,95	1,78										
22	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6		
22,1	1,6										

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore 70)

Ø dimension	Tykkelsen									
22,3	2,4									
23	1,5	2	2,5	3	3,5	3,6	4	5		
23,3	2,4									
23,53	1,78									
24	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	
24,6	3,6									
24,99	3,53									
25	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	
25,07	2,62									
25,1	1,6									
25,12	1,78									
25,3	2,4									
25,8	3,53									
26	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5		
26,2	3,6									
26,5	2,5									
26,58	3,58									
26,64	2,62									
26,7	1,78									
27	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6		
27,1	1,6									
27,3	2,4									
27,8	3,6									
28	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6		
28,25	2,62									
28,3	1,78									
28,5	1	1,5								
29	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6		
29,1	1,6									
29,3	3,6									
29,75	3,53									
29,82	2,62									
30	2	2,5	3	3,5	4	5	6			
30,3	2,4									
30,8	3,6									
31	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5			
31,34	3,53									
31,42	2,62									
31,47	1,78									
32	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	
32,1	1,6									
32,5	3,6									
32,69	5,33									
32,92	3,53									

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore 70)

Ø dimension	Tykkelsen							
	1	2	2,5	2,62	3	4	5	
33	1	2	2,5	2,62	3	4	5	
33,05	1,78							
33,3	2,4							
34	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	
34,1	3,6							
34,52	3,53							
34,59	2,62							
34,65	1,78							
35	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
35,1	1,6							
35,2	5,7							
35,6	3,6							
36	1,5	2	2,5	3	3,2	4	5	6
36,1	3,53							
36,17	2,62							
36,2	5,7							
37	1,5	2	2,5	3,5				
37,1	1,6							
37,2	5,7							
37,47	5,33							
37,5	2,5							
37,69	3,53							
37,82	1,78							
38	2	2,5	3	4	5			
39	2	2,5	3	3,5	4	5		
39,2	3	5,7						
39,34	2,62							
40	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
40,65	5,33							
40,87	3,53							
40,95	2,62							
41	1,5	1,78	2	2,5	3	3,5	4	5
41,2	5,7							
42	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
42,52	2,62							
43	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
43,82	5,33							
44	2	2,5	3	4	5			
44,04	3,53							
44,12	2,62							
44,17	1,78							
45	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5 5,3 6
45,2	5,7							
45,69	2,62							

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore 70)

Ø dimension	Tykkelsen							
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	
46	1,5	2	2,5	3	4	5	6	
46,04	3,53							
47	2	2,5	3	4	5	5,33		
47,2	5,7							
47,22	3,53							
47,29	2,62							
47,63	3,53							
48	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
48,9	2,62							
49	1,5	2	3	3,5	4	4,5	5	6
49,2	5,7							
50	2	2,5	3	4	5	5,5	6	
50,16	5,33							
50,4	3,53							
50,47	2,62							
50,52	1,78							
51	2	2,5	3					
51,2	5,7							
52	2	2,5	3	3,5	4	5	6	
52,07	2,62							
53	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
53,34	5,33							
53,57	3,53							
53,65	2,62							
53,67	1,78							
54	1,5	2	2,5	3	4	5		
54,2	5,7							
54,5	3,55							
55	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
55,2	5,7							
55,25	2,62							
55,56	3,53							
56	2	2,5	3	3,5	4	5	6	
56,52	5,33							
56,74	3,53							
56,82	2,62							
56,87	1,78							
57	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	
57,15	3,53							
57,2	5,7							
58	2	2,5	3	4	5	6		
58,42	2,62							
58,74	3,53							
59	1,5	2	2,5	3	4	5	6	

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore 70)

Ø dimension	Tykkelsen							
59,7	5,33							
59,92	3,53							
60	1,5	2	2,5	2,62	3	4	5	6
60,04	1,78							
61	2	3	3,5	4	5	6		
61,2	5,7							
61,6	2,62							
62	1,5	1,78	2	2,5	3	3,5	4	5
62,2	5,7							
62,87	5,33							
63	1,5	2	2,5	3	4	5	6	
63,09	3,53							
63,17	2,62							
63,5	3,15							
64	2	3	3,5	4				
64,2	5,7							
64,77	2,62							
65	1,5	2	2,5	3	4	5		
66	2	2,5	3	4	5			
66,04	5,33							
66,27	3,53							
66,35	2,62							
66,4	1,78							
67	2,5	3	4	5				
67,2	5,7							
67,95	2,62							
68	2	2,5	3	3,5	4	5	6	
69	1,5	2	3	4				
69,2	5,7							
69,22	5,33							
69,44	3,53							
69,52	2,62							
69,57	1,78							
70	2	2,5	3	3,5	4	5	5,5	6
71	2	3	4	4,5				
71,12	2,62							
71,20	5,7							
71,44	3,53							
72	2	2,5	3	4	5			
72,2	5,7							
72,4	5,33							
72,62	3,53							
72,69	2,62							
72,76	1,78							

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore 70)

Ø dimension	Tykkelsen									
73	2	2,5	3	4	5					
73,02	3,53									
74	1,5	2	3	4						
74,2	5,7									
74,3	2,62									
75	2	2,5	3	4	5	6				
75,57	5,33									
75,8	3,53									
75,87	2,62									
75,92	1,78									
76	2	2,5	3	4	4,5					
77	2,5	3	4	5						
77,2	5,7									
78	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6		
78,74	5,33									
78,97	3,53									
79	2,5	3	3,5							
80	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	
81	2	3								
81,2	5,7									
81,92	5,33									
82	2,5	3,5	4							
82,14	3,53									
82,2	5,7									
82,22	2,62									
82,28	1,78									
83	2	3								
84	1,5	2	3	3,5	4					
84,2	5,7									
85	2	2,5	3	4	5	5,5	6			
85,09	5,33									
85,32	3,53									
86	2	2,5	3	3,5	4					
87	2	3	4							
87,2	5,7									
88	2	2,5	3	4	5					
88,27	5,33									
88,5	3,53									
88,57	2,62									
88,62	1,78									
89	3									
89,2	5,7									
90	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5		
91	3	4								

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone)

Ø dimension	Tykkelsen					
91,44	5,33					
91,67	3,53					
92	1,5					
92,2	5,7					
93	2	3	4			
94	1,5	2	2,5	3	4	5
94,2	5,7					
94,62	5,33					
94,84	3,53					
94,93	2,62					
94,97	1,78					
95	2	2,5	3	4	4,5	5 6
96	2	2,5	3	4	5	6
97	4					
97,2	5,7					
97,8	5,33					
98	1,5	2	2,5	3	4	5
99	3					
99,2	5,7					
100	1,5	2	2,5	3	3,5	4 5 6
100,97	5,33					
101,2	3,53					
101,27	2,62					
101,34	1,78					
102	2	3	4	5		
103	6					
104	2,5	3	3,5	4		
104,14	5,33					
104,2	5,7					
104,37	3,53					
104,5	3					
105	2	2,5	3	4	5	
106	2	2,5	3	4		
107	2	2,5	3	4	5	
107,32	5,33					
107,54	3,53					
107,63	2,62					
107,7	1,78					
108	3	4	5			
109,2	5,7					
109,5	3					
110	2	2	4	4,5	5	6
110,49	5,33					
110,72	3,53					

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore 70)

Ø dimension	Tykkelsen					
112	2	2,5	3	4	5	
113,67	5,53	6,99				
114	1,78	2	3	4	6	
114,2	5,7					
114,7	6,99					
115	2	2,5	3	4	4,5	5
116	3	4				
116,84	5,33	6,99				
117,07	3,53					
118	2	3	4	4,5	5	6
119,2	5,7					
120	2	2,5	3	4	4,5	5 6
120,02	5,33	6,99				
120,25	3,53					
120,33	2,62					
120,4	1,78					
122	2	3	4			
123	2,5	3,5	6			
123,2	5,33	6,99				
123,42	3,53					
124	3	4				
124,2	5,7					
124,6	6,99					
125	2	2,5	3	4	5	6
126	3	4	4,5	5		
126,6	3,53					
126,67	2,62					
126,76	1,78					
128	2	3	4	5	6	
129,2	5,7					
129,54	5,33	6,99				
129,77	3,53					
130	2	2,5	3	3,5	4	4,5 5 6
131	3,5					
132	3	4	5			
132,72	5,33	6,99				
132,94	3,53					
133	2,62					
133,07	1,78					
134	4					
134,2	5,7					
134,5	6,99					
135	2,5	3	4	5	6	
135,9	5,33	6,99				

O-Ringe

NBR (70 Shore A)
 FPM* (Viton, 80 Shore A)
 EPDM (70 Shore A)
 SILICONE (Silikone Shore

Ø dimension	Tykkelsen							
136	3	3,5	4					
136,12	3,53							
137	2,5							
138	4							
139	3							
139,07	5,33	6,99						
139,3	3,53	5,7						
139,38	2,62							
139,7	4,75	5,33						
140	2	2,5	3	4	5	6		
142	3	4	5	6				
142,11	1,78							
142,24	5,33	6,99						
142,47	3,53							
143	2	3	4					
145	5	6						
145,42	5,33	6,99						
145,65	3,53							
145,72	2,62							
146	3	4						
148	3	4	5	6				
148,6	5,33	6,99						
148,82	3,53							
149,2	5,7							
150	2	2,5	3	4	4,5	5	6	
151,77	5,33	6,99						
151,99	3,53							
152	2,5	3	3,5					
152,07	2,62							
153	2,5	3	4,5	6				
156	3							
160	3	4						
170	4							
175	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
186	3							
194,2	5,7							
205	5							
221,84	3,53							
225	5							
245	3	4	5	6				
250	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
260	5							

Firekantede O-ringe



Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse	Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse
JF4-1.7800178	1,78	5,34	1,78	JF4-1.7808228	82,28	85,84	1,78
JF4-1.7800257	2,57	6,13	1,78	JF4-1.7808862	88,62	92,18	1,78
JF4-1.7800290	2,90	6,46	1,78	JF4-1.7809497	94,97	98,53	1,78
JF4-1.7800368	3,68	7,24	1,78	JF4-1.7810134	101,34	104,90	1,78
JF4-1.7800447	4,47	8,03	1,78	JF4-1.7810770	107,70	111,26	1,78
JF4-1.7800462	4,62	8,18	1,78	JF4-1.7811400	114,00	117,56	1,78
JF4-1.7800528	5,28	8,84	1,78	JF4-1.7812040	120,40	123,99	1,78
JF4-1.7800570	5,70	9,26	1,78	JF4-1.7812676	126,76	130,32	1,78
JF4-1.7800607	6,07	9,63	1,78	JF4-1.7813307	133,07	136,63	1,78
JF4-1.7800665	6,65	10,21	1,78	JF4-2.6200124	1,24	6,48	2,62
JF4-1.7800765	7,65	11,21	1,78	JF4-2.6200206	2,06	7,30	2,62
JF4-1.7800870	8,70	12,26	1,78	JF4-2.6200284	2,84	8,08	2,62
JF4-1.7800925	9,25	12,81	1,78	JF4-2.6200363	3,63	8,87	2,62
JF4-1.7800970	9,70	13,26	1,78	JF4-2.6200442	4,42	9,66	2,62
JF4-1.7801082	10,82	14,38	1,78	JF4-2.6200523	5,23	10,47	2,62
JF4-1.7801242	12,42	15,98	1,78	JF4-2.6200602	6,02	11,26	2,62
JF4-1.7801400	14,00	17,56	1,78	JF4-2.6200760	7,60	12,84	2,62
JF4-1.7801560	15,60	19,16	1,78	JF4-2.6200919	9,19	14,43	2,62
JF4-1.7801716	17,16	20,72	1,78	JF4-2.6200980	9,80	15,04	2,62
JF4-1.7801877	18,77	22,33	1,78	JF4-2.6201078	10,78	16,01	2,62
JF4-1.7802035	20,25	23,91	1,78	JF4-2.6201170	11,70	16,94	2,62
JF4-1.7802195	21,95	25,51	1,78	JF4-2.6201191	11,91	17,15	2,62
JF4-1.7802353	23,53	27,09	1,78	JF4-2.6201237	12,37	17,61	2,62
JF4-1.7802512	25,12	28,68	1,78	JF4-2.6201280	12,80	18,04	2,62
JF4-1.7802670	26,70	30,26	1,78	JF4-2.6201370	13,70	18,94	2,62
JF4-1.7802830	28,30	31,86	1,78	JF4-2.6201394	13,94	19,18	2,62
JF4-1.7802987	29,87	33,43	1,78	JF4-2.6201470	14,70	19,94	2,62
JF4-1.7803147	31,47	35,03	1,78	JF4-2.6201554	15,54	20,78	2,62
JF4-1.7803305	33,05	36,61	1,78	JF4-2.6201620	16,20	21,44	2,62
JF4-1.7803465	34,65	38,21	1,78	JF4-2.6201712	17,12	22,36	2,62
JF4-1.7803782	37,82	41,38	1,78	JF4-2.6201775	17,75	22,99	2,62
JF4-1.7804100	41,00	44,56	1,78	JF4-2.6201872	18,72	23,96	2,62
JF4-1.7804417	44,17	47,73	1,78	JF4-2.6201960	19,60	24,84	2,62
JF4-1.7804737	47,37	50,93	1,78	JF4-2.6202030	20,30	25,54	2,62
JF4-1.7805052	50,52	54,08	1,78	JF4-2.6202189	21,89	27,13	2,62
JF4-1.7805367	53,67	57,23	1,78	JF4-2.6202347	23,47	28,71	2,62
JF4-1.7805687	56,87	60,43	1,78	JF4-2.6202507	25,07	30,31	2,62
JF4-1.7806004	60,04	63,60	1,78	JF4-2.6202664	26,64	31,88	2,62
JF4-1.7806322	63,22	66,78	1,78	JF4-2.6202825	28,25	33,49	2,62
JF4-1.7806640	66,40	69,96	1,78	JF4-2.6202982	29,82	35,04	2,62
JF4-1.7806957	69,57	73,13	1,78	JF4-2.6203142	31,42	37,06	2,62
JF4-1.7807276	72,76	76,32	1,78	JF4-2.6203299	32,99	38,23	2,62
JF4-1.7807592	75,92	79,48	1,78	JF4-2.6203459	34,59	39,83	2,62

Firekantede O-ringe



Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse	Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse
JF4-2.6203459	34,59	39,83	2,62	JF4-2.6220287	202,87	208,11	2,62
JF4-2.6203617	36,17	41,36	2,62	JF4-2.6220923	209,23	214,47	2,62
JF4-2.6203777	37,77	43,01	2,62	JF4-2.6221558	215,58	220,82	2,62
JF4-2.6203934	39,34	44,58	2,62	JF4-2.6222192	221,92	227,96	2,62
JF4-2.6204252	42,52	46,19	2,62	JF4-2.6222828	228,28	233,52	2,62
JF4-2.6204412	44,12	47,76	2,62	JF4-2.6223463	234,63	239,87	2,62
JF4-2.6204569	45,69	49,36	2,62	JF4-2.6224098	240,98	246,22	2,62
JF4-2.6204729	47,29	50,93	2,62	JF4-2.6224733	247,33	252,57	2,62
JF4-2.6204890	48,90	52,53	2,62	JF4-3.5300434	4,34	10,40	3.53
JF4-2.6205047	50,47	54,14	2,62	JF4-3.5300594	5,94	13,00	3.53
JF4-2.6205207	52,07	55,71	2,62	JF4-3.5300752	7,52	14,58	3.53
JF4-2.6205365	53,65	57,31	2,62	JF4-3.5300912	9,12	16,18	3.53
JF4-2.6205525	55,25	58,89	2,62	JF4-3.5301069	10,69	17,75	3.53
JF4-2.6205682	56,2	60,49	2,62	JF4-3.5301229	12,29	19,35	3.53
JF4-2.6205842	58,42	62,00	2,62	JF4-3.5301387	13,87	20,93	3.53
JF4-2.6206000	60,00	63,66	2,62	JF4-3.5301547	15,47	22,53	3.53
JF4-2.6206160	61,60	65,24	2,62	JF4-3.5301704	17,04	24,20	3.53
JF4-2.6206317	63,17	66,84	2,62	JF4-3.5301864	18,64	25,70	3.53
JF4-2.6206477	64,77	68,41	2,62	JF4-3.5302022	20,22	27,28	3.53
JF4-2.6206635	66,35	70,01	2,62	JF4-3.5302090	20,90	27,96	3.53
JF4-2.6206795	67,95	71,59	2,62	JF4-3.5302182	21,82	28,88	3.53
JF4-2.6206952	69,52	73,19	2,62	JF4-3.5302339	23,39	30,45	3.53
JF4-2.6207112	71,22	74,70	2,62	JF4-3.5302399	23,99	31,05	3.53
JF4-2.6207269	72,69	76,36	2,62	JF4-3.5302499	24,99	32,05	3.53
JF4-2.6207587	75,87	77,93	2,62	JF4-3.5302590	25,90	32,96	3.53
JF4-2.6208857	88,57	81,11	2,62	JF4-3.5302657	26,57	33,96	3.53
JF4-2.6209493	94,93	88,46	2,62	JF4-3.5302757	27,57	34,63	3.53
JF4-2.6209850	98,50	93,81	2,62	JF4-3.5302817	28,17	35,23	3.53
JF4-2.6210127	101,27	101,17	2,62	JF4-3.5302974	29,74	36,80	3.53
JF4-2.6210763	107,63	103,74	2,62	JF4-3.5303134	31,34	38,40	3.53
JF4-2.6211398	113,98	106,51	2,62	JF4-3.5303204	32,04	39,10	3.53
JF4-2.6212033	120,33	112,87	2,62	JF4-3.5303292	32,92	39,98	3.53
JF4-2.6212667	126,67	119,22	2,62	JF4-3.5303380	33,80	40,86	3.53
JF4-2.6213300	133,00	125,57	2,62	JF4-3.5303452	34,52	41,58	3.53
JF4-2.6213938	139,38	131,91	2,62	JF4-3.5303609	36,09	43,15	3.53
JF4-2.6214572	145,72	138,24	2,62	JF4-3.5303769	37,69	44,75	3.53
JF4-2.6215841	158,41	144,62	2,62	JF4-3.5304087	40,87	47,93	3.53
JF4-2.6216478	164,78	150,96	2,62	JF4-3.5304404	44,04	51,10	3.53
JF4-2.6217113	171,13	163,65	2,62	JF4-3.5304722	47,22	54,28	3.53
JF4-2.6217747	177,47	170,02	2,62	JF4-3.5305357	53,57	57,46	3.53
JF4-2.6218383	183,83	176,37	2,62	JF4-3.5305674	56,74	60,63	3.53
JF4-2.6219018	190,18	182,71	2,62	JF4-3.5305992	59,92	63,80	3.53
JF4-2.6219653	196,53	189,07	2,62	JF4-3.5306309	63,09	66,98	3.53

Firekantede O-ringe



Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse	Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse
JF4-3.5306309	63,09	70,15	3.53	JF4-3.5324724	247,24	254,30	3.53
JF4-3.5306627	66,27	73,33	3.53	JF4-3.5325359	253,59	260,65	3.53
JF4-3.5306944	69,44	76,50	3.53	JF4-3.5326630	266,30	273,36	3.53
JF4-3.5307262	72,62	79,68	3.53	JF4-3.5327900	279,00	286,06	3.53
JF4-3.5307579	75,79	82,85	3.53	JF4-3.5329170	291,70	298,76	3.53
JF4-3.5307897	78,97	86,03	3.53	JF4-3.5330439	304,39	311,45	3.53
JF4-3.5308214	82,14	89,20	3.53	JF4-3.5332979	329,79	336,82	3.53
JF4-3.5308532	85,32	92,38	3.53	JF4-3.5335520	355,20	362,26	3.53
JF4-3.5308850	88,50	95,56	3.53	JF4-3.5338060	380,60	387,66	3.53
JF4-3.5309167	91,67	98,73	3.53	JF4-3.5340530	405,30	412,32	3.53
JF4-3.5309484	94,84	101,90	3.53	JF4-3.5343066	430,66	437,72	3.53
JF4-3.5309802	98,02	115,08	3.53	JF4-3.5345610	456,10	463,16	3.53
JF4-3.5310120	101,20	108,26	3.53	JF4-5.3301046	10,46	21,12	5.33
JF4-3.5310437	104,37	111,43	3.53	JF4-5.3301207	12,07	22,73	5.33
JF4-3.5310754	107,54	114,60	3.53	JF4-5.3301364	13,64	24,30	5.33
JF4-3.5311072	110,72	117,78	3.53	JF4-5.3301524	15,24	25,90	5.33
JF4-3.5311390	113,90	120,96	3.53	JF4-5.3301681	16,81	27,47	5.33
JF4-3.5311707	117,07	124,13	3.53	JF4-5.3301842	18,42	29,08	5.33
JF4-3.5312025	120,25	127,31	3.53	JF4-5.3301999	19,99	30,05	5.33
JF4-3.5312342	123,42	130,48	3.53	JF4-5.3302159	21,59	32,25	5.33
JF4-3.5312660	126,60	133,66	3.53	JF4-5.3302317	23,17	33,86	5.33
JF4-3.5312977	129,77	136,83	3.53	JF4-5.3302477	24,77	35,43	5.33
JF4-3.5313294	132,94	140,00	3.53	JF4-5.3302634	26,34	37,00	5.33
JF4-3.5313612	136,12	143,18	3.53	JF4-5.3302793	27,93	38,59	5.33
JF4-3.5313930	139,30	146,36	3.53	JF4-5.3302951	29,51	40,17	5.33
JF4-3.5314247	142,47	149,53	3.53	JF4-5.3303112	31,112	41,78	5.33
JF4-3.5314565	145,65	152,71	3.53	JF4-5.3303269	32,69	43,35	5.33
JF4-3.5314882	148,82	155,88	3.53	JF4-5.3303429	34,29	44,95	5.33
JF4-3.5315199	151,99	159,05	3.53	JF4-5.3303747	37,47	48,13	5.33
JF4-3.5315835	158,35	165,41	3.53	JF4-5.3303964	39,64	50,30	5.33
JF4-3.5316470	164,70	171,76	3.53	JF4-5.3304064	40,64	51,30	5.33
JF4-3.5317105	171,05	178,11	3.53	JF4-5.3304180	41,80	52,46	5.33
JF4-3.5317740	177,40	184,46	3.53	JF4-5.3304382	43,82	54,48	5.33
JF4-3.5318375	183,75	190,81	3.53	JF4-5.3304504	45,04	55,70	5.33
JF4-3.5319010	190,10	197,16	3.53	JF4-5.3304584	45,84	56,50	5.33
JF4-3.5319644	196,44	203,50	3.53	JF4-5.3304700	47,00	57,66	5.33
JF4-3.5320279	202,79	209,85	3.53	JF4-5.3304780	47,80	58,46	5.33
JF4-3.5320914	209,14	216,20	3.53	JF4-5.3305017	50,17	60,83	5.33
JF4-3.5321549	215,49	222,55	3.53	JF4-5.3305200	52,00	62,66	5.33
JF4-3.5322184	221,84	228,90	3.53	JF4-5.3305334	53,34	64,00	5.33
JF4-3.5322819	228,19	235,25	3.53	JF4-5.3305450	54,50	65,16	5.33
JF4-3.5323454	234,54	241,60	3.53	JF4-5.3305652	56,22	67,18	5.33
JF4-3.5324089	240,89	247,95	3.53	JF4-5.3305752	57,52	68,18	5.33

Firekantede O-ringe













Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse	Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse
JF4-5.3305969	59,69	70,35	5.33	JF4-5.3317717	177,17	181,48	5.33
JF4-5.3306154	61,54	72,20	5.33	JF4-5.3318352	183,52	194,18	5.33
JF4-5.3306287	62,87	73,53	5.33	JF4-5.3318987	189,87	200,53	5.33
JF4-5.3306459	64,59	75,25	5.33	JF4-5.3319622	196,22	206,88	5.33
JF4-5.3306604	66,04	76,70	5.33	JF4-5.3320257	202,57	213,23	5.33
JF4-5.3306764	67,64	78,30	5.33	JF4-5.3320892	208,92	219,58	5.33
JF4-5.3306922	69,22	79,88	5.33	JF4-5.3321527	215,27	225,93	5.33
JF4-5.3307064	70,64	81,30	5.33	JF4-5.3322162	221,62	232,28	5.33
JF4-5.3307239	72,39	83,05	5.33	JF4-5.3322797	227,97	238,63	5.33
JF4-5.3307384	73,84	83,06	5.33	JF4-5.3323432	234,32	244,38	5.33
JF4-5.3307557	75,57	84,50	5.33	JF4-5.3324067	240,67	250,33	5.33
JF4-5.3307874	78,74	86,26	5.33	JF4-5.3324702	247,02	257,68	5.33
JF4-5.3308009	80,09	89,40	5.33	JF4-5.3325337	253,37	264,03	5.33
JF4-5.3308192	81,92	90,75	5.33	JF4-5.3326607	266,07	276,73	5.33
JF4-5.3308339	83,39	92,58	5.33	JF4-5.3327877	278,77	289,43	5.33
JF4-5.3308509	85,09	94,05	5.33	JF4-5.3329147	291,47	302,16	5.33
JF4-5.3308664	86,64	95,75	5.33	JF4-5.3330417	304,17	314,83	5.33
JF4-5.3308827	88,27	97,30	5.33	JF4-5.3332957	329,57	340,23	5.33
JF4-5.3308959	89,59	98,93	5.33	JF4-5.3335497	354,97	365,63	5.33
JF4-5.3309144	91,44	100,25	5.33	JF4-5.3338037	380,37	391,03	5.33
JF4-5.3309462	94,62	102,10	5.33	JF4-5.3340526	405,26	415,92	5.33
JF4-5.3309779	97,79	105,28	5.33	JF4-5.3343066	430,66	441,32	5.33
JF4-5.3310097	100,97	108,65	5.33	JF4-5.3345606	456,06	466,72	5.33
JF4-5.3310234	102,34	111,63	5.33	JF4-5.3348146	481,46	492,12	5.33
JF4-5.3310414	104,14	113,00	5.33	JF4-5.3350681	506,81	514,47	5.33
JF4-5.3310732	107,32	114,80	5.33	JF4-5.3353220	532,20	542,86	5.33
JF4-5.3311049	110,49	117,98	5.33	JF4-5.3355761	557,61	568,27	5.33
JF4-5.3311367	113,67	121,15	5.33	JF4-5.3358268	582,68	593,34	5.33
JF4-5.3311684	116,84	124,33	5.33	JF4-5.3360808	608,08	618,74	5.33
JF4-5.3312002	120,02	127,50	5.33	JF4-5.3363348	633,48	644,14	5.33
JF4-5.3312320	123,20	130,68	5.33	JF4-5.3365888	658,88	673,54	5.33
JF4-5.3312637	126,37	133,86	5.33	JF4-6.9911367	113,67	127,65	6.99
JF4-5.3312950	129,50	137,03	5.33	JF4-6.9911684	116,84	130,82	6.99
JF4-5.3313272	132,72	140,16	5.33	JF4-6.9912002	120,02	134,00	6.99
JF4-5.3313590	135,90	143,38	5.33	JF4-6.9912320	123,20	137,18	6.99
JF4-5.3313907	139,07	146,56	5.33	JF4-6.9912637	126,37	140,35	6.99
JF4-5.3314224	142,24	149,72	5.33	JF4-6.9912954	129,54	143,52	6.99
JF4-5.3314542	145,42	152,90	5.33	JF4-6.9913272	132,72	146,70	6.99
JF4-5.3314860	148,60	155,48	5.33	JF4-6.9913590	135,90	149,88	6.99
JF4-5.3315177	151,77	159,26	5.33	JF4-6.9913907	139,07	153,05	6.99
JF4-5.3315812	158,12	162,43	5.33	JF4-6.9914224	142,24	156,22	6.99
JF4-5.3316447	164,47	168,78	5.33	JF4-6.9914542	145,42	159,40	6.99
JF4-5.3317082	170,82	175,13	5.33	JF4-6.9914860	148,60	162,58	6.99

Firekantede O-ringe





Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse	Varenummer	Indvendig dm	Udvendig dm	Tykkelse
JF4-6.9915177	151,77	165,75	6.99	JF4-6.9932957	329,57	343,55	6.99
JF4-6.9915502	155,02	169,00	6.99	JF4-6.9934227	342,27	356,25	6.99
JF4-6.9915810	158,10	172,08	6.99	JF4-6.9935497	354,97	368,95	6.99
JF4-6.9916447	164,47	178,45	6.99	JF4-6.9936767	367,67	381,65	6.99
JF4-6.9917082	170,82	184,80	6.99	JF4-6.9938037	380,37	394,35	6.99
JF4-6.9917717	177,17	191,15	6.99	JF4-6.9939307	393,07	407,05	6.99
JF4-6.9918352	183,52	197,50	6.99	JF4-6.9940526	405,26	419,24	6.99
JF4-6.9918987	189,87	203,85	6.99	JF4-6.9941796	417,96	431,94	6.99
JF4-6.9919622	196,22	210,20	6.99	JF4-6.9943066	430,66	444,64	6.99
JF4-6.9920257	202,57	216,55	6.99	JF4-6.9944336	443,36	457,24	6.99
JF4-6.9921527	215,27	229,25	6.99	JF4-6.9945606	456,06	470,04	6.99
JF4-6.9921902	219,02	233,00	6.99	JF4-6.9946876	468,76	482,74	6.99
JF4-6.9922797	227,97	241,95	6.99	JF4-6.9948146	481,46	495,44	6.99
JF4-6.9924067	240,67	254,65	6.99	JF4-6.9949416	494,16	508,14	6.99
JF4-6.9925357	253,57	267,55	6.99	JF4-6.9950686	506,86	520,84	6.99
JF4-6.9926607	266,07	280,05	6.99	JF4-6.9953226	532,26	546,24	6.99
JF4-6.9927877	278,77	292,75	6.99	JF4-6.9960808	608,08	622,06	6.99
JF4-6.9929147	291,47	305,45	6.99	JF4-6.9963348	633,48	647,46	6.99
JF4-6.9930417	304,17	318,15	6.99	JF4-6.9965888	658,88	672,86	6.99
JF4-6.9931687	316,87	330,85	6.99				

Olietætninger


Olietætnings typer	M. Wilhelmsen beskrivelse	Andre beskrivelser
	OT OTT – TOMMEMÅL	SC, A, R, 827N, DG, 35, 92, IE, BA, HMS4, CB, TRA
	OTS OTTS – TOMMEMÅL	TC, FA, R23, 827S, DGS, TC, 32, 94, IEL, ASL, BASL, HMSA7, CC, RST, BASL
	OTV OTTV – TOMMEMÅL	GR – SF
	OTVS OTTVS – TOMMEMÅL	GRST - TF
	OT – UDEN FJEDER	B1OF, TRG, M2V, VB
	OT – HØJTRYK	BABSL – RST-D - TRU
	M. STÅLHUS	B1, CRW1, BB, TRC, SB
	M. STÅLHUS / STØVLÆBE	B1SL, BC, CRWA
	M. LUKKET STÅLHUS	B2, CRWH4, AB/DB, TRB, SA, GV
	M. LUKKET STÅLHUS/STØVLÆBE	B2SL, AC/DC, CRWHA1, TRF, DC, GVST, TA

Olietætninger

Gummi materiale	Form	Funktioner	Temperatur område
Nitril (NBR) OT, OTS	Standard type	Modstandsdygtig til høj og lav temperaturer.	
Viton (FPM) OTV, OTVS	Standardtype	Mest brugt til høj varme	

Ved speciel ønskede olietætninger, såsom silikone eller polytetrafluorethylen teflon belagt, vil det kunne skaffes hjem.

Bestillings nummer (type): OT 05 15 06



Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OT 03 10 06
 Varenummer: OTS 10 20 07

Dimensioner			
d	D	H	Type
3	10	6	OT
4	8	2	OT
4	11	6	OT
4	12	6	OT, OTV
4	16	6	OT
5	9	2	OT
5	10	2	OT
5	12	5	OT
5	15	5	OTS
5	15	6	OT
5	16	7	OT
5	18	7	OT, OTS
6	10	2	OT
6	12	2	OT
6	12	3	OT
6	12	4	OT
6	13	4	OT
6	14	6	OT
6	15	4	OT
6	16	5	OT, OTS
6	16	7	OT, OTS
6	17	6	OT
6	18	5	OT
6	18	7	OT
6	19	6	OT
6	19	7	OT, OTS
6	22	7	OT, OTS
6	22	8	OTS
6,35	19,05	6,35	OTT
7	14	5	OT
7	15	5	OT
7	16	7	OT, OTS
7	18	8	OTS
7	19	6	OT
7	20	7	OT HØJ
7	22	7	OT, OTS
7,93	17,46	7,93	OTT
7,93	19,05	6,35	OTTS
7,93	19,05	7,93	OTT
7,93	22,22	6,35	OT
8	12	3	OT
8	14	4	OT
8	15	3	OT



Dimensioner			
d	D	H	Type
8	15	5	OT
8	16	3	OT
8	16	5	OTS
8	16	6	OTS
8	16	7	OT, OTV
8	18	5	OT, OTV, OTS
8	18	6	OT
8	18	7	OTS
8	18	8	OTS
8	20	5	OTS
8	20	7	OTS
8	20	8	OT
8	22	6	OT
8	22	7	OT, OTV
8	22	8	OT
8	24	7	OT
8	25	8	OTS
8	30	7	OTV
9	13	2	OT
9	13	3	OT
9	16	3	OT
9	16	4	OT
9	18	6	OT
9	18	7	OT
9	18	8	OTS
9	19	5	OTS
9	20	6	OT HØJ
9	22	7	OT, OTS
9	24	7	OT, OTS
9,50	16	4	OTS
9,52	19,05	6,35	OTT, OTTS, OTTV
9,52	22,05	6,35	OTT, OTTS
10	14	3	OT
10	16	4	OT, OTS, OTV, OTVS
10	16	5	OT
10	17	3	OT
10	17	4	OT
10	17	6	OT
10	18	4	OT
10	18	5	OT
10	18	6	OT, OTS
10	19	4	OT
10	19	7	OT, OTS

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OT 03 10 06
 Varenummer: OTS 10 20 07

Dimensioner			
d	D	H	Type
10	20	4	OT
10	20	5	OTS
10	20	6	OT
10	20	7	OT, OTS
10	21	4	OT
10	21	5	OTS
10	22	3	OT
10	22	6	OT HØJ, OTV
10	22	7	OT, OTS
10	22	8	OT
10	24	7	OT, OTS
10	25	4,50	OTS
10	25	6	OT
10	25	7	OTS
10	25	8	OTS
10	26	7	OT, OTS
10	28	7	OT, OTS
10	30	7	OT, OTS
10	30	10	OT
11	17	4	OT
11	19	5	OT
11	22	7	OT, OTS
11	22	8	OT
11	26	7	OTS, OTS
11	30	7	OT
11,11	22,22	6,35	OTT, OTTS
11,11	25,40	6,35	OTT
11,11	28,57	9,52	OTT
12	16	3	OT
12	17	4	OT
12	18	3	OT
12	18	4	OTS
12	18	4,50	OT, OTS
12	18	5	OT
12	19	3	OT
12	19	5	OT, OTS
12	20	4	OT, OTS
12	20	5	OT, OTS
12	20	6	OT HØJ
12	20	7	OT
12	21	4	OT
12	21	5	OT
12	22	4	OT,OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
12	22	4,50	OT
12	22	5	OTS
12	22	6	FÅS I ALLE TYPER
12	22	7	FÅS I ALLE TYPER
12	22	9	OTS
12	23	7	OTS
12	24	4,50	OT
12	24	6	OT
12	24	7	FÅS I ALLE TYPER
12	25	5	OT, OTS
12	25	7	OT, OTS, OT HØJ
12	25	8	OT, OTS, OTV
12	26	6	OT
12	26	7	OT, OTS
12	26	8	OT, OTS
12	28	5	OT
12	28	7	FÅS I ALLE TYPER
12	28	8	OTS
12	30	5	OT
12	30	7	OT, OTS, OTV, OTVS
12	32	4,50	OT
12	32	5	OT
12	32	7	FÅS I ALLE TYPER
12	32	10	OT
12	35	7	OT
12	35	10	OT
12	37	10	OT
12	45	7	OT
12,50	19	5	OT
12,50	20	5	OT
12,70	17,46	3,17	OTT
12,70	19,05	3,17	OTT
12,70	22,22	6,35	OTT, OTTS
12,70	25,40	4,76	OTT
12,70	25,40	6,35	OTT, OTTS
12,70	25,40	7,93	OTTS
12,70	25,40	9,52	OTT
12,70	26	6	OT
12,70	28,57	6,35	OTT, OTTS
12,70	28,57	7,93	OTT
12,70	28,57	9,52	OTT
12,70	31,75	6,35	OTT, OTTS
13	18	3	OT

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OTT 01428 02540 035
 Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
13	19	3	OT
13	22	5	OT, OTS
13	22	6	OT
12	24	7	OT
13	25	5	OT
13	25	7	OT, OTS
13	26	5	OT
13	26	7	OT, OTS
13	26	9	OT
13	28	7	OTS
13	30	7	OT
13	30	8	OT
13	35	10	OT
14	18	3	OT
14	20	3	OT
14	20	5	OT
14	21	3	OT
14	21	4	OT, OTS
14	22	3	OT
14	22	4	OT, OTS
14	22	5	OT, OTS
14	22	7	OT, OTS
14	23	6	OT
14	24	5	OT, OTS
14	24	6	OT
14	24	7	ALLE TYPER
14	25	5	OT, OTS
14	25	7	OT, OTS
14	26	6	OTS
14	26	7	OT, OTS, OTVS
14	28	7	OTS, OTS, OTV
14	28	8	OTS
14	30	7	OT, OTS, OTV,
14	30	8	OTS
14	32	7	OTS
14	35	5	OT
14	35	7	OT
14,28	25,40	6,35	OTT, OTTS
14,28	28,57	6,35	OTT, OTTS
14,28	28,57	9,52	OTT
15	21	3	OT
15	21	4	OT
15	21	5	OT

Dimensioner			
d	D	H	Type
15	22	3	OT
15	22	5	OT
15	22	7	OT
12	23	3	OT
15	23	4	OT
15	23	7	OT
15	24	5	OT, OTS
15	24	7	OT, OTS, OTV, OTVS
15	25	3	OT
15	25	5	OT, OTS, OTV
15	25	6	OTS
15	25	7	OT, OTS, OTV HØJ
15	25	8	OTS
15	25,50	4,60	OTV
15	25,50	7	OTS
15	26	4	OT
15	26	4,50	OT
15	26	6	OT, OTS
15	26	7	OT, OTS
15	27	7	OT, OTS
15	28	4	OT
15	28	5	OTV
15	28	7	OT, OTS, OTV, OTVS
15	30	4,50	OT
15	30	5	OT, OTS
15	30	5,50	OT
15	30	7	FÅS I ALLE TYPER
15	30	8	OT, OTS
15	30	10	OT
15	32	5,50	OT
15	32	7	FÅS I ALLE TYPER
15	32	8	OTS
15	32	9	OTS
15	32	10	OT
15	33	7	OT
15	33	10	OTS
15	35	5	OT
15	35	6	OTS
15	35	7	FÅS I ALLE TYPER
15	35	8	OT, OTS
15	35	10	OT, OTS
15	37	7	OT
15	40	8	OTS

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OTT 01428 02540 035
 Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
15	40	10	OT, OTS	16	40	10	OTS
15	42	7	OT, OTS	16,67	28,57	6,35	OTT
15	42	8	OTS	16,67	38,10	6,35	OTT
15	42	10	OT, OTS	17	23	3	OT
15,60	25	7	OT	17	24	4	OT
15,87	23,81	4,76	OTT, OTTS	17	24	7	OT
15,87	25,40	4,76	OTTS	17	25	3	OT
15,87	25,40	6,35	OTT, OTTS	17	25	4	OT
15,87	28,57	6,35	OTT, OTTS	17	25	4	OT
15,87	28,57	7,93	OTT, OTTS	17	24	7	OTS
15,87	28,57	9,52	OTT, OTTS	17	26	6	OT, OTS
15,87	31,75	6,35	OTT, OTTS	17	27	6	OT
15,87	31,75	7,93	OTT	17	27	7	OT
15,87	31,75	9,52	OTT	17	28	5	OT
15,87	33,3	6,35	OTT	17	28	6	FÅS I ALLE TYPER
15,87	34,92	6,35	OTT, OTTS	17	28	7	OT, OTS, OTV, OTVS
15,87	34,92	7,93	OTT	17	29	5	OT
15,87	34,92	9,52	OTT	17	29	7	OTS
15,87	38,10	6,35	OTT	17	30	5	OT, OTS, OTV
15,87	38,10	9,52	OTT	17	30	6	OTS, OT HØJ, OTV HØJ
16	22	3	OT	17	30	7	FÅS I ALLE TYPER
16	22	4	OT	17	30	8	OTS
16	22	7	OTS	17	31	7	OTS
16	24	3	OT	17	32	5	OT, OTS
16	24	4	OT, OTV	17	32	7	OT, OTS, OTV, OTVS
16	24	5	OT	17	32	10	OT
16	24	6	OTS	17	34	4	OT
16	24	6,50	OTS	17	34	7	OT
16	24	7	OT, OTS	17	35	7	FÅS I ALLE TYPER
16	25	3	OT	17	35	8	OT, OTS, OT HØJ
16	25	7	OT, OTS	17	35	10	OTS, OTV
16	26	7	OT, OTS	17	37	7	OT, OTS
16	26	8	OTS	17	38	7	OTS
16	28	7	OT, OTS	17	40	6	OT
16	30	4,50	OT	17	40	7	OT, OTS, OTV
16	30	5	OT	17	40	8	OT, OTV
16	30	7	FÅS I ALLE TYPER	17	40	10	OT, OTS, OTVS
16	30	8	OTS, OTV, OTVS	17	42	7	OT
16	32	7	FÅS I ALLE TYPER	17	47	7	OT, OTS, OTV
16	35	7	OT, OTS, OTVS	17	47	8	OT, OTS
16	35	10	OT	17	47	10	OT
				17,46	28,57	6,35	FÅS I ALLE TYPER

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OTT 01428 02540 035
 Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
17,46	31,75	6,35	OT, OTS
18	24	3	OT
18	24	4	OT, OTS
18	24	5	OT
18	25	3	OT
18	25	7	OTS
18	26	4	OT
18	26	6	OT, OTS
18	28	6	OT, OTS, OTVS
18	28	7	OT, OTS, OTV
18	28	8	OTS
18	30	6	FÅS I ALLE TYPER
18	30	7	FÅS I ALLE TYPER
18	30	8	OTS
18	32	6	OT HØJ
18	32	7	OT, OTS, OTV, OTVS
18	32	8	OTS
18	35	6	FÅS I ALLE TYPER
18	35	7	OT, OTS, OTV, OTVS
18	35	8	FÅS I ALLE TYPER
18	35	10	OTS, OTV
18	37	8	OT, OTS
18	38	7	OTS
18	40	7	OT, OTS, OTV
18	42	8	OT
18	47	10	OT
19	27	4	OT
19	27	6	OT, OTS
19	30	6	OT
19	30	6,5	OTVS
19	30	7	FÅS I ALLE TYPER
19	30	8	OT
19	30	10	OT
19	32	5	OT
19	32	7	OT, OTS, OTV
19	32	8	OTS
19	35	6	OTV HØJ
19	35	7	OTS
19	35	8	OT, OTS, OT HØJ
19	35	10	OT, OTV
19	36	7	OT

Dimensioner			
d	D	H	Type
19	37	10	OT
19	38	7	OTS
19	40	10	OT
19	42	7	OTS
19	47	7	OTS
19	47	10	OTS
19,05	25,4	3,17	OTT
19,05	28,57	4,76	OTT
19,05	28,57	6,35	OTT, OTTS
19,05	30,16	6,35	OTT, OTTS
19,05	31,75	4,76	OTT, OTTS
19,05	31,75	6,35	OTT, OTTS
19,05	31,75	7,93	OTT, OTTS
19,05	31,75	9,52	OTT
19,05	33,33	6,35	OTT
19,05	33,33	7,93	OTTS
19,05	34,92	6,35	OTT, OTTS
19,05	34,92	7,93	OTT, OTTS
19,05	34,92	9,52	OTT
19,05	38,10	6,35	OTT
19,05	38,10	7,93	OTT, OTTS
19,05	38,10	9,52	OTT
19,05	41,27	6,35	OTTS
19,05	41,27	7,93	OTT
19,05	41,27	9,52	OTT
19,05	44,45	7,93	OTTS
19,50	30	6	OTV HØJ
19,84	31,75	6,35	OTT
20	26	3	OT
20	26	4	OT
20	26	5	OTS
20	28	4	OT, OTS
20	28	5	OT
20	28	6	OT, OTS
20	28	7	OT, OTS
20	30	4	OT
20	30	4,50	OTS
20	30	4,60	OT
20	30	5	OT, OTS, OTV
20	30	6	OTS
20	30	7	FÅS I ALLE TYPER

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OTT 01428 02540 035
 Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
20	30	8	OT
20	31	7	OTS
20	32	5	OT, OTS
20	32	6	OTV HØJ
20	32	7	FÅS I ALLE TYPER
20	32	8	OTS, OT HØJ
20	33	10	OT
20	34	7	OT, OTS
20	35	4,50	OTS
20	35	5	OT, OTS
20	35	6	FÅS I ALLE TYPER
20	35	7	FÅS I ALLE TYPER
20	35	8	OT, OTS, OTV, OTVS
20	35	10	OT, OTS, OTV, OTVS
20	36	7	OT, OTS
20	37	6	OT
20	37	7	OT, OTS
20	37	8	OT, OTS, OTV
20	37	10	OT
20	38	5	OT
20	38	7	OT, OTS, OTV
20	38	8	OT, OTS
20	38	10	OTS
20	40	6	OT
20	40	7	FÅS I ALLE TYPER
20	40	8	OTS
20	40	10	OT, OTS, OTV
20	40	11	OT
20	42	7	OT, OTS, OTV, OTVS
20	42	8	OTS
20	42	10	OT, OTS, OTV
20	45	7	OTV HØJ
20	45	8	OTS
20	45	10	OT
20	45	12	OTV
20	46	8	OTS
20	47	7	OT, OTS, OTV, OTVS
20	47	8	OT, OTS
20	47	10	OT, OTS, OTV
20	52	7	OT, OTS, OTV
20	52	8	OT, OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
20	52	9	OTS
20	52	10	OT, OTS, OTV
20	62	6,50	OT
20,63	30,16	6,35	OTT, OTTS
20,63	30,80	4,60	OTTS
20,63	34,92	6,35	OTT, OTTS
20,63	34,92	9,52	OTT
20,63	38,10	6,35	OTT
21	28	5,50	OT
21	29	4	OT
21	30	6,50	OT
21	32	5	OT
21	32	5,50	OTS
21	32	7	OT
21	35	5,50	OTS
21	35	7	OT
21	37	7	OT, OTS
21	40	7	OT, OTS
22	28	4	OT
22	29	4	OT
22	30	4	OT
22	30	6	OTS
22	30	7	OT
22	32	4,50	OTS
22	32	5	OT, OTS
22	32	5,50	OT
22	32	6	OTS
22	32	7	OT, OTS
22	32	8	OTS
22	33	6,50	OTS
22	33	7	OT, OTS
22	34	7	OT
22	35	5	OTS
22	35	6	OT
22	35	7	FÅS I ALLE TYPER
22	35	8	OT, OTS, OTV
22	35	10	OT, OTS
22	36	7	OT, OTS
22	36	8	OTS
22	37	7	OT, OTS
22	38	7	OT, OTS, OTV

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OTT 01428 02540 035
 Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
22	38	8	OT, OTS
22	40	7	OT, OTS, OTV, OTVS
22	40	8	OT, OTS, OT HØJ
22	40	10	OT, OTS, OTV
22	42	5	OTS
22	42	7	OT, OTS
22	42	10	OT, OTS
22	42	11	OT HØJ
22	45	7	OT, OTS, OTV
22	47	7	OT, OTS, OTV, OT HØJ
22	47	10	OT, OTS
22	48	7	OTS
22	48	10	OT
22	52	10	OTS
22,22	28,57	3,17	OTT
22,22	31,75	4,76	OTT
22,22	31,75	6,35	OTT, OTTS
22,22	34,92	4,76	OTT
22,22	34,92	6,35	OTT, OTTS
22,22	34,92	7,93	OTT
22,22	34,92	9,52	OTT
22,22	38,10	6,35	OTT, OTTS
22,22	38,10	7,93	OTT, OTTS
22,22	38,10	9,52	OTT
22,22	41,27	9,52	OTT, OTTS
22,22	44,45	9,52	OTTS
22,22	47,62	9,52	OTT
22,22	50,80	9,52	OTT
23	32	5	OT
23	35	6	OT, OTS
23	35	7	OT, OTS
23	37	7	OT
23	40	5	OTS
23	40	6	OTS
23	40	7	OTS
23	40	8	OT
23	40	10	OT
23	42	10	OT
23	42	11	OT HØJ
23	47	7	OTS
23	47	10	OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
23,81	36,51	6,35	OTT
23,81	38,10	9,52	OTT
23,81	41,27	6,35	OTT
23,81	44,45	7,93	OTTS
23,81	44,45	9,52	OTT
24	32	4	OT
24	33	5	OT HØJ
24	34	7	OTS
24	35	7	OT, OTS, OTV
24	35	8	OTS
24	36	5	OT
24	36	7	OT, OTS
24	37	7	OT, OTS, OTV
24	38	8	OTS
24	38	10	OTS
24	40	6	OT HØJ
24	40	7	FÅS I ALLE TYPER
24	40	8	OT
24	40	10	OT, OTS
24	42	7	OT, OTS
24	42	8	OT, OTS
24	42	10	OT
24	43	6	OTS
24	45	7	OTS
24	47	7	FÅS I ALLE TYPER
24	47	10	OT, OTS
24	52	7	OTS
24	52	10	OTS
24,59	44,45	7,93	OTS
24,61	42,86	7,93	OTS
25	32	3	OT
25	32	4	OT, OTS
25	32	5	OT
25	32	6	OT, OTS
25	32	7	OT, OTS
25	33	4	OT
25	33	6	OT
25	34	5	OTS
25	34	7	OTS
25	35	4	OT
25	35	5	OT, OTS, OTV

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel

Varenummer: OTT 01428 02540 035

Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
25	35	6	OTS, OT HØJ, OTV HØJ
25	35	7	OT, OTS, OTV, OTVS
25	35	8	OT
25	35	10	OT
25	36	6	OT HØJ
25	36	7	OT, OTS, OTV
25	36	8	OTS
25	37	5	OT, OTS, OTV
25	37	6	OTS
25	37	7	OT, OTS, OTV, OTVS
25	37	8	OTS
25	38	5	OT
25	38	6	OTS
25	38	7	OT, OTS, OTV, OTVS
25	38	8	OTS
25	38	10	OTS
25	39	7	OTS
25	40	5	OT, OTS, OTV
25	40	6	OTS
25	40	7	OT, OTS, OTV, OTVS
25	40	8	OT, OTS, OT HØJ
25	40	10	OT, OTS, OTV
25	41	7	OTS
25	41,25	6	OTS
25	42	6	FÅS I ALLE TPER
25	42	7	OT, OTS, OTV, OTVS
25	42	8	OT, OTS
25	42	10	OT, OTS, OTV
25	43	9	OT
25	44	7	OTS
25	45	7	OT, OTS, OTV, OTVS
25	45	8	OTS
25	45	10	OT, OTS, OTV
25	45	11	OTS
25	46	7	OT, OTS, OTV
25	47	6	OT, OT HØJ, OTV HØJ
25	47	7	OT, OTS, OTV, OTVS
25	47	8	OT, OTS
25	47	10	OT, OTS, OTV, OTVS
25	48	7	OTS
25	48	8	OT, OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
25	48	10	OTS
25	50	7	OT, OTV
25	50	8	OTS
25	50	10	OT, OTS
25	50	12	OT, OTS
25	52	5	OT, OTS
25	52	7	FÅS I ALLE TYPER
25	52	8	OT, OTS
25	52	9	OT
25	52	10	OT, OTS, OTV
25	52	12	OTS
25	54	10	OTS
25	55	9	OTS
25	55	10	OTS
25	58	10	OT
25	62	7	FÅS I TYPER
25	62	8	OT, OTS
25	62	10	OT, OTS, OTV
25	72	7	OT, OTS
25,40	31,75	3,17	OT
25,40	34,92	4,76	OTT, OTTS
25,40	34,92	6,35	OTTS
25,40	36,51	6,35	OTT, OTTS
25,40	38,10	6,35	OTT, OTTS
25,40	38,10	7,93	OTT, OTTS
25,40	38,10	9,52	OTT
25,40	39,68	7,93	OTT
25,40	41,27	6,35	OTT, OTTS
25,40	41,27	7,93	OTT
25,40	41,27	9,52	OTT
25,40	44,45	6,35	OTT, OTTS
25,40	44,45	9,52	OTT, OTTS
25,40	47,62	9,52	OTT, OTTS
25,40	50,80	6,35	OTT, OTTS
25,40	50,80	9,52	OTT, OTTS
25,40	50,80	12,70	OTT, OTTS
25,40	52,38	9,52	OTTS
25,40	57,15	9,52	OTT
26	34	4	OT, OTV
26	35	7	OT, OTS, OTV
26	36	7	OT, OTS, OTV

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel

Varenummer: OTT 01428 02540 035

Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
26	37	7	OT, OTS, OTV, OTVS
26	37	10	OTS
26	38	5	OTS
26	38	7	OT, OTS
26	38	8	OTS
26	40	5	OTS
26	40	6	OT, OTS
26	40	7	OT, OTS
26	42	6	OT
26	42	7	OT, OTS
26	42	8	OT, OTS, OT HØJ
26	43	8	OTS
26	45	7	OTS
26	47	7	OT, OTS, OTV
26	47	9	OTS
26	47	10	OT
26	50	10	OT
26	52	7	OTS
26	52	8	OT, OTS
26	52	10	OT, OTS
26,98	38,10	6,35	OTT
26,98	42,86	7,93	OTT
26,98	44,45	9,52	OTT, OTTS
27	35	7	OT, OTS
27	37	7	OT, OTS
27	38	7	OT, OTS
27	40	7	OT, OTS
27	40	8	OTS
27	40	10	OT
27	41	10	OT
27	42	7	FÅS I ALLE TYPER
27	42	10	OT, OTS
27	43	8	OTS
27	43	9	OTS
27	44	7	OT HØJ
27	45	8	OT, OTS
27	47	6	OT
27	47	7	OT, OTS
27	47	8	OT, OTV
27	47	10	OT, OTV
27	47	11	OT HØJ

Dimensioner			
d	D	H	Type
27	50	10	OT
27	51	10	OTS
27	52	8	OT
27	55	8	OTS
28	34	4	OT
28	35	4	OT
28	35	5	OTS
28	35	7	OTS
28	37	4	OT
28	37	6	OTS
28	37	7	OTS
28	38	5	OT
28	38	5,50	OT
28	38	6	OTS
28	38	7	FÅS I ALLE TYPER
28	38	8	OTS
28	38	10	OTS
28	40	5	OT, OTS
28	40	6	OT HØJ, OTV HØJ
28	40	7	FÅS I ALLE TYPER
28	40	8	OTS
28	40	9	OT HØJ
28	40	10	OTS
28	42	7	OT, OTS, OTV
28	42	8	OT, OTS
28	42	10	OT
28	42,50	8	OT
28	43	7	OT, OTS
28	43	8	OTS
28	43	10	OT, OTS
28	44	7	OTS
28	45	7	OT, OTV
28	45	8	OT, OTS
28	45	10	OTS
28	47	7	OT, OTS, OTV
28	47	8	OTS
28	47	10	FÅS I ALLE TYPER
28	48	5	OT
28	48	8	OTS
28	48	11	OT HØJ
28	50	7	OTS

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OTT 01428 02540 035
 Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
28	50	8	OT
28	50	10	OT, OTS, OTV
28	52	5	OTS
28	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS
28	52	10	OT, OTS
28	52	12	OT
28	62	10	OTS
28,57	38,10	6,35	OTT, OTTS
28,57	39,68	9,52	OTT
28,57	41,27	6,35	OTT
28,57	41,27	7,93	OTT, OTTS
28,57	41,27	9,52	OTTS
28,57	42,86	6,35	OTTS
28,57	42,86	7,93	OTTS
28,57	44,45	7,93	OTTS
28,57	44,45	9,52	OTT, OTTS
28,57	45,24	6,35	OTTS
28,57	46,53	7,93	OTTS
28,57	47,62	6,35	OTT
28,57	47,62	9,52	OTT, OTTS
28,57	50,80	6,35	OTTS
28,57	50,80	9,52	OTT, OTTS
28,57	50,80	12,70	OTT
28,57	52,38	9,52	OTT, OTTS
28,57	53,97	9,52	OTT
28,57	57,15	9,52	OTT, OTTS
28,57	61,91	11,11	OTTS
29	38	4	OT
29	41	6	OT
29	42	6	OTS
29	43	7	OT
29	45	10	OT
29	46	10	OTS
29	47	10	OT
29	50	10	OT, OTS
30	36	4	OT
30	36	5	OT
30	37	4	OT
30	37	7	OTS
30	38	4	OT
30	38	7	OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
30	40	4	OT
30	40	5	OT, OTS
30	40	7	FÅS I ALLE TYPER
30	40	8	OT
30	40	10	OT
30	42	4,50	OT
30	42	5	OTS
30	42	5,70	OT
30	42	6	OT, OTS
30	42	7	FÅS I ALLE TYPER
30	42	8	OTS, OTVS
30	42	10	OT, OTS
30	43	8	OT, OTS
30	44	7	OTS
30	44	10	OTS
30	45	5	OT, OTS
30	45	7	FÅS I ALLE TYPER
30	45	8	FÅS I ALLE TYPER
30	45	9,50	OTS
30	45	10	OT, OTS
30	46	5	OT
30	46	7	OTS
30	46	8	OT
30	46	10	OT
30	47	5	OT
30	47	6	OT, OTS
30	47	7	FÅS I ALLE TYPER
30	47	7,50	OTS
30	47	8	OT, OTS, OTV
30	47	9	OT
30	47	10	FÅS I ALLE TYPER
30	48	7	OTS
30	48	8	OT, OTS
30	48	10	OTS
30	50	7	FÅS I ALLE TYPER
30	50	7,50	OTS
30	50	8	OTS
30	50	10	FÅS I ALLE TYPER
30	50	11	OT HØJ
30	50	12	OT
30	52	5	OT, OTS

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel

Varenummer: OTT 01428 02540 035

Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
30	52	7	FÅS I ALLE TYPER
30	52	8	OT, OTS
30	52	9	OT
30	52	10	OT, OTS, OTV, OTVS
30	52	12	OT, OTS
30	54	9	OTS
30	54	10	OT
30	55	6	OTS
30	55	7	OT, OTS, OTV, OTVS
30	55	8	OTVS
30	55	10	OT, OTS, OTV, OTVS
30	55	12	OTS
30	56	10	OT, OTS
30	56	12	OT
30	57	8	OT
30	58	10	OTS
30	60	10	OTS
30	62	7	OT, OTS, OTV, OTVS
30	62	8	OT, OTS
30	62	10	OT, OTS
30	62	12	OTS
30	65	10	OT, OTS
30	68	10	OTS
30	72	8	OTS
30	72	10	OT, OTS, OTV
30	80	10	OTS
30,16	42,86	9,52	OTT
30,16	44,45	4,76	OTT, OTTS
30,16	44,45	6,35	OTT
30,16	47,62	7,93	OTT
30,16	49,21	6,35	OTT
30,16	50,80	6,35	OTT
30,16	50,80	9,52	OTT, OTTS
31	47	7	OT, OTS
31	52	7	OT
31	55	9	OT
31,50	45	5,50	OT
31,75	38,10	3,17	OTT
31,75	41,27	6,35	OTT, OTTS
31,75	42,86	9,52	OTT
31,75	44,45	6,35	OTT, OTTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
31,75	47,62	6,35	OTT
31,75	47,62	7,93	OTT
31,75	47,62	9,52	OTT, OTTS
31,75	47,62	11,11	OTTS
31,75	49,21	11,11	OTT
31,75	50,27	6,35	OTT
31,75	50,80	6,35	OTT
31,75	50,80	7,93	OTT, OTTS
31,75	50,80	9,52	OTT
31,75	50,80	12,70	OTT, OTTS
31,75	52,38	9,52	OTT
31,75	53,97	7,93	OTT
31,75	53,97	9,52	OTT, OTTS
31,75	55,56	10,92	OTTS
31,75	55,56	11,11	OTT
31,75	57,15	7,93	OTT
31,75	57,15	9,52	OTT, OTTS
31,75	57,15	12,70	OTT
31,75	61,91	7,93	OTT
31,75	63,50	9,52	OTT
32	40	7	OT, OTS
32	42	4	OT
32	42	5	OT
32	42	7	OT, OTS
32	42	8	OTS
32	42	10	OT
32	44	7	OTS
32	44	8	OTS
32	44	10	OTS
32	45	4	OT
32	45	6	OT
32	45	7	OT, OTS, OTV
32	45	8	OTS
32	45	10	OT, OTS, OTV
32	46	8	OTS
32	47	5	OTS
32	47	6	OT HØJ, OTV
32	47	7	FÅS I ALLE TYPER
32	47	8	OTS, OTV
32	47	10	OT, OTS
32	48	7	OT, OTS

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel

Varenummer: OTT 01428 02540 035

Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
32	48	8	OT, OTS
32	50	7	OTS
32	50	8	OT, OTS
32	50	10	OT, OTS, OTVS
32	52	5	OTS
32	52	6	OT HØJ
32	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS
32	52	8	OT, OTS
32	52	10	OT, OTS, OTV
32	52	11	OT HØJ
32	52	12	OT, OTS
32	54	10	OTS
32	55	7	OTV HØJ
32	55	9	OTV HØJ
32	55	10	OTS
32	56	10	OT, OTS, OTV
32	56	12	OT
32	62	8	OT
32	62	10	OT, OTS, OTV
32	62	12	OTS
32	66	10	OT
32	72	8	OTS
32	72	10	OTS
33	40	3	OT
33	43	7	OT
33	44	8	OTS
33	45	6	OTS
33	45	7	OT, OTS
33	45	10	OTS
33	50	6	OT, OTS
33	50	7	OTS
33	50	10	OTS
33	52	6	OT, OTS
33	52	10	OT
33	56	8	OTS
33	56	12	OT
33	62	7	OTS
33	62	10	OT
33,33	47,62	6,35	OTT
33,33	47,62	7,93	OTT
33,33	49,21	4,76	OTT

Dimensioner			
d	D	H	Type
33,33	50,80	7,93	OTT
33,33	50,80	9,52	OTT
33,33	53,97	9,52	OTT
34	44	6	OT
34	44	7	OT, OTS
34	45	7	OT, OTS
34	46	8	OT, OTS
34	47	7	OTS
34	47	9	OT
34	48	8	OT, OTS
34	49	8	OTV
34	50	6	OTS
34	50	7	OTS
34	50	8	OT
34	50	10	OT
34	52	7	
34	52	7,50	OTV
34	52	8	OT, OTS, OTV
34	52	10	OT,OTS
34	54	11	OTS, OT HØJ
34	55	6	OT
34	55	7	OT, OTS
34	55	9	OTS
34	55	10	OTV
34	56	10	OTS
34	58	10	OTS
34	62	7	OTS
34	62	10	OT
34	72	10	OT, OTS
34	72	14	OTS
34,92	47,62	6,35	OTT
34,92	47,62	7,93	OTT
34,92	49,21	6,35	OTT
34,92	50,80	7,93	OTT, OTTS
34,92	50,80	6,52	OTT, OTTS
34,92	50,80	11,11	OTTS
34,92	52,38	6,35	OTT, OTTS
34,92	52,38	9,52	OTT
34,92	52,38	12,70	OTT
34,92	53,97	6,35	OTTS
34,92	53,97	7,93	OTT

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel

Varenummer: OTT 01428 02540 035

Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
34,92	53,97	9,52	OTT, OTTS
34,92	57,15	7,93	OTT
34,92	57,15	9,52	OTT, OTTS
34,92	57,15	12,70	OTT
34,92	60,32	9,52	OTT
34,92	60,32	12,70	OTT
34,92	61,91	6,35	OTT
34,92	63,50	9,52	OTT
34,92	63,50	12,70	OTT
34,92	66,67	9,52	OTT
35	42	4	OT
35	42	8	OTS
35	43	4	OT
35	43	6	OT
35	44	7	OTS
35	45	4	OTS
35	45	5	OT
35	45	6	OT
35	45	7	OT, OTS
35	45	8	OTS
35	46	7	OTS
35	47	5	OT
35	47	6	FÅS I ALLE TYPER
35	47	7	FÅS I ALLE TYPER
35	47	8	OT
35	47	9	OTS
35	47	10	OTS
35	48	7	OTS
35	48	8	OT, OTS
35	48	9	OT
35	50	5	OT
35	50	7	FÅS I ALLE TYPER
35	50	8	OT, OTS, OTV, OTVS
35	50	10	OT, OTS, OTV, OTVS
35	52	5	OTS
35	52	6	OTS
35	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS
35	52	7,50	OTS
35	52	8	OT, OTS
35	52	9	OTS
35	52	10	OT, OTS, OTV, OTVS

Dimensioner			
d	D	H	Type
35	52	12	OT, OTS
35	53	8	OT
35	54	8	OT, OTS
35	54	10	OT, OTS
35	55	7	FÅS I ALLE TYPER
35	55	8	OT, OTS, OTV
35	55	9	OTS
35	55	10	FÅS I ALLE TYPER
35	55	11	FÅS I ALLE TYPER
35	55	12	OT, OTS
35	56	8	OT, OTS
35	56	10	OT, OTS, OTV
35	56	12	OT, OTS
35	57	8	OTS
35	58	7,50	OT
35	58	8	OTV
35	58	10	OT, OTS, OTV
35	58	12	OT, OTS
35	60	8	OT
35	60	10	OT, OTS, OTV
35	60	12	OTS
35	62	5	OT
35	62	6	OTS
35	62	7	FÅS I ALLE TYPER
35	62	8	OT, OTS
35	62	10	OT, OTS
35	62	12	OT, OTS
35	65	7	OTS
35	65	9	OT
35	65	10	OT, OTS, OTV
35	65	12	OT, OTS
35	68	6	OT
35	68	8	OTS
35	68	10	OTS, OTV
35	72	7	OT, OTS, OTV
35	72	8	OTS
35	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS
35	72	12	OT, OTS, OTV
35	80	8	OTS
35	80	10	OT, OTS
35	80	12	OTS, OTVS

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OTT 01428 02540 035
 Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
35	80	13	OTS
36	44	5	OT
36	46	7	OTS
36	47	7	OT, OTS
36	48	5	OT HØJ
36	48	7	OT
36	48	10	OT
36	50	7	OT, OTS, OTV, OTVS
36	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS
36	52	9	OTS
36	54	7	OT, OTS
36	54	7,50	OT, OTV
36	56	6	OTV
36	56	10	OT, OTS
36	58	10	OTS, OTV
36	58	12	OTS
36	62	7	OTS
36	62	10	OT, OTS
36	68	10	OT, OTS, OTV
36,51	50,80	7,93	OTTS
36,51	52,38	7,93	OTTS
36,51	52,58	7,93	OTTS
36,51	53,97	6,35	OTT
36,51	53,97	9,52	OTT, OTTS
36,51	57,15	9,52	OTTS
36,51	63,50	9,52	OTTS
36,51	63,50	12,70	OTT
37	47	4	OT
37	48	6	OTS
37	50	10	OT
37	52	7	OT
37	52	8	OT
37	52	10	OTS
37	52	12	OTS
37	55	8	OTS
37	60	10	OTS
37	62	8	OT, OTV
37	62	9	OTS
37	80	13	OT
38	48	4	OT
38	48	6	OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
38	50	6	OT HØJ, OTV HØJ
38	50	7	OT, OTS, OTV
38	50	8	OTS
38	50	10	OT
38	52	6	OTV
38	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS
38	52	8	OT, OTS
38	52	9	OTS
38	52	10	OT, OTS, OTV
38	53	7	OTS
38	54	6,50	OT
38	54	10	OT, OTS, OTV
38	55	7	OT, OTS, OTV, OTVS
38	55	8	OTS
38	55	10	OT, OTS, OTV
38	56	10	OT, OTS, OTV
38	56	12	OT
38	58	7	OTS
38	58	10	OT, OTS, OTV
38	58	11	OTS, OT HØJ
38	60	8	OTS
38	60	10	OT, OTS, OTV
38	62	4	OT
38	62	7	OT, OTS, OTV, OTVS
38	62	8	OT
38	62	9	OTS
38	62	10	OT, OTS, OTV, OTVS
38	62	12	OTS
38	65	8	OT
38	65	10	OT, OTS
38	70	12	OT
38	72	6,50	OTS
38	72	8	OTS
38	72	10	OT, OTS
38	74	10	OTS
38	80	10	OT
38,10	47,62	9,52	OTT
38,10	50,80	6,35	OTT, OTTS
38,10	50,80	7,93	OTTS
38,10	50,80	12,70	OTT
38,10	52,38	6,35	OTT, OTTS

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OTT 01428 02540 035
 Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
38,10	52,38	7,93	OTT, OTTS
38,10	53,97	9,52	OTT
38,10	55,56	7,93	OTT
38,10	57,15	6,35	OTT
38,10	57,15	7,93	OTT, OTT HØJ
38,10	57,15	9,52	OTT, OTTS
38,10	57,15	12,70	OTT
38,10	60,32	9,52	OTT, OTTS
38,10	60,32	11,11	OTT
38,10	60,32	12,70	OTT
38,10	61,91	9,52	OTT
38,10	63,50	6,35	OTT
38,10	63,50	7,93	OTT, OTTS
38,10	63,50	9,52	OTT, OTTS
38,10	63,50	12,70	OTT, OTTS
38,10	66,67	9,52	OTTS
38,10	66,67	12,70	OTT
38,10	69,85	9,52	OTTS
38,10	69,85	12,70	OTTS
39	52	10	OTTS
39	65	7	OTS
39,68	57,15	7,93	OTT
39,68	60,32	9,52	OTT
39,68	62,50	12,70	OTT
39,68	63,50	7,93	OTT
38,68	63,50	9,52	OTT, OTTS
38,68	63,50	12,70	OTTS
39,68	68,26	9,52	OTT
40	47	4	OT
40	47	5	OT
40	48	4	OT
40	50	4	OT, OTS
40	50	5	OT, OTS, OTV
40	50	6,50	OTS
40	50	7	OT, OTS
40	50	8	OT, OTS
40	52	5	OT, OTS
40	52	6	OT
40	52	7	FÅS I ALLE TYPER
40	52	8	OT, OTS
40	52	9	OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
40	52	10	OT, OTS
40	55	6	OT HØJ, OTV HØJ
40	55	6,50	OT
40	55	7	FÅS I ALLE TYPER
40	55	8	OT, OTS, OTV, OTVS
40	55	9	OT
40	55	10	OT, OTS, OTV
40	56	6	OT HØJ
40	56	7	OT, OTS, OTV
40	56	8	OT, OTS, OTV
40	56	10	OT, OTS, OTV
40	57	10	OTS
40	57,15	10	OT
40	58	7	OT, OTS
40	58	8	OTS, OTV, OTVS, OT HØJ
40	58	10	OT, OTS, OTV, OTVS
40	58	12	OT
40	60	7	OT, OTS, OT HØJ
40	60	8	OT, OTS, OTV, OTVS
40	60	10	OT, OTS, OTV, OTVS
40	60	12	OT, OTS,
40	62	6	OTVS, OTHØJ, OTV HØJ
40	62	7	OT, OTS, OTV, OTVS
40	62	8	OT, OTS
40	62	9	OTS, OTVS
40	62	10	OT, OTS, OTV, OTVS
40	62	11	OT HØJ
40	62	11,50	OT
40	62	12	OT, OTS
40	63	7	OTS
40	63	10	OT
40	65	10	OT, OTS
40	65	12	OT, OTS
40	66	10	OTS
40	67	8	OTS
40	68	7	OT, OTS
40	68	8	OT, OTS
40	68	10	OT, OTS, OTV, OTVS
40	68	12	OT
40	70	8	OTS
40	70	10	OTS, OTV

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel

Varenummer: OTT 01428 02540 035

Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
40	70	12	OT, OTS	42	56	6	OTS
40	72	7	OT, OTS, OTV, OTVS	42	56	10	OTS
40	72	8	OTS	42	58	7	OTS
40	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS	42	58	8	OTS
40	72	12	OT, OTS, OTV	42	58	10	OT, OTS
40	75	10	OTS	42	60	7	OTS, OTVS
40	80	7	OTS	42	60	8	OT, OTV
40	80	8	OT, OTS	42	60	10	OT, OTS, OTV
40	80	10	OT, OTS	42	60	12	OTS
40	80	12	OTS	42	62	7	FÅS I ALLE TYPER
40	80	13	OT, OTS	42	62	8	FÅS I ALLE TYPER
40	85	10	OT, OTS, OTVS	42	62	10	OT, OTS
40	90	8	OTS	42	62	12	OTS
40	90	10	OT, OTS	42	64	7	OT
40	90	12	OTS, OTVS	42	65	8	OT, OYV
41	53	7	OTS	42	65	10	OT, OTS, OTV
41	53	8	OTS	42	65	12	OTS, OT HØJ
41	56	7	OT	42	66	8	OTS
41,27	53,97	6,35	OTT	42	68	10	OTS
41,27	55,56	9,52	OTT	42	68	11,50	OT
41,27	60,32	7,93	OTT	42	70	10	OT
41,27	60,32	9,52	OTT, OTTS	42	72	6	OTS
41,27	60,32	12,70	OTT	42	72	8	OT, OTS, OTV
41,27	61,91	12,70	OTT	42	72	10	OT, OTS, OTV
41,27	63,50	7,93	OTT, OTTS	42	75	10	OTS
41,27	63,50	9,52	OTTS, OTTS	42	75	12	OTS
41,27	63,50	12,70	OTT, OTTS	42	76	12	OTS
41,27	65,08	9,52	OTT	42	80	10	OT, OTS
41,27	66,67	9,52	OTT, OTTS	42,86	57,15	7,93	OTT
41,27	69,85	9,52	OTT	42,86	63,50	9,52	OTT, OTTS
41,27	73,02	7,93	OTT	42,86	63,50	9,92	OTTS
41,27	73,02	12,70	OTT	42,86	63,50	12,70	OTT
42	50	7	OTT	42,86	65,08	12,70	OTTS
42	52	4	OT	42,86	66,67	9,52	OTTS
42	52	7	OTS	42,86	68,26	12,70	OTT
42	52	8	OTS	43	53	4	OT
42	53	7	OTS	43	55	7	OTS
42	55	6	OTS	43	58	7	OTS
42	55	7	OTS	43	60	10	OT, OTS, OTV
42	55	8	OT, OTS, OTV	43	62	8	OTS
42	55	10	OTS	43	62	10	OT

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel

Varenummer: OTT 01428 02540 035

Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
43	62	12	OTS
43	75	10	OT
44	55	7	OTV
44	56	7	OTS
44	60	7	OTS
44	60	9	OTS
44	60	10	OT, OTS, OTV
44	62	8	OTS
44	62	10	OT, OTS
44	65	8	OTV
44	65	10	OT, OTS
44	70	12	OT
44	72	10	OT, OTV
44	80	10	OTS
44,45	53,97	4,76	OTT, OTTS
44,45	57,15	7,93	OT
44,45	57,15	9,52	OTT, OTTS
44,45	58,73	6,35	OTT, OTTS
44,45	60,32	7,93	OTT
44,45	60,32	9,52	OTT, OTTS
44,45	60,32	12,70	OTT
44,45	60,53	9,52	OTTS
44,45	61,91	7,93	OTT
44,45	63,50	6,35	OTTS
44,45	63,50	7,93	OTT, OTTS
44,45	63,50	9,27	OTT
44,45	63,50	9,52	OTT, OTTS
44,45	63,50	12,70	OTT, OTTS
44,45	65,08	7,93	OTT
44,45	66,67	9,52	OTT, OTTS
44,45	66,67	12,70	OTT, OTTS
44,45	68,26	11,11	OTT
44,45	68,26	12,70	OTT
44,45	69,85	9,52	OTT, OTTS
44,45	69,85	12,70	OTT, OTTS
44,45	73,02	9,52	OTT, OTTS
44,45	73,02	12,70	OTT
44,45	76,20	9,52	OTT, OTTS
44,45	80,96	12,70	OTT
44,50	62	10	OT
45	52	4	OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
45	52	5	OT
45	52	8	OT
45	55	4	OT
45	55	5	OTS
45	55	7	OT, OTS, OTV
45	55	8	OT, OTS
45	55	10	OT, OTS
45	56	6	OTS
45	56	7	OT
45	57	10	OTS
45	58	6	OT HØJ
45	58	7	OT, OTS, OTVS, OT HØJ
45	59	7	OTS
45	60	7	OT, OTS, OTV, OTVS
45	60	8	OT, OTS, OTV, OTVS
45	60	9	OTS
45	60	10	OT, OTS, OTV, OTVS
45	62	6	OT HØJ, OTV HØJ
45	62	7	FÅS I ALLE TYPER
45	62	8	FÅS I ALLE TYPER
45	62	10	OT, OTS, OTV, OTVS
45	62	12	OT, OTS
45	65	7	OTS, OT HØJ, OTV HØJ
45	65	8	OT, OTS, OTV, OTVS
45	65	10	OT, OTS, OTV, OTVS
45	65	12	OT, OTS, OTV
45	66	6	OT, OTV
45	67	10	OTS
45	68	7	OTS
45	68	8	OT, OTS
45	68	9	OTS
45	68	10	OT, OTS, OTV
45	68	12	OT, OTS, OT HØJ
45	70	10	OT, OTS
45	70	12	OTS, OTV
45	72	8	OT, OTS, OTV, OTVS
45	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS
45	72	12	OT, OTS, OTV
45	75	6	OT
45	75	7	OTS
45	75	8	OT, OTS, OTVS

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel

Varenummer: OTT 01428 02540 035

Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
45	75	10	OT, OTS, OTV, OTVS
45	75	12	OT, OTS
45	78	13	OT
45	80	7	OTS
45	80	8	OT, OTS
45	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS
45	80	13	OT, OTS
45	80	8	OTS
45	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS
45	80	13	OT, OTS
45	85	8	OTS
45	85	10	OT, OTS, OTV, OTVS
45	85	13	OT
45	90	10	OT, OTS, OTVS
45	100	10	OT, OTS
46	60	7	OTS
46	62	8	OTS
46	64	8	OT, OTS
46	64	9	OTS
46	65	9	OTS
46	65	10	OT
46	72	10	OT
46,03	63,50	6,35	OTT, OTTS
46,03	63,50	9,52	OTT, OTTS
46,03	66,67	9,52	OTT, OTTS
46,03	76,20	9,52	OTT
47	62	6	OT
47	62	7	OT HØJ, OTV HØJ
47	62	8	OT
47	65	8	OT
47	65	10	OT, OTS, OTV
47	68	13	OTS
47	70	10	OTS
47	70	12	OT
47	72	9	OT
47	72	10	OT
47	80	10	OTV
47,62	60,32	6,35	OTT, OTTS
47,62	60,88	6,35	OTT
47,62	63,50	6,35	OTT
47,62	63,50	7,93	OTT

Dimensioner			
d	D	H	Type
47,62	63,50	9,52	OTT, OTTS
47,62	63,50	12,70	OTT
47,62	65,08	6,35	OTT
47,62	66,67	7,93	OTTS
47,62	66,67	9,52	OTT, OTTS
47,62	66,67	12,70	OTT
47,62	69,85	9,52	OTT, OTTS
47,62	69,85	11,91	OTT
47,62	69,85	12,70	OTT, OTTS
47,62	73,02	9,52	OTT, OTTS
47,62	76,20	9,52	OTT
47,62	76,20	12,70	OTT
47,62	79,37	12,70	OTTS
47,62	80,96	12,70	OTTS
48	58	4	OT
48	60	7	OTS
48	60	8	OTS
48	62	7	OT, OTS
48	62	8	OT, OTS
48	62	10	OT, OTS
48	65	7	OTS
48	65	8	OT, OTVS
48	65	9	OTS
48	65	10	OT, OTS, OTV, OTVS
48	65	12	OT, OTS
48	68	8	OTS, OTV, OTVS
48	68	10	OT, OTS
48	68	12	OTS
48	68	14	OTS
48	70	8	OT
48	70	9	OTS
48	70	10	OT, OTS
48	70	12	OT, OTS
48	72	7	OT, OTS
48	72	8	OT, OTS
48	72	10	OT, OTS
48	72	12	OTS
48	74	10	OT
48	80	8	OT
48	80	10	OT, OTS, OTV
48	85	10	OT, OTS

Olietætninger



Ved bestilling via E-handel
 Varenummer: OTT 01428 02540 035
 Varenummer: OTS 15 25 8

Dimensioner			
d	D	H	Type
48	90	10	OT, OTS
48	90	13	OTS
48,41	69,90	9,52	OTT
49	68	12	OTT
49,21	63,50	9,52	OTT, OTTS
49,21	68,26	7,93	OTT
49,21	69,85	9,52	OTT, OTTS
49,21	76,20	12,70	OTT, OTTS
49,21	79,37	12,70	OTT
50	58	4	OT
50	60	4	OT
50	60	8	OT, OTS
50	60	10	OT
50	62	5	OT
50	62	7	OT, OTS, OTV
50	62	8	OTS, OTV, OTVS
50	62	10	OT
50	64	8	OTS
50	64	10	OT, OTS
50	65	7	OT, OT HØJ OTV HØJ
50	65	8	OT, OTS, OTV, OTVS
50	65	9	OTS
50	65	10	OT, OTS, OTV
50	65	12	OT
50	66	8	OT
50	66	10	OT
50	68	7	OT
50	68	8	OT, OTS, OTV, OTVS
50	68	9	OTS
50	68	10	OT, OTS, OTV, OTVS
50	70	8	OT, OTS, OTV
50	70	10	OT, OTS, OTV, OTVS
50	70	12	OT, OTS, OTV
50	72	7	FÅS I ALLE TYPER
50	72	8	OT, OTS, OTV, OTVS
50	72	9	OTS
50	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS
50	72	12	FÅS I ALLE TYPER
50	75	8	OTS
50	75	10	OT, OTS, OTV, OTVS
50	75	12	OT, OTS, OTV

Dimensioner			
d	D	H	Type
50	76	10	OT
50	76	12	OTS
50	78	10	OT
50	80	8	FÅS I ALLE TYPER
50	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS
50	80	12	OTS
50	80	13	OT, OTS
50	82	12	OTS
50	85	8	OT
50	85	10	OT, OTS
50	85	13	OT
50	90	8	OTS
50	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS
50	90	13	OT
50	110	10	OTS, OTVS
50	110	12	OT, OTS
50,80	63,50	6,35	OTT, OTTS
50,80	66,67	7,93	OTTS
50,80	66,67	9,52	OTT, OTTS
50,80	68,26	9,52	OTT
50,80	68,26	12,70	OTT
50,80	69,85	6,35	OTT, OTTS
50,80	69,85	7,93	OTT
50,80	69,85	9,52	OTT, OTTS
50,80	69,85	11,11	OTT, OTTS
50,80	69,85	12,70	OTT, OTTS
50,80	73,02	9,52	OTT, OTTS
50,80	73,02	12,70	OTT, OTTS
50,80	74,18	7,93	OTT
50,80	76,20	9,52	OTT, OTTS
50,80	76,20	12,70	OTT, OTTS
50,80	79,37	9,52	OTT
50,80	82,55	9,52	OTT, OTTS
50,80	82,55	12,70	OTTS
51	65	7	OT
52	62	8	OTV
52	62	10	OTS
52	63	8	OTS
52	65	8	OT
52	65	9	OTS
52	65	10	OTS

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
52	68	7	OT
52	68	8	OT, OTS, OTV, OTVS
52	68	10	OT, OTS
52	69	10	OT
52	70	9	OT
52	70	10	OT
52	72	7	OT HØJ, OTV HØJ
52	72	8	OT, OTS, OTV, OTVS
52	72	9	OTS
52	72	10	OT, OTS, OTV
52	72	12	OT, OTS
52	75	10	OT, OTV
52	75	12	OT, OTS, OTV
52	80	8	OT
52	80	10	OT, OTS, OTV
52	80	13	OTS
52	85	10	OT, OTS
52	100	10	OTS
52,38	66,67	7,93	OTT
52,38	73,02	9,52	OTT, OTTS
52,38	73,28	9,52	OTT
52,38	76,20	9,52	OTT, OTTS
53	68	10	OT, OTV
53	80	13	OT
53,28	80,26	9,52	OTT
53,50	90	6	OT, OTS
53,97	68,26	7,93	OTT
53,97	69,85	7,93	OTT, OTTS
53,97	69,85	9,52	OTT
53,97	73,02	9,52	OTT, OTTS
53,97	73,02	12,70	OTT
53,97	76,20	9,52	OTT, OTTS
53,97	77,78	12,70	OTTS
53,97	82,55	9,52	OTTS
53,97	85,65	11,11	OTTS
53,97	85,72	9,52	OTTS
53,97	85,72	12,70	OTT
53,97	88,90	12,70	OTT
54	70	10	OT, OTS
54	70	12	OTV
54	72	8	OT

Dimensioner			
d	D	H	Type
54	72	10	OT, OTS
54	74	8	OT
54	78	12	OT
54	80	10	OT
54	80	13	OTS
54	85	10	OT
54	90	13	OT
55	63	5	OT
55	65	5	OT
55	65	8	OTS
55	65	10	OTS
55	68	8	OT, OTS, OTV
55	68	10	OTS
55	70	6	OT
55	70	7	OT HØJ
55	70	8	FÅS I ALLE TYPER
55	70	8,50	OTV HØJ
55	70	9	OT
55	70	10	OT, OTS, OTVS
55	72	7	OTS, OT HØJ, OTV HØJ
55	72	8	FÅS I ALLE TYPER
55	72	9	OTS
55	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS
55	72	12	OTS
55	75	7	OT HØJ, OTV HØJ
55	75	8	OT, OTS, OTV, OTVS
55	75	9	OTS
55	75	10	OT, OTS, OTV, OTVS
55	75	12	OT, OTS, OTV, OTV HØJ
55	76	10	OTS
55	76	12	OTS
55	78	8	OT, OTS
55	78	10	OT, OTS, OTV, OTVS
55	78	12	OT, OTS, OTVS, OT HØJ
55	80	8	OT, OTS, OTV, OTVS
55	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS
55	80	12	OT, OTS
55	80	13	OT, OTS, OTV
55	85	8	OT, OTS
55	85	10	OT, OTS, OTV, OTVS
55	85	12	OTS

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
55	85	13	OT, OTV
55	90	6	OT
55	90	8	OTS, OTV
55	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS
55	90	13	OT, OTS
55	100	10	OT, OTS, OTV
55	100	12	OTS
55	100	13	OT, OTV
55	110	12	OTS
55	120	12	OTV
55,56	73,02	9,52	OT, OTS
55,56	76,20	9,52	OTS
55,56	82,55	9,52	OTS
56	68	11	OT
56	69	10	OT
56	70	8	OT, OTS
56	72	7	OTS
56	72	8	OT, OTV, OTVS
56	72	10	OT, OTV
56	75	8	OTS
56	80	8	OT, OTS
56	80	10	OT
56	80	12	OTS
56	85	8	OT, OTS, OTV
56	90	10	OTS
56	100	10	OT, OTS
57	72	10	OT
57	80	12	OTS
57	90	13	OT
57,15	69,85	9,52	OTTS
57,15	76,20	9,52	OTT, OTTS
57,15	76,20	12,70	OTT
57,15	79,37	9,52	OTT, OTTS
57,15	80,96	12,70	OTT
57,15	82,55	9,52	OTTS
57,15	82,55	12,70	OTT, OTTS
57,15	85,72	9,52	OTT, OTTS
57,15	85,72	12,70	OTT, OTTS
57,15	88,90	12,70	OTT, OTTS
57,15	92,07	12,70	OTTS
58	70	6	OT

Dimensioner			
d	D	H	Type
58	72	8	OT, OTS, OTV
58	72	9	OTS
58	75	9	OT
58	75	10	OT, OTS
58	75	12	OT
58	76	9	OT
58	78	10	OTS
58	78	13	OT
58	80	8	OT, OTS, OTV, OTVS
58	80	9	OTS
58	80	10	FÅS I ALLE TYPER
58	80	12	OT, OTS
58	80	13	OT, OTS
58	85	10	OT, OTS, OTV
58	85	12	OT
58	90	10	OT, OTS
58	90	13	OT
58,73	79,37	9,52	OT
58,73	85,32	7,93	OT
58,73	85,72	9,52	OT, OTS
59	72	12	OTS
60	70	7	OT
60	72	4	OT
60	72	7	OT HØJ
60	72	8	OT, OTS
60	74	7,5	OT
60	74	10	OT, OTS
60	75	5	OT
60	75	7	OT
60	75	8	FÅS I ALLE TYPER
60	75	9	OTS
60	75	10	OT, OTS, OTV, OTV HØJ
60	78	9	OT, OTS
60	78	10	OT
60	78	13	OT
60	80	7	FÅS I ALLE TYPER
60	80	8	OT, OTS, OTV, OTVS
60	80	9	OTS
60	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS
60	80	12	OT, OTS, OTV, OTVS
60	80	13	OT, OTS

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
60	82	9	OTS
60	82	12	OT, OTS, OT HØJ
60	85	8	FÅS I ALLE TYPER
60	85	10	OT, OTS, OTV, OTVS
60	85	12	OTS
60	85	13	OT, OTS
60	90	8	OT, OTS, OTV, OTVS
60	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS
60	90	12	OTS
60	90	13	OT, OTS, OTV
90	95	8	OT
60	95	10	OT, OTS
60	95	13	OT
60	100	10	OT, OTS, OTV
60	100	13	OTS
60	110	8	OTS
60	110	10	OTS
60	110	12	OT, OTS
60	110	13	OT, OTS, OTV
60	120	12	OT
60,32	73,02	7,93	OTT, OTTS
60,32	73,02	9,52	OTTS
60,32	76,20	9,52	OTT, OTTS
60,32	79,37	9,52	OTTS
60,32	82,55	9,52	OTTS
60,32	82,55	12,70	OTT
60,32	85,72	9,52	OTTS
60,32	85,72	12,70	OTT, OTTS
60,32	88,90	11,11	OTT
60,32	88,90	12,70	OTT, OTTS
60,32	92,07	12,70	OTT
61,91	82,55	9,52	OTT, OTTS
61,91	82,55	9,52	OTT, OTTS
61,91	85,72	12,70	OTT, OTTS
62	75	7,50	OT HØJ
62	80	9	OTS
62	80	10	OT, OTV
62	80	12	OTS
62	82	10	OTS
62	85	7	OT HØJ, OTV HØJ
62	85	8	OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
62	85	10	OT, OTS, OTV
62	85	12	OT, OTS, OT HØJ
62	85	13	OT
62	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS
62	90	12	OTS
62	90	13	OT
62	95	10	OT, OTS
62	100	10	OT
62	100	12	OT
62	100	13	OT
62	110	13	OT
62	120	12	OTS
63	75	5	OT
63	80	9	OTS
63	85	8	OTS
63	85	10	OT, OTS, OTV
63	88	10	OT
63	90	10	OT, OTS, OTV
63,50	76,20	9,52	OTT, OTTS
63,50	80,96	9,52	OTTS
63,50	82,55	9,52	OTT, OTTS
63,50	82,55	10,50	OTTS
63,50	82,55	12,70	OTT
63,50	85,72	12,70	OTT, OTTS
63,50	88,90	6,35	OTTS
63,50	88,90	9,52	OTT
63,50	88,90	12,70	OTT, OTTS
63,50	90,09	11,11	OTTS
63,50	90,09	12,70	OTTS
63,50	92,07	12,70	OTT
63,50	95,25	11,11	OTT
63,50	95,25	12,70	OTT, OTTS
63,50	98,42	12,70	OTT
64	80	8	OT, OTS, OTV
64	80	13	OTS
64	85	10	OT
64	90	13	OT, OTS
65	75	8	OTS
65	80	7	OT HØJ, OTV HØJ
65	80	8	OT, OTS, OTV, OTVS
65	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
65	80	12	OT, OTS, OTV
65	82	10	OT
65	85	8	FÅS I ALLE TYPER
65	85	10	FÅS I ALLE TYPER
65	85	12	OT, OTS, OTV
65	85	13	OT, OTS, OTV, OTVS
65	88	9	OTS
65	88	12	OTS
65	90	7	OT HØJ, OTV HØJ
65	90	8	OTS
65	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS
65	90	12	OT, OTS
65	90	13	OT, OTS, OTV
65	90	10	OT, OTS, OTV
65	90	13	OTS
65	95	10	OT
65	95	13	OTS, OT
65	100	10	OT, OTS, OTV, OTVS
65	100	12	OT, OTS, OTVS
65	100	13	OT, OTS
65	110	10	OT, OTS
65	110	12	OTS
65	120	10	OT, OTS
65	120	12	OT, OTS
65	120	13	OTS
65,08	85,72	9,52	OTT, OTTS
65,08	88,90	12,70	OTS
66,67	85,72	9,52	OTT, OTTS
66,67	88,90	9,52	OTTS
66,67	88,90	12,70	OTT, OTTS
66,67	92,07	9,52	OTTS
66,67	92,07	12,70	OTT, OTTS
66,67	95,25	9,52	OTT
66,67	95,25	12,70	OTT, OTTS
66,67	101,6	12,70	OTT, OTTS
68	80	10	OTS
68	85	8	OT
68	85	10	OT, OTS
68	85	13	OT, OTS
68	90	7	OTS
68	90	10	FÅS I ALLE TYPER

Dimensioner			
d	D	H	Type
68	90	12	OT, OTS
68	90	13	OT
68	95	10	OT
68	95	12	OT
68	100	10	OT, OTS, OTV
68	100	12	OT, OTS
68,26	95,25	12,70	OTT
68,26	101,6	12,70	OTT
69	90	10	OT
69,85	86,09	7,93	OTT
69,85	88,90	6,35	OTT
69,85	88,90	9,52	OTTS
69,85	88,90	12,70	OTTS
69,85	92,07	12,70	OTT
69,85	95,25	9,52	OTTS
69,85	95,25	12,70	OTT, OTTS
69,85	98,42	11,91	OTT
69,85	98,42	12,70	OTT, OTTS
69,85	101,6	12,70	OTT
69,85	107,9	12,70	OTTS
70	78	5	OT
70	80	5	OT
70	80	10	OTS
70	81,50	6,50	OT
70	85	7	OT
70	85	8	OT, OTS, OTV, OTVS
70	85	10	OT, OTS
70	88	12	OTS
70	90	7	OTS
70	90	10	FÅS I ALLE TYPER
70	90	12	OT, OTS, OTV, OTVS
70	90	13	OT, OTS, OTVS
70	92	9	OTS
70	92	12	OT, OTS
70	95	10	OT, OTS, OTV, OTVS
70	95	12	OT
70	95	13	OT, OTS, OTV
70	100	6	OT
70	100	8	OT, OTS
70	100	10	OT, OTS, OTV, OTVS
70	100	12	OT, OTS

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
70	100	13	OT, OTS
70	105	12	OTS
70	105	13	OT, OTS, OTV
70	110	8	OT, OTS
70	110	10	OT, OTS, OTV
70	110	12	OT, OTS, OTV
70	110	13	OT, OTS, OTV
70	112	12	OT
70	115	15	OT
70	120	10	OTS
70	120	12	OT, OTS
70	120	13	OT, OTV
70	125	12	OT, OTS
70	135	12	OT
71,43	92,07	9,52	OT
72	84	7	OT
72	86	7	OTS
72	90	8	OT
72	90	10	OT, OTS, OTV
72	92	12	OTS
72	95	10	OT, OTV
72	95	13	OT
72	100	10	OT, OTS, OTV, OTVS
72	100	12	OTS
72	100	13	OTS
72	105	13	OT, OTS
72	110	12	OT
72	110	13	OTS
73	95	10	OT
73,02	92,07	9,52	OTT, OTTS
73,02	95,25	12,70	OTT
73,02	98,45	12,70	OTTS
73,02	101,6	12,70	OTT, OTTS
73,50	110	10	OT
74,61	95,25	9,52	OTT
75	90	6	OT
75	90	7	OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
75	95	10	FÅS I ALLE TYPER
75	95	12	OT, OTS, OTV, OTVS
75	95	13	OT, OTS
75	100	7	OT
75	100	8	OT HØJ
75	100	10	OT, OTS, OTV, OTVS
75	100	11	OT HØJ, OTV HØJ
75	100	12	OT, OTS, OTV, OTVS
75	100	13	OT, OTS, OTV
75	105	12	OT, OTS
75	105	13	OTS
75	110	10	OT, OTS
75	110	12	OT, OTS, OTV
75	110	13	OT, OTS
75	115	10	OT, OTS
75	115	12	OT, OTS
75	115	13	OT
75	120	12	OT, OTS, OTV
75	130	10	OTS
75	130	12	OTS
75	130	13	OT
76,20	95,25	7,93	OTT
76,20	95,25	9,52	OTT, OTTS
76,20	98,42	9,52	OTT, OTTS
76,20	101,6	9,52	OTT, OTTS
76,20	101,6	11,11	OTTS
76,20	101,6	11,91	OTT
76,20	101,6	12,70	OTT, OTTS
76,20	107,9	12,70	OTTS
76,20	114,3	12,70	OTT, OTTS
76,20	114,3	15,87	OTT
77,00	95,00	10,00	OTT
77	100	10	OT
78	100	10	OT, OTS, OTV
78	100	12	OT
78	100	13	OT, OTS
78	110	12	OT, OTS

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
79,37	114,3	15,87	OTT
79,37	120,6	12,70	OTT
80	90	5	OT
80	95	5	OT
80	95	8	OT, OTS
80	95	10	OT, OTS
80	100	7	OTS, OT HØJ, OTV HØJ
80	100	10	FÅS I ALLE TYPER
80	100	12	OT, OTS, OTV
80	100	13	OT, OTS
80	100	14	OT
80	105	7,50	OTV HØJ
80	105	8,50	OTS
80	105	10	OT, OTS, OTV
80	105	12	OTS, OTV
80	105	13	OT, OTS, OT HØJ
80	105	15	OT
80	110	10	OT, OTS, OTV, OTVS
80	110	12	OT, OTS, OTV
80	110	13	OT, OTS
80	115	10	OT, OTS
80	115	12	OT, OTV
80	120	12	OT, OTS, OTVS
80	120	13	OT, OTS, OTV
80	125	10	OTS
80	125	12	OT, OTS, OTV
80	125	13	OT, OTS
80	140	13	OT, OTS
80,96	111,1	12,70	OTT
82	105	10	OTS
82	105	12	OT, OTV
82	110	12	OT
82	160	13	OTS
82,55	101,6	12,70	OTT, OTTS
82,55	107,9	7,93	OTT, OTTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
85	100	12	OT, OTS
85	100	13	OTS
85	105	7	OTVS
85	105	7,50	OT HØJ
85	105	10	OT, OTS, OTV
85	105	11	OTS
85	105	12	OT, OTS, OTV, OTVS
85	105	13	OT, OTS, OTV
85	110	8	OT HØJ, OTV HØJ
85	110	10	OT, OTS, OTV
85	110	12	OT, OTS, OTV, OTVS
85	110	13	OT, OTS, OTV, OTVS
85	110	15	OT
85	115	13	OT, OTV
85	115	15	OT
85	120	7,50	OTV HØJ
85	120	8	OT HØJ, OTV HØJ
85	120	10	OTS
85	120	12	OT, OTS, OTV, OTVS
85	120	13	OT, OTS
85	125	12	OT, OTV
85	125	13	OT
85	126	13	OT
85	130	10	OT, OTS
85	130	12	OT, OTS, OTVS
85	130	13	OT
85	140	12	OTS
85	150	12	OT, OTS
85	150	13	OT
85,72	107,9	12,70	OT
85,72	111,1	12,70	OT, OTS
85,72	114,3	12,70	OT
85,72	117,4	12,70	OTS
85,72	120,6	12,70	OTS
85,72	127,0	12,70	OTT

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
88	120	13	OT, OTS
88	126	12	OT
88	140	13	OT
88,90	104,7	7,93	OTT, OTTS
	7		
88,90	104,7	9,52	OTT
	7		
88,90	107,9	10,01	OTT
	5		
88,90	107,9	12,70	OTT, OTTS
	5		
88,90	111,1	9,52	OTT
	2		
88,90	111,1	12,70	OTTS
	2		
88,90	114,3	9,52	OTT, OTTS
	0		
88,90	114,3	12,70	OTT, OTTS
	0		
88,90	117,4	12,70	OTT
	7		
88,90	120,6	12,70	OTT, OTTS
	5		
88,90	120,6	14,28	OTTS
	5		
88,90	127,0	12,70	OTT
	0		
88,90	136,5	12,70	OTTS
	2		
89	120	13	OT
90	105	6	OTVS
90	105	10	OTS
90	105	13	OTS
90	110	7	OTS
90	110	7,50	OTS
90	110	8	OT, OTS, OTVS
90	110	10	OT, OTS, OTV, OTVS
90	110	12	OT, OTS, OTV, OTVS
90	110	13	OT, OTS, OTV, OTVS
90	110	15	OTS
90	112	12	OTS
90	115	9	OT, OTV
90	115	10	OTS, OTV HØJ
90	115	12	OTS, OTV
90	115	13	OT, OTS, OTV

Dimensioner			
d	D	H	Type
90	140	10	OTS
90	140	11	OTVS
90	140	13	OT, OTS
90	160	12	OT
92	120	13	OT
92,07	111,1	11,11	OTTS
	2		
92,07	114,3	12,70	OTT, OTTS
	0		
92,07	117,4	12,70	OTT
	7		
92,07	120,6	12,70	OTT
	5		
95	110	9	OT, OTVS
95	110	10	OT, OTS, OTV
95	110	12	OT
95	112	12	OTS
95	115	12	OTS
95	115	13	OT, OTS, OTVS
95	120	8	OT
95	120	10	OTS
95	120	12	OT, OTS, OTV, OTVS
95	120	13	OT, OTS, OTVS
95	120	15	OT
95	125	10	OTS
95	125	12	OT, OTS, OTV, OTVS
95	125	13	OT, OTS
95	130	12	OT, OTS
95	130	13	OT, OTS, OTV
95	130	15	OTS
95	135	13	OTS
95	120	15	OT
95	125	10	OTS
95	125	12	OT, OTS, OTV, OTVS
95	125	13	OT, OTS
95	130	12	OT, OTS

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
98	120	13	OT
98	125	13	OT, OTV
98	128	10	OT
98,42	123,8	12,70	OTT
98,42	127,0	12,70	OTT, OTTS
98,42	133,3	12,70	OTT
98,42	144,5	12,70	OTS
100	115	9	OT, OTS, OTVS
100	120	7,50	OTVS
100	120	8	OT
100	120	10	OT, OTS, OTV, OTVS
100	120	12	OT, OTS, OTV, OTVS
100	120	13	OT, OTS, OTV
100	120	17	OTS
100	125	10	OT, OTS
100	125	12	OT, OTS, OTV, OTVS
100	125	13	OT, OTS
100	125	15	OT
100	127	13	OT
100	130	10	OT
100	130	12	FÅS I ALLE TYPER
100	130	13	OT, OTS
100	130	14	OTS
100	130	15	OT
100	135	10	OTS
100	135	12	OTS
100	135	13	OT, OTS
100	140	12	OT, OTS
100	140	13	OT, OTS, OTV
100	150	12	OT, OTS, OTV
100	150	13	OT, OTS
100	180	12	OTS, OTVS

Dimensioner			
d	D	H	Type
104	130	13	OTS
104,77	130,1	12,70	OTT
105	120	8	OT
105	120	15	OT
105	125	10	OT, OTS
105	125	12	OT, OTS
105	125	13	OT, OTS, OTV, OTVS
105	130	7,50	OT HØJ, OTV HØJ
105	130	12	OT, OTS, OTV, OTVS
105	130	13	OT, OTS, OTV, OTVS
105	130	15	OTS
105	135	13	OT, OTV
105	135	14	OT HØJ
105	136	13	OTS
105	140	12	OT, OTS, OTV
105	140	13	OT, OTS
105	140	15	OTS
105	145	13	OTS
105	145	15	OT, OTS
105	150	15	OT
105	160	10	OT HØJ
105	160	12	OTS, OTVS
106,36	133,3	12,70	OTT
107,95	127,0	12,70	OTT
107,95	133,3	12,70	OTT, OTTS
107,95	136,5	12,70	OTT
107,95	139,7	12,70	OTT, OTTS
107,95	142,8	12,70	OTT
107,95	146,0	11,11	OTT
107,95	152,4	14,28	OTT
108	130	13	OT
108	140	13	OT

Olietætninger



Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
110	135	13	OT, OTS	115	150	15	OTS
110	140	12	OT, OTS, OTV, OTVS	115	160	12	OTVS
110	140	13	OT, OTS, OTV, OTVS	115	160	15	OT
110	140	14	OTS	115	165	15	OTS
110	140	15	OT	117	146	15	OT
110	145	13	OT	117,47	142,8	12,70	OTT
110	145	15	OTS	117,47	146,0	14,28	OTT
110	150	8	OT HØJ	118	140	13	OT
110	150	12	OTS	118	150	12	OT
110	150	13	OT, OTS, OTV	120	135	12	OTV
110	150	15	OT, OTV	120	140	7,50	OT HØJ, OTV HØJ
110	160	14	OTS	120	140	10	OT, OTV, OT HØJ
110	160	15	OT	120	140	12	OT, OTS, OTVS
110	170	12	OTS	120	140	13	OT, OTS, OTV, OTVS
110	200	13	OTS	120	145	12	OT, OTS
111,12	136,5	12,70	OTT	120	145	15	OTS
111,12	152,4	12,70	OTTS	120	150	10	OT HØJ, OTV HØJ
111,25	136,6	12,70	OTT	120	150	12	OT, OTS, OTV, OTVS
112	140	13	OTT, OTTS	120	150	13	OT, OTS, OTVS
114	135	13	OTTS	120	150	14	OTS
114	140	13	OTT	120	150	15	OT, OTS, OTV, OTVS
114,30	133,3	11,11	OTT	120	150	16	OTS
114,30	133,3	12,70	OTTS	120	160	12	OT, OTS, OTV, OTVS
114,30	136,5	11,11	OTT	120	160	13	OT
114,30	139,7	9,52	OTT	120	160	15	OT, OTS, OTV
114,30	139,7	12,70	OT, OTS	120	160	16	OTS
114,30	142,8	12,70	OTT	120	170	15	OT
114,30	146,0	12,70	OTT, OTTS	120	180	13	OTS
114,30	155,5	14,28	OTTS	120	180	15	OTS
115	130	12	OT, OTS	120,65	139,7	9,52	OTT
115	135	10	OT	120,65	146,0	12,70	OTT, OTTS

Olietætninger



Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
125	150	14	OTS	133,35	158,7	12,70	OTT, OTTS
125	150	15	OT, OTS, OTV	133,35	158,7	14,28	OTT
125	155	12	OTS, OTV	135	160	12	OT, OTS, OTV, OTVS
125	155	14	OTS	135	160	13	OT, OTS
125	155	15	OT	135	160	15	OT, OTS
125	160	12	OT, OTS, OTV	135	165	12	OT, OTS, OTV
125	160	13	OT	135	165	13	OTS
125	160	14	OTS	135	165	15	OTS
125	160	15	OT, OTS, OTV	135	170	12	OT, OTS, OTV
125	170	12	OTS	135	170	13	OT
125	170	13	OT	135	170	15	OT, OTS, OTV
125,41	152,4	12,70	OTT, OTTS	135	180	15	OT
127,00	146,0	11,11	OTT	136,52	161,9	12,70	OTT
127,00	146,0	12,70	OTT, OTTS	138,12	165,1	12,70	OTT
127,00	152,4	12,70	OTT, OTTS	139,70	165,1	12,70	OTT
127,00	152,4	14,48	OTT	139,70	171,4	12,70	OTT
127,00	158,7	14,48	OTTS	140	160	10	OT HØJ
127,00	165,1	12,70	OTT, OTTS	140	160	12	OTS
128	150	13	OT, OTS, OTV	140	160	13	OT, OTS, OTV
128	150	15	OT	140	160	15	OT
130	150	7,50	OT HØJ	140	165	10	OT
130	150	10	OT, OTS, OTV	140	165	12	OT, OTS, OTV
130	150	12	OTS, OTVS	140	165	15	OT, OTS
130	150	13	OTV	140	170	12	OT, OTS, OTV, OTVS
130	150	14	OT	140	170	13	OT, OTS, OTV
130	150	15	OTS	140	170	14	OT, OTS
130	155	10	OT	140	170	15	FÅS I ALLE TYPER
130	155	12	OTS	140	175	15	OTS
130	160	7,50	OT HØJ, OTV HØJ	140	180	12	OT, OTS, OTV
130	160	12	FÅS I ALLE TYPER	140	180	15	OT, OTS, OTV
130	160	13	OT, OTS, OTV, OTVS	140	210	15	OTS
130	160	14	OT, OTS	142,87	168,2	12,70	OTT
130	160	15	OT, OTS, OTV, OTVS	142,87	171,4	14,28	OTT
130	162	9	OTS	144	160	12	OT, OTS

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
145	175	13	OT, OTS
145	175	14	OTS
145	175	15	OT, OTS, OTV, OTVS
145	180	12	OTS
145	180	13	OTV
145	180	14	OT, OTV
145	180	15	OT, OTS
145	184	15	OTVS
146,05	171,4	12,70	OTT
146,05	177,8	12,70	OTT, OTTS
148	170	14,50	OT, OTS
148	170	15	OT, OTS
148	180	15	OT
150	168	12	OT
150	168	13	OT
150	170	12	OT, OTS
150	170	13	OT
150	170	15	OT, OTS, OTV
150	175	10	OTS
150	180	8,50	OT HØJ
150	180	10	OTVS
150	180	12	OT, OTS, OTV
150	180	13	OT, OTS, OTV
150	180	14	OT, OTS
150	180	15	OT, OTS, OTV, OTVS
150	190	15	OT
150	200	15	OT
150,81	177,8	12,70	OTT, OTTS
152,40	177,8	12,70	OTT, OTTS
152,40	180,9	15,87	OTT
152,40	190,5	12,70	OTTS
155	174	12	OT, OTS
155	175	12	OT
155	180	12	OTS

Dimensioner			
d	D	H	Type
158	180	15	OT, OTV
158,75	177,8	9,52	OTTS
158,75	184,1	12,70	OTT, OTTS
160	180	10	OT, OTS, OTVS
160	180	13	OTS
160	180	15	OT, OTS
160	185	8,50	OT HØJ
160	185	10	OT, OTS, OTV
160	185	13	OT, OTS
160	185	15	OT
160	190	12	OTS
160	190	13	OT, OTS, OTV
160	190	14	OT
160	190	15	OT, OTS, OTV, OTVS
160	190	16	OT, OTS
160	200	10	OT HØJ, OTV HØJ
160	200	12	OT, OTS, OTV
160	200	15	OT, OTS, OTV
161,92	187,3	12,70	OTT
161,92	190,5	12,70	OTT, OTTS
162	190	12	OT
162	190	15	OTVS
165	190	13	OT, OTS, OTV
165	190	15	OTS
165	195	13	OT
165	200	15	OT, OTS
165,10	190,5	12,70	OTT, OTTS
165,10	196,8	12,70	OTT, OTTS
168	190	15	OT
170	190	13	OT, OTS
170	190	15	OT, OTS, OTV
170	200	12	OT, OTV, OTVS
170	200	13	OT
170	200	14	OT HØJ, OTV HØJ

Olietætninger



Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
175	200	12	OTV, OTVS	195	230	17	OT
175	200	15	OT, OTS, OTV, OTVS	195	235	15	OT
175	205	15	OT, OTV	196,85	254,0	19,05	OTT
175	210	15	OT	200	225	15	OT
175	215	16	OT	200	230	13	OT, OT HØJ, OTV HØJ
177,80	203,2	12,70	OTT, OTTS	200	230	15	OT, OTS, OTV, OTVS
177,80	215,9	12,70	OTT	200	230	16	OT, OTS
177,80	215,9	19,05	OTT	200	235	18	OT
178	215	16	OT	200	240	15	OT, OTS
180	200	12	OT	200	240	20	OTS
180	200	13	OT	200	250	15	OT, OTS, OTV
180	200	15	OT, OTS, OTV	200	250	16	OT, OTS
180	200	16	OTS	205	230	15	OT
180	210	8,50	OT HØJ, OTV HØJ	205	230	16	OT, OTV
180	210	10	OT	210	240	15	OT, OTS, OTV, OTVS
180	210	15	OT, OTS, OTV, OTVS	210	250	15	OT, OTS
180	210	16	OTS	210	250	16	OT
180	215	15	OT, OTS, OTVS	215	240	12	OT, OTS, OTV
180	215	16	OT, OTS, OTV	215	250	15	OT
180	220	15	OT, OTS, OTV	215	250	16	OT
180	220	16	OT	220	240	12	OT
184,15	222,2	14,28	OTS	220	250	12	OT
185	205	11	OT HØJ, OTV HØJ	220	250	15	OT, OTS, OTV, OTVS
185	210	13	OT, OTS, OTV, OTVS	220	250	16	OT, OTS
185	215	15	OT	220	255	16	OT
185	215	16	OTV	220	260	14	OTS
185	230	16	OT	220	260	15	OT, OTS, OTV
190	215	15	OT, OTS	220	260	16	OTV
190	215	16	OT, OTS	220	270	15	OTS
190	220	12	OT, OTS	225	250	16	OT
190	220	15	OT, OTS, OTV, OTVS	225	270	16	OT
190	220	16	OT, OTS	230	255	10	OT
190	225	15	OT, OTS	230	255	15	OT
190	225	16	OT, OTS, OTVS	230	260	15	OT, OTS, OTV, OTVS
190	230	15	OT, OTS	230	260	20	OTS
190	230	16	OT, OTS, OTVS	230	270	15	OT, OTS
190,50	228,6	14,28	OTT, OTTS	230	270	16	OT
193,68	231,7	14,28	OTT	230	270	22	OTS

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
240	270	15	OT, OTS, OTV, OTVS
240	270	16	OT
240	280	15	OT
240	280	16	OT
240	280	18	OTS
240	290	16	OT
245	270	16	OT
245	273	15	OTS
250	280	15	OT, OTS
250	280	16	OT, OTS
250	290	15	OT
250	290	16	OT, OTS
255	290	12	OT
260	280	10	OT HØJ
260	280	16	OT
260	290	15	OTS, OTVS
260	290	16	OT, OTS
260	300	15	OT
260	300	16	OTV
260	300	18	OT
260	300	20	OT, OTV
260	310	16	OT
265	290	16	OT, OTV
265	300	16	OT
265	310	16	OT
270	300	15	OT
270	310	15	OT
270	310	16	OT, OTS, OTV
270	310	18	OT
275	310	16	OT
280	310	15	OT, OTS
280	310	16	OT, OTS
280	320	16	OTS
280	320	18	OT
280	320	20	OT, OTS, OTV, OTVS
285	310	16	OT
285	325	16	OT
290	330	16	OT

Dimensioner			
d	D	H	Type
290	330	18	OTS
295	335	18	OT
300	332	16	OT
300	335	18	OT
300	340	16	OT, OTV
300	340	18	OT, OTS, OTV
300	340	20	OT, OTS, OT HØJ
310	350	18	OT
315	355	18	OT
320	350	15	OTV
320	350	18	OT
320	360	18	OT, OTS
320	360	20	OT, OTS, OTV, OTVS
325	365	16	OT
320	370	18	OT
340	372	16	OT
340	380	18	OT
340	380	20	OT, OTS
350	380	16	OT
350	390	18	OT, OTS, OTV
355	380	15	OTS
360	400	18	OT
360	400	20	OT, OTS
365	395	15	OTS
365	405	18	OT
370	410	15	OT
370	410	20	OT
380	420	20	OT, OTS
380	424	20	OT
390	430	18	OT
394	420	16	OT
395	430	18	OT
400	425	15	OT
400	440	18	OT
400	440	20	OT, OTS
400	450	20	OT
405	435	15	OTS
410	460	22	OT

Olietætninger



Dimensioner			
d	D	H	Type
420	460	20	OT, OTS, OTV
420	470	15	OT
420	470	20	OTVS
440	470	20	OT
440	480	20	OT, OTS, OTVS
450	490	20	OT
450	500	22	OT

Dimensioner			
d	D	H	Type
450	500	25	OT
460	500	20	OT
470	510	20	OT
480	520	20	OT
500	540	20	OT
550	590	20	OT

Skraberings /M. NBR



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H		d	D	H
GA008022345	8	22	3/4,5	GA04005058	40	50	5/8
GA010016345	10	16	3/4,5	GA040050710	40	50	7/10
GA01002058	10	20	5/8	GA040052710	40	52	7/10
GA01202046	12	20	4/6	GA042052710	42	52	7/10
GA01202258	12	22	5/8	GA045055710	45	55	7/10
GA01402234	14	22	3/4	GA045060710	45	60	7/10
GA01502558	15	25	5/8	GA05005658	50	56	5/8
GA01602234	16	22	3/4	GA05006057	50	60	5/7
GA01602658	16	26	5/8	GA050060710	50	60	7/10
GA018028710	18	28	7/10	GA050062710	50	62	7/10
GA020028355	20	28	3/5,5	GA05006558	50	65	5/8
GA02003046	20	30	4/6	GA050065710	50	65	7/10
GA02003058	20	30	5/8	GA055063710	55	63	7/10
GA020030710	20	30	7/10	GA05506558	55	65	5/8
GA02202859	22	28	5/9	GA055065710	55	65	7/10
GA02203258	22	32	5/8	GA056065710	56	65	7/10
GA022032710	22	32	7/10	GA056066710	56	66	7/10
GA02203558	22	35	5/8	GA060070710	60	70	7/10
GA02403558	24	35	5/8	GA06007458	60	74	5/8
GA024037710	24	37	7/10	GA060075710	60	75	7/10
GA02503558	25	35	5/8	GA062072710	62	72	7/10
GA025035710	25	35	7/10	GA063075710	63	75	7/10
GA026035710	26	35	7/10	GA065075710	65	75	7/10
GA02803858	28	38	5/8	GA070080710	70	80	7/10
GA028038710	28	38	7/10	GA075085710	75	85	7/10
GA028040710	28	40	7/10	GA080090710	80	90	7/10
GA03004058	30	40	5/8	GA0801001215	80	100	12/15
GA030040710	30	40	7/10	GA082092710	82	92	7/10
GA03004558	30	45	5/8	GA085095710	85	95	7/10
GA03204047	32	40	4/7	GA090100710	90	100	7/10
GA03204257	32	42	5/7	GA095105710	95	105	7/10
GA03204258	32	42	5/8	GA100110710	100	110	7/10
GA032045710	32	45	7/10	GA105115710	105	115	7/10
GA03504558	35	45	5/8	GA110120710	110	120	7/10
GA035045710	35	45	7/10	GA115125710	115	125	7/10
GA035047710	35	47	7/10	GA120130710	120	130	7/10
GA036045710	36	45	7/10	GA125140912	125	140	9/12
GA038048710	38	48	7/10	GA130145912	130	145	9/12

U-Manchetter



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner	
	d	D	H		d	D	H		d	D	H		d	D
N00401004	4	10	4	N012020065	12	20	6,5	N01603208	16	32	8	N02203010	22	30
N00501003	5	10	3	N01202205	12	22	5	N01603210	16	32	10	N02203205	22	32
N00501105	5	11	5	N01202206	12	22	6	N01603610	16	36	10	N02203206	22	32
N00501205	5	12	5	N01202207	12	22	7	N01702505	17	25	5	N02203208	22	32
N00601004	6	10	4	N01202406	12	24	6	N01702510	17	25	10	N02203406	22	32
N00601204	6	12	4	N01202410	12	24	10	N01703810	17	38	10	N02203507	22	34
N00601206	6	12	6	N01202508	12	25	8	N01802505	18	25	5	N02203510	22	35
N00601605	6	16	5	N01202810	12	28	10	N018025055	18	25	5,5	N02203808	22	38
N00601606	6	16	6	N01203512	12	35	12	N01802604	18	26	4	N02204010	22	40
N00601805	6	18	5	N01302003	13	20	3	N01802608	18	26	8	N02204208	22	42
N00701504	7	15	4	N01302910	13	29	10	N01802808	18	28	8	N02204210	22	42
N00701505	7	15	5	N01402004	14	20	4	N01803006	18	30	6	N02403204	24	32
N00701506	7	15	6	N01402204	14	22	4	N01803010	18	30	10	N024032055	24	32
N00801406	8	14	6	N014022055	14	22	5,5	N01803206	18	32	6	N02403405	24	34
N00801506	8	15	6	N01402206	14	22	6	N01803207	18	32	7	N02403407	24	34
N00801606	8	16	6	N01402208	14	22	8	N01803408	18	34	8	N02404010	24	40
N00801608	8	16	8	N01402406	14	24	6	N01804010	18	40	10	N02404510	24	45
N00801808	8	18	8	N01402506	14	25	6	N02002706	20	27	6	N02503304	25	33
N00802406	8	24	6	N01403008	14	30	8	N02002804	20	28	4	N02503307	25	33
N00802505	8	25	5	N01403208	14	32	8	N02002806	20	28	6	N02503505	25	35
N00802506	8	25	6	N01502204	15	22	4	N020030056	20	30	5,6	N02503507	25	35
N00803010	8	30	10	N01502505	15	25	5	N02003006	20	30	6	N02503508	25	35
N01001604	10	16	4	N01502506	15	25	6	N02003008	20	30	8	N02503510	25	35
N01001606	10	16	6	N01502508	15	25	8	N02003010	20	30	10	N02503706	25	37
N01001804	10	18	4	N01502810	15	28	10	N02003208	20	32	8	N02503807	25	38
N01001805	10	18	5	N01503008	15	30	8	N02003210	20	32	10	N02503810	25	38
N01001806	10	18	6	N01503010	15	30	10	N02003508	20	35	8	N02504006	25	40
N01002006	10	20	6	N01503510	15	35	10	N02003510	20	35	10	N025040075	25	40
N01002008	10	20	8	N01602204	16	22	4	N02003608	20	36	8	N02504010	25	40
NU1002206	10	22	6	N01602205	16	22	5	N02003618	20	36	18	N02504208	25	42
N01002508	10	25	8	N01602206	16	22	6	N02004010	20	40	10	N025042085	25	42
N01002608	10	26	8	N01602406	16	24	6	N02004208	20	42	8	N02504210	25	42
N01002808	10	28	8	N01602408	16	24	8	N02004310	20	43	10	N02504510	25	45
N01003008	10	30	8	N01602505	16	25	5	N02004312	20	43	12	N02505010	25	50
N01003010	10	30	10	N01602605	16	26	5	N02202804	22	28	4	N02505012	25	50
N01201804	12	18	4	N01602606	16	26	6	N02202805	22	28	5	N02603806	26	38
N01201806	12	18	6	N01602608	16	26	8	N02203006	22	30	6	N02603808	26	38
N012020055	12	20	5,5	N01602806	16	28	6	N02203008	22	30	8	N02604208	26	42

U-Manchetter



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner	
	d	D	H		d	D	H		d	D	H		d	D
N02703606	27	36	6	N03504508	35	45	8	N04505208	45	52	8	N05507012	55	70
N02803606	28	36	6	N03504510	35	45	10	N04505506	45	55	6	N05507310	55	73
N02803805	28	38	5	N03504707	35	47	7	N04505510	45	55	10	N05507510	55	75
N02803810	28	38	10	N03505008	35	50	8	N04505810	45	58	10	N05507512	55	75
N02804007	28	40	7	N03505010	35	50	10	N04506010	45	60	10	N05508012	55	80
N02804010	28	40	10	N03505510	35	55	10	N04506510	45	65	10	N05508515	55	85
N02804210	28	42	10	N03505512	35	55	12	N04506512	45	65	12	N05807006	58	70
N02804408	28	44	8	N03506012	35	60	12	N04507012	45	70	12	N05807512	58	75
N02804410	28	44	10	N03604606	36	46	6	N04607012	46	70	12	N06007010	60	70
N02804810	28	48	10	N03605510	36	55	10	N04706006	47	60	6	N06007012	60	70
N02804812	28	48	12	N03805006	38	50	6	N04806006	48	60	6	N06007508	60	75
N02904510	29	45	10	N03805010	38	50	10	N04806008	48	60	8	N06008010	60	80
N02904512	29	45	12	N03805509	38	55	9	N04806310	48	63	10	N06008012	60	80
N03003708	30	37	8	N03805510	38	55	10	N04806810	48	68	10	N06008512	60	85
N03003808	30	38	8	N03805609	38	56	9	N05006008	50	60	8	N06009010	60	90
N03004005	30	40	5	N03805810	38	58	10	N05006010	50	60	10	N06009015	60	90
N03004010	30	40	10	N04004808	40	48	8	N05006206	50	62	6	N06408008	64	80
N03004210	30	42	10	N04005005	40	50	5	N05006208	50	62	8	N06507512	65	75
N03004410	30	44	10	N04005006	40	50	6	N05006210	50	62	10	N065080075	65	80
N03004510	30	45	10	N04005007	40	50	7	N05006510	50	65	10	N06508008	65	80
N03005010	30	50	10	N04005008	40	50	8	N05006512	50	65	12	N06508010	65	80
N03005012	30	50	12	N04005010	40	50	10	N05007010	50	70	10	N06508012	65	80
N03005510	30	55	10	N04005208	40	52	8	N05007012	50	70	12	N06508508	65	85
N03005512	30	55	12	N04005210	40	52	10	N05007212	50	72	12	N06508510	65	85
N03006010	30	60	10	N04005505	40	55	5	N05008010	50	80	10	N06508512	65	85
N03006015	30	60	15	N04005510	40	55	10	N05008015	50	80	15	N06509012	65	90
N03007017	30	70	17	N04005608	40	56	8	N05206506	52	65	6	N06509512	65	95
N03007018	30	70	18	N04005610	40	56	10	N05206510	52	65	10	N06807810	68	78
N03204406	32	44	6	N04006010	40	60	10	N05206609	52	66	9	N07008010	70	80
N03204510	32	45	10	N04006012	40	60	12	N05305610	53	56	10	N07008012	70	80
N03204808	32	48	8	N04006210	40	62	10	N05306307	53	63	7	N07008212	70	82
N03205008	32	50	8	N04006510	40	65	10	N05306508	53	65	8	N07008512	70	85
N03205010	32	50	10	N04006512	40	65	12	N05506506	55	65	6	N07009010	70	90
N03205208	32	52	8	N04105610	41	56	10	N05506510	55	65	10	N07009012	70	90
N03205210	32	52	10	N04205006	42	50	6	N05506806	55	68	6	N07009018	70	90
N03404409	34	44	9	N04205008	42	50	8	N055068065	55	68	6,5	N07509007	75	90
N03504506	35	45	6	N04205208	42	52	8	N055070075	55	70	7,5	N075090075	75	90
N03504507	35	45	7	N042055065	42	55	6,5	N05507008	55	70	8	N07509008	75	90

U-Manchetter



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H		d	D	H
N07509512	75	95	12	N10012512	100	125	12
N07510012	75	100	12	N10012515	100	125	15
N07510015	75	100	15	N10013015	100	130	15
N07510512	75	105	12	N10013515	100	135	15
N07510515	75	105	15				
N08009005	80	90	5				
N08009007	80	90	7				
N08009010	80	90	10				
N08009512	80	95	12				
N08010010	80	100	10				
N08010012	80	100	12				
N08010015	80	100	15				
N08010512	80	105	12				
N08011010	80	110	10				
N08011015	80	110	15				
N08011510	80	115	10				
N08510012	85	100	12				
N08510075	85	100	7,5				
N08510510	85	105	10				
N08510512	85	105	12				
N08510515	85	105	15				
N08511012	85	110	12				
N08511015	85	110	15				
N08511515	85	115	15				
N08809808	88	98	8				
N088100085	88	100	8,5				
N09010012	90	100	12				
N09010810	90	108	10				
N09011010	90	110	10				
N09011012	90	110	12				
N09011015	90	110	15				
N09011510	90	115	10				
N09012015	90	120	15				
N09510512	95	105	12				
N09511510	95	115	10				
N09512515	95	125	15				
N10011512	100	115	12				
N10012015	100	120	15				

U-Manchetter med vulkullan



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H		d	D	H		d	D	H		d	D	H
NV00401004	4	10	4	NV01001604	10	16	4	NV01402810	14	28	10	NV01803508	18	35	8
NV00401004.5	4	10	4,5	NV01001605	10	16	5	NV01403010	14	30	10	NV01804010	18	40	10
NV00401005	4	10	5	NV01001606	10	16	6	NV01502204	15	22	4	NV01902506	19	25	6
NV00401205.5	4	12	5,5	NV01001805	10	18	5	NV01502207	15	22	7	NV02002503	20	25	3
NV00501005	5	10	5	NV01001806	10	18	6	NV01502505	15	25	5	NV02002604	20	26	4
NV00501105	5	11	5	NV01001808	10	18	8	NV01502506	15	25	6	NV02002605	20	26	5
NV00501107	5	11	7	NV01002006	10	20	6	NV01502508	15	25	8	NV02002705	20	27	5
NV00501205	5	12	5	NV01002008	10	20	8	NV01502510	15	25	10	NV02002804	20	28	4
NV00501206	5	12	6	NV01002206	10	22	6	NV01502707	15	27	7	NV02002805	20	28	5
NV00601107	6	11	7	NV01002208	10	22	8	NV01502808	15	28	8	NV02002806	20	28	6
NV00601204	6	12	4	NV01002510	10	25	10	NV01502810	15	28	10	NV02002808	20	28	8
NV00601205.5	6	12	5,5	NV01003210	10	32	10	NV01503006	15	30	6	NV02003006	20	30	6
NV00601206	6	12	6	NV01201804	12	18	4	NV01503008	15	30	8	NV02003008	20	30	8
NV00601207	6	12	7	NV01201805	12	18	5	NV01602204	16	22	4	NV02003010	20	30	10
NV00601208	6	12	8	NV01201806	12	18	6	NV01602205	16	22	5	NV02003208	20	32	8
NV00601406	6	14	6	NV01202005	12	20	5	NV01602206	16	22	6	NV02003210	20	32	10
NV00601504	6	15	4	NV01202007	12	20	7	NV01602207	16	22	7	NV02003508	20	35	8
NV00601505	6	15	5	NV01202008	12	20	8	NV01602405	16	24	5	NV02003510	20	35	10
NV00601508	6	15	8	NV01202205	12	22	5	NV01602406	16	24	6	NV02003512	20	35	12
NV00601606	6	16	6	NV01202207	12	22	7	NV01602505	16	25	5	NV02003608	20	36	8
NV00701403.5	7	14	3,5	NV01202208	12	22	8	NV01602606	16	26	6	NV02004010	20	40	10
NV00701407	7	14	7	NV01202406	12	24	6	NV01602608	16	26	8	NV02004012	20	40	12
NV00701505	7	15	5	NV01202408	12	24	8	NV01602806	16	28	6	NV02004208	20	42	8
NV00701507	7	15	7	NV01202409	12	24	9	NV01602807	16	28	7	NV02004312	20	43	12
NV00801404	8	14	4	NV01202410	12	24	10	NV01603208	16	32	8	NV02103712	21	37	12
NV00801406	8	14	6	NV01202508	12	25	8	NV01603610	16	36	10	NV02202805	22	28	5
NV00801505	8	15	5	NV01202510	12	25	10	NV01702504	17	25	4	NV02203004	22	30	4
NV00801506	8	15	6	NV01202808	12	28	8	NV01702510	17	25	10	NV02203006	22	30	6
NV00801508	8	15	8	NV01402004	14	20	4	NV01703210	17	32	10	NV02203007	22	30	7
NV00801606	8	16	6	NV01402005	14	20	5	NV01802505	18	25	5	NV02203008	22	30	8
NV00801608	8	16	8	NV01402006	14	20	6	NV01802608	18	26	8	NV02203010	22	30	10
NV00801808	8	18	8	NV01402205	14	22	5	NV01802808	18	28	8	NV02203205	22	32	5
NV00801809	8	18	9	NV01402206	14	22	6	NV01802808	18	28	8	NV02203206	22	32	6
NV00802008	8	20	8	NV01402208	14	22	8	NV01803008	18	30	8	NV02203207	22	32	7
NV00803010	8	30	10	NV01402405	14	24	5	NV01803010	18	30	10	NV02203208	22	32	8
NV00901508	9	15	8	NV01402408	14	24	8	NV01803207	18	32	7	NV02203210	22	32	10
NV00901706	9	17	6	NV01402505	14	25	5	NV01803208	18	32	8	NV02203406	22	34	6
NV00901906	9	19	6	NV01402608	14	26	8	NV01803408	18	34	8	NV02203410	22	34	10

U-Manchetter med vulkullan



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensi	
	d	D	H		d	D	H		d	D	H		d	D
NV02203510	22	35	10	NV028036065	28	36	6,5	NV03204208	32	42	8	NV03805509	38	55
NV02203808	22	38	8	NV02803808	28	38	8	NV03204210	32	42	10	NV03805510	38	55
NV02204010	22	40	10	NV02803810	28	38	10	NV03204510	32	45	10	NV03805810	38	58
NV02403205	24	32	5	NV02804007	28	40	7	NV03204710	32	47	10	NV04004808	40	48
NV02403207	24	32	7	NV02804008	28	40	8	NV03204810	32	48	10	NV04004811	40	48
NV02403208	24	32	8	NV02804010	28	40	10	NV03205008	32	50	8	NV04005005	40	50
NV02403405	24	34	5	NV02804210	28	42	10	NV03205010	32	50	10	NV040050065	40	50
NV02403407	24	34	7	NV02804408	28	44	8	NV03205012	32	50	12	NV04005007	40	50
NV02404008	24	40	8	NV02804410	28	44	10	NV03205208	32	52	8	NV04005008	40	50
NV02404510	24	45	10	NV02804810	28	48	10	NV03304008	33	40	8	NV04005010	40	50
NV02503204	25	32	4	NV02904512	29	45	12	NV03304310	33	43	10	NV04005210	40	52
NV02503205	25	32	5	NV03003706	30	37	6	NV03404509	34	45	9	NV04005510	40	55
NV02503210	25	32	10	NV03003804	30	38	4	NV03404808	34	48	8	NV04005608	40	56
NV02503304	25	33	4	NV03003805	30	38	5	NV03504208	35	42	8	NV04005610	40	56
NV02503305	25	33	5	NV03003806	30	38	6	NV03504306	35	43	6	NV04006008	40	60
NV02503307	25	33	7	NV03003807	30	38	7	NV03504307	35	43	7	NV04006010	40	60
NV02503308	25	33	8	NV03003808	30	38	8	NV03504506	35	45	6	NV04006012	40	60
NV02503505	25	35	5	NV03004005	30	40	5	NV03504507	35	45	7	NV04006210	40	62
NV02503506	25	35	6	NV03004006	30	40	6	NV03504508	35	45	8	NV04006510	40	65
NV02503507	25	35	7	NV030040065	30	40	6,5	NV03504510	35	45	10	NV04006512	40	65
NV02503508	25	35	8	NV03004007	30	40	7	NV03504710	35	47	10	NV04205006	42	50
NV02503510	25	35	10	NV03004008	30	40	8	NV03504810	35	48	10	NV04205008	42	50
NV02503807	25	38	7	NV03004010	30	40	10	NV03505008	35	50	8	NV04205010	42	50
NV02503810	25	38	10	NV03004209	30	42	9	NV03505010	35	50	10	NV04205510	42	55
NV02504010	25	40	10	NV03004210	30	42	10	NV03505510	35	55	10	NV04206212	42	62
NV02504208	25	42	8	NV03004508	30	45	8	NV03505512	35	55	12	NV04505208	42	52
NV02504210	25	42	10	NV03004510	30	45	10	NV03506012	35	60	12	NV04505308	45	53
NV02504510	25	45	10	NV03005010	30	50	10	NV03604404	36	44	4	NV04505506	45	55
NV02505012	25	50	12	NV03005012	30	50	12	NV03604510	36	45	10	NV04505507	45	55
NV02603808	26	38	8	NV03005512	30	55	12	NV03604607	36	46	7	NV04505508	45	55
NV02604208	26	42	8	NV03006015	30	60	15	NV03604610	36	46	10	NV04505510	45	55
NV02604712	26	47	12	NV03007017	30	70	17	NV03605008	36	50	8	NV04505810	45	58
NV02703505	27	35	5	NV03204004	32	40	4	NV03804506	38	45	6	NV04506010	45	60
NV02703606	27	36	6	NV03204005	32	40	5	NV03804508	38	45	8	NV04506012	45	60
NV0275032035	27	32	3,5	NV03204006	32	40	6	NV03805006	38	50	6	NV04506310	45	63
NV02803505	28	35	5	NV03204008	32	40	8	NV038050085	38	50	8,5	NV04506312	45	63
NV02803604	28	36	4	NV03204207	32	42	7	NV03805009	38	50	9	NV04506510	45	65
NV02803605	28	36	5	NV032042072	32	42	7,2	NV03805010	38	50	10	NV04506512	45	65

U-Manchetter med vulkullan



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensior	
	d	D	H		d	D	H		d	D	H		d	D
NV04507012	45	70	12	NV05506806	55	68	6	NV06509012	65		12	NV08509512	85	95
NV047065012	47	65	12	NV05507010	55	70	10	NV06509508	65		8	NV08510009	85	100
NV04805810	48	58	10	NV05507012	55	70	12	NV06509512	65		12	NV08510012	85	100
NV04806006	48	60	6	NV05507310	55	73	10	NV06807810	68		10	NV08510510	85	105
NV04806009	48	60	9	NV05507510	55	75	10	NV07008005	70	80	5	NV08510512	85	105
NV04806310	48	63	10	NV05507512	55	75	12	NV07008006	70	80	6	NV08510515	85	105
NV04806810	48	68	10	NV05508012	55	80	12	NV07008008	70	80	8	NV08511012	85	110
NV04806812	48	68	12	NV05508515	55	85	15	NV07008010	70	80	10	NV08511515	85	115
NV05005710	50	57	10	NV05606605	56	66	5	NV07008012	70	80	12	NV08809808	88	98
NV05005808	50	58	8	NV05607110	56	71	10	NV070082096	70	82	9,6	NV08810006	88	100
NV05006005	50	60	5	NV05807006	58	70	6	NV07008212	70	82	12	NV09010005	90	100
NV05006006	50	60	6	NV06006808	60	68	8	NV07008508	70	85	8	NV09010008	90	100
NV05006008	50	60	8	NV06007005	60	70	5	NV07008512	70	85	12	NV09010010	90	100
NV05006010	50	60	10	NV06007006	60	70	6	NV07009010	70	90	10	NV09010012	90	100
NV05006012	50	60	12	NV06007008	60	70	8	NV07009012	70	90	12	NV09010509	90	105
NV05006206	50	62	6	NV06007010	60	70	10	NV07009018	70	90	18	NV09010512	90	105
NV05006208	50	62	8	NV06007012	60	70	12	NV07009512	70	95	12	NV09010810	90	108
NV05006306	50	63	6	NV06007065	60	70	6,5	NV07010015	70	100	15	NV09011010	90	110
NV05006308	50	63	8	NV06007310	60	73	10	NV07508510	75	85	10	NV09011012	90	110
NV05006310	50	63	10	NV06007510	60	75	10	NV07508512	75	85	12	NV09011515	90	115
NV05006508	50	65	8	NV06007512	60	75	12	NV07509007	75	90	7	NV09012015	90	120
NV05006510	50	65	10	NV06007810	60	78	10	NV07509010	75	90	10	NV09510512	95	105
NV05006512	50	65	12	NV06008010	60	80	10	NV07509012	75	90	12	NV09511009	95	110
NV05007010	50	70	10	NV06008012	60	80	12	NV07509512	75	95	12	NV09511012	95	110
NV05007012	50	70	12	NV06008018	60	80	18	NV07510515	75	105	15	NV09511015	95	110
NV05007018	50	70	18	NV06008510	60	85	10	NV08009005	80	90	5	NV09511510	95	115
NV05007512	50	75	12	NV06008512	60	85	12	NV08009006	80	90	6	NV09511512	95	115
NV05008010	50	80	10	NV06008513	60	85	13	NV08009007	80	90	7	NV09511515	95	115
NV05206212	52	62	12	NV06009012	60	90	12	NV08009010	80	90	10	NV09512515	95	112
NV05206506	52	65	6	NV06308009	63	80	9	NV08009012	80	90	12	NV10011005	100	110
NV05206510	52	65	10	NV06408008	64	80	8	NV08009509	80	95	9	NV10011008	100	110
NV05206609	52	66	9	NV06507508	65	75	8	NV08009512	80	95	12	NV10011512	100	115
NV05306305	53	63	5	NV06507510	65	75	10	NV08010010	80	100	10	NV10012010	100	120
NV05306306	53	63	6	NV06507512	65	75	12	NV08010012	80	100	12	NV10012012	100	120
NV05306310	53	63	10	NV065080075	65	80	7,5	NV08010512	80	105	12	NV10012015	100	120
NV05506505	55	65	5	NV06508010	65	80	10	NV08011015	80	110	15	NV10012512	100	125
NV05506510	55	65	10	NV06508012	65	80	12	NV08209210	82	92	10	NV10012515	100	125
NV05506512	55	65	12	NV06508510	65	85	10	NV08509508.5	85	95	8,5	NV10013012	100	130

U-Manchetter med vulkullan



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H		d	D	H
NV10013015	100	130	15	NV13016018	130	160	18
NV10013515	100	135	15	NV13515515	135	155	15
NV10511311	105	113	11	NV13516015	135	160	15
NV10512008	105	120	8	NV14015515	140	155	15
NV10512012	105	120	12	NV14016012	140	160	12
NV10512015	105	120	15	NV14016015	140	160	15
NV10512510	105	125	10	NV14516515	145	165	15
NV10512512	105	125	12	NV15017015	150	170	15
NV10512515	105	125	15	NV15018018	150	180	18
NV11012512	110	125	12	NV15517515	155	175	15
NV11012515	110	125	15	NV16018015	160	180	15
NV11012575	110	125	7,5	NV16019015	160	190	15
NV11013010	110	130	10	NV17019015	170	190	15
NV11013012	110	130	12	NV17019515	170	195	15
NV11013015	110	130	15	NV17020015	170	200	15
NV11013512	110	135	12	NV17020016	170	200	16
NV11512515	115	125	15	NV17520015	175	200	15
NV11513010	115	130	10	NV18020010	180	200	10
NV11513015	115	130	15	NV18020015	180	200	15
NV11513512	115	135	12	NV18020018	180	200	18
NV11513515	115	135	15	NV18021022	180	210	22
NV11514015	115	140	15	NV19021015	190	210	15
NV11514512	115	145	12	NV20022015	200	220	15
NV12013014	120	130	14	NV20023018	200	230	18
NV12014010	120	140	10	NV21024018	210	240	18
NV12014012	120	140	12	NV22025015	220	250	15
NV12014015	120	140	15	NV22025018	220	250	18
NV12015015	120	150	15	NV25028022	250	280	22
NV12015018	120	150	18				
NV12513510	125	135	10				
NV12514012	125	140	12				
NV12514015	125	140	15				
NV12514512	125	145	12				
NV12514515	125	145	15				
NV12515012	125	150	12				
NV13014509	130	145	9				
NV13014515	130	145	15				
NV13015015	130	150	15				

Skrabering



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H		d	D	H		d	D	H
GA008022345	8	22	4/5	GA04005058	40	50	5/8	GA135150912	135	150	9/1
GA010016345	10	16	3/4,5	GA040050710	40	50	7/10	GA140155912	140	155	9/1
GA01002058	10	20	5/8	GA040052710	40	52	7/10	GA150165912	150	165	9/1
GA01202046	12	20	4/6	GA042052710	42	52	7/10	GA18019514	180	195	5/1
GA01202258	12	22	5/8	GA045055710	45	55	7/10				
GA01402234	14	22	3/4	GA045060710	45	60	7/10				
GA01502558	15	25	5/8	GA05005658	50	56	5/8				
GA01602234	16	22	3/4	GA05006057	50	60	5/7				
GA01602658	16	26	5/8	GA050060710	50	60	7/10				
GA018028710	18	28	7/10	GA050062710	50	62	7/10				
GA020028355	20	28	3,5/5	GA05006558	50	65	5/8				
GA02003046	20	30	4/6	GA050065710	50	65	7/10				
GA02003058	20	30	5/8	GA055063710	55	63	7/10				
GA020030710	20	30	7/10	GA05506558	55	65	5/8				
GA02202859	22	28	5/9	GA055065710	55	65	7/10				
GA02203258	22	32	5/8	GA056065710	56	65	7/10				
GA022032710	22	32	7/10	GA056066710	56	66	7/10				
GA02203558	22	35	5/8	GA060070710	60	70	7/10				
GA02403558	24	35	5/8	GA06007458	60	74	5/8				
GA024037710	24	37	7/10	GA060075710	60	75	7/10				
GA02503558	25	35	5/8	GA062072710	62	72	7/10				
GA025035710	25	35	7/10	GA063075710	63	75	7/10				
GA026035710	26	35	7/10	GA065075710	65	75	7/10				
GA02803858	28	38	5/8	GA070080710	70	80	7/10				
GA028038710	28	38	7/10	GA075085710	75	85	7/10				
GA028040710	28	40	7/10	GA080090710	80	90	7/10				
GA03004058	28	40	5/8	GA0801001215	80	100	2/15				
GA030040710	30	40	7/10	GA082092710	82	92	7/10				
GA03004558	30	45	5/8	GA085095710	82	95	7/10				
GA03204047	32	40	4/7	GA090100710	90	100	7/10				
GA03204257	32	42	5/7	GA095105710	95	105	7/10				
GA03204258	32	42	5/8	GA100110710	100	110	7/10				
GA032045710	32	45	7/10	GA105115710	105	115	7/10				
GA03504558	35	45	5/8	GA110120710	110	120	7/10				
GA035045710	35	45	7/10	GA115125710	115	125	7/10				
GA035047710	35	47	7/10	GA120130710	120	130	7/10				
GA036045710	36	45	7/10	GA125140912	125	140	9/12				
GA038048710	38	48	7/10	GA130145912	130	145	9/12				

Fiberskiver



Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H
FIB0321510	3,2	15	1
FIB0400810	4	8	1
FIB0451610	4,5	16	1
FIB0500810	5	8	1
FIB0500910	5	9	1
FIB0501210	5	12	1
FIB0502010	5	20	1
FIB0511210	5,1	12	1
FIB05209515	5,2	9,5	1,5
FIB0601010	6	10	1
FIB0701010	7	10	1
FIB07510808	7,5	10	0,8
FIB0801210	8	12	1
FIB0801410	8	14	1
FIB0901210	9	12	1
FIB0901215	9	12	1,5
FIB0901310	9	13	1
FIB0901402	9	14	0,2
FIB0901510	9	15	1
FIB1001410	10	14	1
FIB1001610	10	16	1
FIB1003010	10	30	1
FIB1101310	11	13	1
FIB1101405	11	14	0,5
FIB1101510	11	15	1
FIB1201605	12	16	0,5
FIB1201610	12	16	1
FIB1201615	12	16	1,5
FIB1201715	12	17	1,5
FIB1201810	12	18	1
FIB1201815	12	18	1,5
FIB1201915	12	19	1,5
FIB1202015	12	20	1,5
FIB1202210	12	22	1
FIB1301810	13	18	1
FIB1401810	14	18	1
FIB1401815	14	18	1,5
FIB1402010	14	20	1

Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H
FIB1402015	14	20	1,5
FIB1501910	15	19	1
FIB1501915	15	19	1,5
FIB1502410	15	24	1
FIB1602015	16	20	1,5
FIB1602210	16	22	1
FIB1602215	16	22	1,5
FIB1602310	16	23	1
FIB1603420	16	34	2
FIB1702115	17	21	1,5
FIB1702315	17	23	1,5
FIB1703210	17	32	1
FIB1802215	18	22	1,5
FIB1802415	18	24	1,5
FIB2002410	20	24	1
FIB2002415	20	24	1,5
FIB2002610	20	26	1
FIB2002615	20	26	1,5
FIB2002910	20	29	1
FIB2102615	21	26	1,5
FIB2102815	21	28	1,5
FIB2202715	22	27	1,5
FIB2202915	22	29	1,5
FIB2242881	22	28	1
FIB2402930	24	29	3
FIB2503320	25	33	2
FIB2603215	26	32	1,5
FIB2703220	27	32	2
FIB2703810	27	38	1
FIB3003510	30	35	1
FIB3003620	30	36	2
FIB3003912	30	39	1,2
FIB3203820	32	38	2
FIB3303920	33	39	2
FIB3504120	35	41	2
FIB3604220	36	42	2
FIB3804415	38	44	1,5
FIB4004720	40	47	2

Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H
FIB4204920	42	49	2
FIB4505220	45	52	2
FIB4805520	48	55	2
FIB5006020	50	60	2

Kobberskiver



Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H		d	D	H		d	D	H
KOB030705	3	7	0,5	KOB192410	19	24	1	KOB424915	42	49	1
KOB040810	4	8	1	KOB192715	19	27	1,5	KOB455220	45	55	2
KOB050910	5	9	1	KOB202415	20	24	1,5	KOB485520	48	55	2
KOB061010	6	10	1	KOB202420	20	24	2	KOB505710	50	57	1
KOB061210	6	12	1	KOB202610	20	26	1	KOB526020	52	60	2
KOB061220	6	12	2	KOB202615	20	26	1,5	KOB526220	52	62	2
KOB081010	8	10	1	KOB203620	20	36	2	KOB536320	53	63	2
KOB081210	8	12	1	KOB203720	20	37	2	KOB546120	54	61	2
KOB081310	8	13	1	KOB212615	21	26	1,5	KOB555710	55	57	1
KOB081410	8	14	1	KOB212715	21	27	1,5	KOB566325	56	66	2
KOB081610	8	16	1	KOB212720	21	27	2	KOB566620	56	66	2
KOB091410	9	14	1	KOB212815	21	28	1,5	KOB576620	57	66	2
KOB091420	9	14	2	KOB213220	21	32	2	KOB657520	65	75	2
KOB101610	10	16	1	KOB222615	22	26	1,5	KOB677115	67	71	1
KOB101810	10	18	1	KOB222715	22	27	1,5	KOB758425	75	84	2
KOB121615	12	16	1,5	KOB222920	22	29	2				
KOB121620	12	16	2	KOB223220	22	32	2				
KOB121810	12	18	1	KOB232820	23	28	2				
KOB121815	12	18	1,5	KOB233515	23	35	1,5				
KOB121820	12	18	2	KOB242920	24	29	2				
KOB122010	12	20	1	KOB243010	24	30	1				
KOB122315	12	23	1,5	KOB243020	24	30	2				
KOB131810	13	18	1	KOB253125	25	31	2,5				
KOB131815	13	18	1,5	KOB253225	25	32	2,5				
KOB132010	13	20	1	KOB263120	26	31	2				
KOB132020	13	20	2	KOB263220	26	32	2				
KOB141810	14	18	1	KOB263420	26	34	2				
KOB141815	14	18	1,5	KOB273220	27	32	2				
KOB142010	14	20	1	KOB283320	28	33	2				
KOB142015	14	20	1,5	KOB283415	28	34	1,5				
KOB142220	14	22	2	KOB283420	28	34	2				
KOB151915	15	19	1,5	KOB283425	28	34	2,5				
KOB162015	16	20	1,5	KOB303615	30	36	1,5				
KOB172115	17	21	1,5	KOB333920	33	39	2				
KOB172210	17	22	1	KOB354120	35	41	2				
KOB173020	17	30	2	KOB374220	37	42	2				
KOB182215	18	22	1,5	KOB384420	38	44	2				
KOB182415	18	24	1,5	KOB404720	40	47	2				

Aluskiver



Varenr.	Dimension			Varenr.	Dimension		
	d	D	H		d	D	H
ALU061210	6	12	1	ALU212615	21	26	1,5
ALU081410	8	14	1	ALU222715	22	27	1,5
ALU101410	10	14	1	ALU222915	22	29	1,5
ALU101510	10	15	1	ALU263220	26	32	2
ALU101610	10	16	1	ALU273220	27	32	2
ALU121615	12	16	1,5	ALU313620	31	36	2
ALU121815	12	18	1,5	ALU323820	32	38	2
ALU141815	14	18	1,5	ALU343915	34	39	1,5
ALU142015	14	20	1,5	ALU354120	35	41	2
ALU182415	18	24	1,5	ALU424920	42	49	2

Passkiver




Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H		d	D	H		d	D	H		d	D	H
PAS0030601	3	6	0,1	PAS0101610	10	16	1,0	PAS0162210	16	22	1,0	PAS0253501	25	35	0,2
PAS0030602	3	6	0,2	PAS0102003	10	20	0,3	PAS0162603	16	26	0,3	PAS0253502	25	35	0,2
PAS0030603	3	6	0,3	PAS0102005	10	20	0,5	PAS0162605	16	26	0,5	PAS0253503	25	35	0,2
PAS0030605	3	6	0,5	PAS0102010	10	20	1,0	PAS0162610	16	26	1,0	PAS0253505	25	35	0,2
PAS0030610	3	6	1,0	PAS0111702	11	17	0,2	PAS0172401	17	24	0,1	PAS0253510	25	35	1,0
PAS0040801	4	8	0,1	PAS0111710	11	17	1,0	PAS0172402	17	24	0,2	PAS0253601	25	36	0,2
PAS0040802	4	8	0,2	PAS0121801	12	18	0,1	PAS0172403	17	24	0,3	PAS0253615	25	36	1,5
PAS0040803	4	8	0,3	PAS0121802	12	18	0,2	PAS0172405	17	24	0,5	PAS0253620	25	36	2,0
PAS0040805	4	8	0,5	PAS0121803	12	18	0,3	PAS0172410	17	24	1,0	PAS0263701	26	37	0,2
PAS0040810	4	8	1,0	PAS0121805	12	18	0,5	PAS0182501	18	25	0,1	PAS0263702	26	37	0,2
PAS0051001	5	10	0,1	PAS0121810	12	18	1,0	PAS0182502	18	25	0,2	PAS0263703	26	37	0,2
PAS0051002	5	10	0,2	PAS0121815	12	18	1,5	PAS0182503	18	25	0,3	PAS0263705	26	37	0,5
PAS0051003	5	10	0,3	PAS0121820	12	18	2,0	PAS0182505	18	25	0,5	PAS0263710	26	37	1,0
PAS0051005	5	10	0,5	PAS0122403	12	24	0,3	PAS0182510	18	25	1,0	PAS0263720	26	37	2,0
PAS0051010	5	10	1,0	PAS0122405	12	24	0,5	PAS0182515	18	25	1,5	PAS0263805	26	38	0,5
PAS0061201	6	12	0,1	PAS0122410	12	24	1,0	PAS0183003	18	30	0,3	PAS0263810	26	38	1,0
PAS0061202	6	12	0,2	PAS0131903	13	19	0,3	PAS0183005	18	30	0,5	PAS0264410	26	44	1,0
PAS0061203	6	12	0,3	PAS0131910	13	19	1,0	PAS0183010	18	30	1,0	PAS0283803	28	38	0,3
PAS0061205	6	12	0,5	PAS0142001	14	20	0,1	PAS0192601	19	26	0,1	PAS0283805	28	38	0,5
PAS0061210	6	12	1,0	PAS0142003	14	20	0,3	PAS0192602	19	26	0,2	PAS0283810	28	38	1,0
PAS0071301	7	13	0,1	PAS0142005	14	20	0,5	PAS0192603	19	26	0,3	PAS0284001	28	40	0,2
PAS0071302	7	13	0,2	PAS0142010	14	20	1,0	PAS0192605	19	26	0,5	PAS0284002	28	40	0,2
PAS0071303	7	13	0,3	PAS0142403	14	24	0,3	PAS0192610	19	26	1,0	PAS0284003	28	40	0,3
PAS0071305	7	13	0,5	PAS0142405	14	24	0,5	PAS0192615	19	26	1,5	PAS0284005	28	40	0,5
PAS0071310	7	13	1,0	PAS0142410	14	24	1,0	PAS0202615	20	26	1,5	PAS0284010	28	40	1,0
PAS0081401	8	14	0,1	PAS0152101	15	21	0,1	PAS0202801	20	28	0,1	PAS0284020	28	40	2,0
PAS0081402	8	14	0,2	PAS0152105	15	21	0,5	PAS0202802	20	28	0,2	PAS0304003	30	40	0,3
PAS0081403	8	14	0,3	PAS0152110	15	21	1,0	PAS0202803	20	28	0,3	PAS0304010	30	40	1,0
PAS0081405	8	14	0,5	PAS0152201	15	22	0,1	PAS0202805	20	28	0,5	PAS0304201	30	42	0,2
PAS0081410	8	14	1,0	PAS0152202	15	22	0,2	PAS0202810	20	28	1,0	PAS0304202	30	42	0,2
PAS0081610	8	16	1,0	PAS0152203	15	22	0,3	PAS0202820	20	28	2,0	PAS0304203	30	42	0,3
PAS0091501	9	15	0,1	PAS0152205	15	22	0,5	PAS0203203	20	32	0,3	PAS0304205	30	42	0,5
PAS0091502	9	15	0,2	PAS0152210	15	22	1,0	PAS0203205	20	32	0,5	PAS0304210	30	42	1,0
PAS0091510	9	15	1,0	PAS0152212	15	22	1,2	PAS0203210	20	32	1,0	PAS0304215	30	42	1,5
PAS0101601	10	16	0,1	PAS0162201	16	22	0,1	PAS0223002	22	30	0,2	PAS0304220	30	42	2,0
PAS0101602	10	16	0,2	PAS0162202	16	22	0,2	PAS0223005	22	30	0,5	PAS0324501	32	45	0,2
PAS0101603	10	16	0,3	PAS0162203	16	22	0,3	PAS0223201	22	32	0,1	PAS0324502	32	45	0,2
PAS0101605	10	16	0,5	PAS0162205	16	22	0,5	PAS0223202	22	32	0,2	PAS0324503	32	45	0,3

Passkiver




Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner			Varenr.	Dimensioner		
	d	D	H		d	D	H		d	D	H		d	D	H
PAS0324505	32	45	0,5	PAS0455510	45	55	1,0	PAS0567230	56	72	3,0	PAS10012001	100	120	1,0
PAS0324510	32	45	1,0	PAS0455515	45	55	1,5	PAS0607501	60	75	0,1	PAS10012002	100	120	1,2
PAS0325205	32	52	0,5	PAS0455601	45	56	0,5	PAS0607502	60	75	0,2	PAS10012003	100	120	1,2
PAS0354501	35	54	0,1	PAS0455605	45	56	0,5	PAS0607503	60	75	0,3	PAS10012005	100	120	1,2
PAS0354502	35	54	0,2	PAS0455630	45	56	3,0	PAS0607505	60	75	0,5	PAS10012010	100	120	1,2
PAS0354503	35	54	0,3	PAS0456203	45	56	0,3	PAS0607510	60	75	1,0	PAS10012501	100	120	1,2
PAS0354505	35	54	0,5	PAS0456205	45	62	0,5	PAS0607520	60	75	2,0	PAS10012510	100	120	1,2
PAS0354510	35	54	1,0	PAS0456210	45	62	1,0	PAS0607530	60	75	3,0	PAS10513001	105	130	1,0
PAS0354515	35	54	1,5	PAS0486001	48	60	0,1	PAS0638001	63	80	0,1	PAS10513010	105	130	1,0
PAS0354520	35	54	2,0	PAS0486002	48	60	0,2	PAS0658501	65	85	0,1	PAS11014001	110	140	1,0
PAS0364503	36	64	0,3	PAS0486003	48	60	0,3	PAS0658502	65	85	0,2	PAS13016001	130	160	1,0
PAS0364505	36	64	0,5	PAS0486005	48	60	0,5	PAS0658503	65	85	0,3	PAS14017002	140	170	1,0
PAS0364525	36	64	2,5	PAS0486010	48	60	1,0	PAS0658505	65	85	0,5	PAS15018001	150	180	1,0
PAS0374701	37	47	0,1	PAS0486012	48	60	1,2	PAS0658510	65	85	1,0	PAS15018005	150	180	1,0
PAS0374702	37	47	0,2	PAS0506201	50	62	0,1	PAS0709001	70	90	0,1	PAS15018010	150	180	1,0
PAS0374703	37	47	0,3	PAS05062015	50	62	1,5	PAS0709002	70	90	0,2				
PAS0374705	37	47	0,5	PAS0506202	50	62	0,2	PAS0709003	70	90	0,3				
PAS0374710	37	47	1,0	PAS0506203	50	62	0,3	PAS0709005	70	90	0,5				
PAS0374725	37	47	2,5	PAS0506205	50	62	0,5	PAS0709010	70	90	1,0				
PAS0405001	40	50	0,1	PAS0506210	50	62	1,0	PAS0759510	75	95	1,0				
PAS0405002	40	50	0,2	PAS0506302	50	63	0,2	PAS08010001	80	100	0,1				
PAS0405003	40	50	0,3	PAS0506330	50	63	3,0	PAS08010002	80	100	0,2				
PAS0405005	40	50	0,5	PAS0526501	52	65	0,1	PAS08010003	80	100	0,3				
PAS0405010	40	50	1,0	PAS0526503	52	65	0,3	PAS08010005	80	100	0,5				
PAS0405020	40	50	2,0	PAS0556801	55	68	0,1	PAS08510501	85	105	0,1				
PAS0405025	40	50	2,5	PAS0556802	55	68	0,2	PAS08510502	85	105	0,2				
PAS04060025	40	60	2,5	PAS0556803	55	68	0,3	PAS08510503	85	105	0,3				
PAS0425201	42	52	0,1	PAS0556805	55	68	0,5	PAS08510505	85	105	0,5				
PAS0425202	42	52	0,2	PAS0556810	55	68	1,0	PAS08510510	85	105	1,0				
PAS0425203	42	52	0,3	PAS0556820	55	68	2,0	PAS09011001	90	110	0,1				
PAS0425205	42	52	0,5	PAS0567001	56	70	0,1	PAS09011002	90	110	0,2				
PAS0425210	42	52	1,0	PAS0567030	56	70	3,0	PAS09011003	90	110	0,3				
PAS0425220	42	52	2,0	PAS0567201	56	72	0,1	PAS09011005	90	110	0,5				
PAS0425225	42	52	2,5	PAS0567202	56	72	0,2	PAS09011010	90	110	1,0				
PAS0455501	45	55	0,1	PAS0567203	56	72	0,3	PAS09511501	95	115	0,1				
PAS0455502	45	55	0,2	PAS0567205	56	72	0,5	PAS09511502	95	115	0,2				
PAS0455503	45	55	0,3	PAS0567210	56	72	1,0	PAS09511503	95	115	0,3				
PAS0455505	45	55	0,5	PAS0567215	56	72	1,5	PAS09511505	95	115	0,5				

Indvendig låsering Din 472



Varenummer		Dimension		Varenummer		Dimension		Varenummer		Dimension	
Fjederstål	Rustfri	D1	s	Fjederstål	Rustfri	D1	s	Fjederstål	Rustfri	D1	s
I008	RI008	8	0,8	I049	RI049	49	1,75	I140	RI140	140	4
I010	RI010	10	1	I050	RI050	50	2	I150	RI150	150	4
I011	RI011	11	1	I051	RI051	51	2	I160	RI160	160	4
I012	RI012	12	1	I052	RI052	52	2	I165	RI165	165	4
I013	RI013	13	1	I054	RI054	54	2	I170	RI170	170	4
I014	RI014	14	1	I055	RI055	55	2	I175	RI175	175	4
I015	RI015	15	1	I056	RI056	56	2	I180	RI180	180	4
I016	RI016	16	1	I058	RI058	58	2	I185	RI185	185	4
I017	RI017	17	1	I060	RI060	60	2	I190	RI190	190	4
I018	RI018	18	1	I062	RI062	62	2	I195	RI195	195	4
I019	RI019	19	1	I063	RI063	63	2	I200	RI200	200	4
I020	RI020	20	1	I065	RI065	65	2,5	I205	RI205	205	5
I021	RI021	21	1	I067	RI067	67	2,2	I210	RI210	210	5
I022	RI022	22	1	I068	RI068	68	2,5	I215	RI215	215	5
I023	RI023	23	1,2	I070	RI070	70	2,5	I225	RI225	225	5
I024	RI024	24	1,2	I072	RI072	72	2,5	I230	RI230	230	5
I025	RI025	25	1,2	I075	RI075	75	2,5	I240	RI240	240	5
I026	RI026	26	1,2	I078	RI078	78	2,5	I250	RI250	250	5
I027	RI027	27	1,2	I080	RI080	80	2,5	I260	RI260	260	5
I028	RI028	28	1,2	I082	RI082	82	2,5	I290	RI290	290	5
I029	RI029	29	1,2	I085	RI085	85	3	I300	RI300	300	5
I030	RI030	30	1,2	I087	RI087	87	3	I320	RI320	320	6
I032	RI032	32	1,5	I088	RI088	88	3	I340	RI340	340	6
I033	RI033	33	1,5	I090	RI090	90	3	I350	RI350	350	6
I034	RI034	34	1,5	I095	RI095	95	3	I360	RI360	360	6
I035	RI035	35	1,5	I100	RI100	100	3	I400	RI400	400	6
I036	RI036	36	1,5	I102	RI102	102	3	I420	RI420	420	6
I037	RI037	37	1,5	I105	RI105	105	3	I480	RI480	480	6
I038	RI038	38	1,5	I110	RI110	110	4				
I039	RI039	39	1,5	I115	RI115	115	4				
I040	RI040	40	1,75	I117	RI117	117	4				
I042	RI042	42	1,75	I120	RI120	120	4				
I044	RI044	44	1,75	I125	RI125	125	4				
I045	RI045	45	1,75	I128	RI128	128	4				
I047	RI047	47	1,75	I130	RI130	130	4				
I048	RI048	48	1,75	I135	RI135	135	4				

Udvendig låsering Din 471



Varenummer		Dimension		Varenummer		Dimension		Varenummer		Dimension	
Fjederstål	Rustfri	D1	s	Fjederstål	Rustfri	D1	s	Fjederstål	Rustfri	D1	s
U003	RU003	3	0,4	U040	RU040	40	1,75	U115	RU115	115	4
U004	RU004	4	0,4	U041	RU041	41	1,75	U120	RU120	120	4
U005	RU005	5	0,6	U042	RU042	42	1,75	U125	RU125	125	4
U006	RU006	6	0,7	U044	RU044	44	1,75	U128	RU128	128	4
U007	RU007	7	0,8	U045	RU045	45	1,75	U130	RU130	130	4
U008	RU008	8	0,8	U046	RU046	46	1,75	U138	RU138	138	4
U009	RU009	9	1	U047	RU047	47	1,75	U140	RU140	140	4
U010	RU010	10	1	U048	RU048	48	1,75	U145	RU145	145	4
U011	RU011	11	1	U049	RU049	49	1,75	U147	RU147	147	4
U012	RU012	12	1	U050	RU050	50	2	U150	RU150	150	4
U013	RU013	13	1	U052	RU052	52	2	U155	RU155	155	4
U014	RU014	14	1	U055	RU055	55	2	U160	RU160	160	4
U015	RU015	15	1	U056	RU056	56	2	U165	RU165	165	4
U016	RU016	16	1	U057	RU057	57	2	U170	RU170	170	4
U017	RU017	17	1	U058	RU058	58	2	U175	RU175	175	4
U018	RU018	18	1,2	U060	RU060	60	2	U178	RU178	178	4
U019	RU019	19	1,2	U062	RU062	62	2	U180	RU180	180	4
U020	RU020	20	1,2	U063	RU063	63	2	U198	RU198	198	4
U021	RU021	21	1,2	U065	RU065	65	2,5	U200	RU200	200	4
U022	RU022	22	1,2	U068	RU068	68	2,5	U202	RU202	202	4
U023	RU023	23	1,2	U070	RU070	70	2,5	U203	RU203	203	4
U024	RU024	24	1,2	U072	RU072	72	2,5	U204	RU204	204	4
U025	RU025	25	1,2	U075	RU075	75	2,5	U205	RU205	205	4
U026	RU026	26	1,2	U077	RU077	77	2,5	U206	RU206	206	4
U027	RU027	27	1,2	U078	RU078	78	2,5	U207	RU207	207	4
U028	RU028	28	1,5	U080	RU080	80	2,5	U208	RU208	208	4
U029	RU029	29	1,5	U082	RU082	82	2,5	U209	RU209	209	4
U030	RU030	30	1,5	U085	RU085	85	3	U210	RU210	210	4
U032	RU032	32	1,5	U088	RU088	88	3	U211	RU211	211	4
U033	RU033	33	1,5	U090	RU090	90	3	U212	RU212	212	4
U034	RU034	34	1,5	U092	RU092	92	3	U214	RU214	214	4
U035	RU035	35	1,5	U095	RU095	95	3	U220	RU220	220	4
U036	RU036	36	1,75	U098	RU098	98	3	U225	RU225	225	4
U037	RU037	37	1,75	U100	RU100	100	3	U230	RU230	230	4
U038	RU038	38	1,75	U105	RU105	105	4	U240	RU240	240	4
U039	RU039	39	1,75	U110	RU110	110	4	U255	RU255	255	4

Låsering Din 6799



Varenummer		Indvendig dimension
Sortstål	Rustri	
1500-00.8	-	0,8 mm.
1500-01.2	-	1,2 mm.
1500-01.5	1500-01.5RF	1,5 mm.
1500-01.9	1500-01.9RF	1,9 mm.
1500-02.3	1500-02.3RF	2,3 mm.
1500-03.2	1500-03.2RF	3,2 mm.
1500-04.0	1500-04.0RF	4,0 mm.
1500-05.0	1500-05.0RF	5,0 mm.
1500-06.0	1500-06.0RF	6,0 mm.
1500-07.0	1500-07.0RF	7,0 mm.
1500-08.0	1500-08.0RF	8,0 mm.
1500-09.0	1500-09.0RF	9,0 mm.
1500-10.0	1500-10.0RF	10,0 mm.
1500-12.0	1500-12.0RF	12,0 mm.
1500-15.0	1500-15.0RF	15,0 mm.
1500-19.0	-	19,0 mm.
1500-21.0	-	21,0 mm.
1500-24.0	-	24,0 mm.

Låsering Din 1544



Varenummer	Indvendig dimension
1544-02.0	2,0 mm.
1544-02.5	2,5 mm.
1544-03.0	3,0 mm.
1544-03.5	3,5 mm.
1544-04.0	4,0 mm.
1544-04.5	4,5 mm.
1544-05.0	5,0 mm.
1544-05.5	5,5 mm.
1544-06.0	6,0 mm.
1544-07.0	7,0 mm.
1544-08.0	8,0 mm.
1544-09.0	9,0 mm.
1544-10.0	10,0 mm.
1544-11.0	11,0 mm.
1544-12.0	12,0 mm.
1544-14.0	14,0 mm.
1544-16.0	16,0 mm.
1544-20.0	20,0 mm.
1544-24.0	24,0 mm.

Låsering Type SW




Varenummer	Indvendig dimension
SW010	10 mm.
SW011	11 mm.
SW012	12 mm.
SW015	15 mm.
SW017	17 mm.
SW024	24 mm.
SW026	26 mm.
SW028	28 mm.
SW035	35 mm.
SW045	45 mm.
SW052	52 mm.
SW055	55 mm.
SW200	200 mm.

Låsering Type BR



Varenummer	Indvendig dimension
BR008	8 mm.
BR010	10 mm.
BR026	26 mm.
BR028	28 mm.
BR030	30 mm.
BR031	31 mm.
BR032	32 mm.
BR034	34 mm.
BR035	35 mm.
BR037	37 mm.
BR040	40 mm.
BR042	42 mm.
BR045	45 mm.
BR047	47 mm.
BR050	50 mm.
BR052	52 mm.
BR055	55 mm.
BR058	58 mm.
BR062	62 mm.
BR063	63 mm.
BR065	65 mm.
BR068	68 mm.
BR070	70 mm.
BR072	72 mm.
BR076	76 mm.


Vibrationsdæmper Type A



Varenummer	Diameter	Højde	gevind
VIB-A00808-M04	8	8	M4
VIB-A01010-M04	10	10	M4
VIB-A01510-M04	15	10	M4
VIB-A01515-M04	15	15	M4
VIB-A01520-M04	15	20	M4
VIB-A01530-M04	15	30	M4
VIB-A02010-M06	20	10	M6
VIB-A02015-M06	20	15	M6
VIB-A02020-M06	20	20	M6
VIB-A02025-M06	20	25	M6
VIB-A02510-M06	25	10	M6
VIB-A02515-M06	25	15	M6
VIB-A02520-M06	25	20	M6
VIB-A02525-M06	25	25	M6
VIB-A02530-M06	25	30	M6
VIB-A03015-M08	30	15	M8
VIB-A03020-M08	30	20	M8
VIB-A03020-M08-SH40	30	20	M8
VIB-A03025-M08	30	25	M8
VIB-A03030-M08	30	30	M8
VIB-A4015-M08	40	15	M8
VIB-A4020-M08	40	20	M8
VIB-A4030-M08	40	30	M8
VIB-A4035-M08	40	35	M8
VIB-A4040-M08	40	40	M8
VIB-A4050-M08	40	50	M8
VIB-A5020-M10	50	20	M10
VIB-A5025-M10	50	25	M10
VIB-A5030-M10	50	30	M10
VIB-A5040-M10	50	40	M10
VIB-A5045-M10	50	45	M10
VIB-A5050-M10	50	50	M10
VIB-A6020-M12	60	20	M12
VIB-A6030-M12	60	30	M12
VIB-A6040-M12	60	40	M12
VIB-A6050-M10	60	50	M10
VIB-A6060-M12	60	60	M12
VIB-A7040-M12	70	40	M12
VIB-A7045-M12	70	45	M12
VIB-A7050-M12	70	50	M12
VIB-A7525-M12	75	25	M12
VIB-A7530-M12	75	30	M12
VIB-A7540-M12	75	40	M12
VIB-A7545-M12	75	45	M12
VIB-A7550-M12	75	50	M12
VIB-A7555-M12	75	55	M12
VIB-A7560-M12	75	60	M12
VIB-A10040-M16	100	40	M16
VIB-A10050-M16	100	50	M16
VIB-A10055-M16	100	55	M16



40 SHORE

Vibrationsdæmper Type B




Varenummer	Diameter	Højde	gevind
VIB-B01515-M04	15	15	M4
VIB-B01520-M04	15	20	M4
VIB-B01530-M04	15	30	M4
VIB-B02015-M06	20	15	M6
VIB-B02020-M06	20	20	M6
VIB-B02030-M06	20	30	M6
VIB-B02515-M06	25	15	M6
VIB-B02520-M06	25	20	M6
VIB-B02525-M06	25	25	M6
VIB-B02530-M06	25	30	M6
VIB-B03015-M08	30	15	M8
VIB-B03020-M08	30	20	M8
VIB-B03025-M08	30	25	M8
VIB-B03030-M08	30	30	M8
VIB-B03040-M08	30	40	M8
VIB-B04020-M08	40	20	M8
VIB-B04030-M08	40	30	M8
VIB-B04035-M08	40	35	M8
VIB-B04040-M08	40	40	M8
VIB-B05020-M10	50	20	M10
VIB-B05025-M10	50	25	M10
VIB-B05030-M10	50	30	M10
VIB-B05040-M10	50	40	M10
VIB-B05045-M10	50	45	M10
VIB-B05050-M10	50	50	M10
VIB-B06030-M12	60	30	M12
VIB-B06040-M12	60	40	M12
VIB-B06050-M12	60	50	M12
VIB-B06060-M12	60	60	M12
VIB-B07040-M12	70	40	M12
VIB-B07045-M12	70	45	M12
VIB-B07050-M12	70	50	M12
VIB-B07525-M12	75	25	M12
VIB-B07540-M12	75	40	M12
VIB-B07550-M12	75	50	M12
VIB-B07555-M12	75	55	M12

Vibrationsdæmper Type C





Varenummer	Diameter	Højde	gevind
VIB-C01010-M04	10	10	M4
VIB-C01020-M04	10	20	M4
VIB-C01515-M04	15	15	M4
VIB-C01520-M04	15	20	M4
VIB-C01525-M04	15	25	M4
VIB-C01530-M04	15	30	M4
VIB-C02015-M06	20	15	M6
VIB-C02020-M06	20	20	M6
VIB-C02025-M06	20	25	M6
VIB-C02030-M06	20	30	M6
VIB-C02520-M06	25	20	M6
VIB-C02525-M06	25	25	M6
VIB-C02530-M06	25	30	M6
VIB-C03020-M08	30	20	M8
VIB-C03025-M08	30	25	M8
VIB-C03030-M08	30	30	M8
VIB-C03035-M08	30	35	M8
VIB-C04020-M08	40	20	M8
VIB-C04030-M08	40	30	M8
VIB-C04035-M08	40	35	M8
VIB-C04040-M08	40	40	M8
VIB-C04045-M08	40	45	M8
VIB-C05030-M10	50	30	M10
VIB-C05035-M10	50	35	M10
VIB-C05040-M10	50	40	M10
VIB-C05045-M10	50	45	M10
VIB-C05050-M10	50	50	M10
VIB-C06030-M12	60	30	M12
VIB-C06040-M12	60	40	M12
VIB-C06050-M12	60	50	M12
VIB-C06060-M12	60	60	M12
VIB-C07040-M12	70	40	M12
VIB-C07045-M12	70	45	M12
VIB-C07050-M12	70	50	M12
VIB-C07536-M12	75	36	M12
VIB-C07540-M12	75	40	M12
VIB-C07545-M12	75	45	M12
VIB-C07550-M12	75	50	M12
VIB-C07555-M12	75	55	M12
VIB-C07560-M12	75	60	M12
VIB-C010040-M16	100	40	M16
VIB-C010050-M16	100	50	M16
VIB-C010055-M16	100	55	M16
VIB-C014042-M20	140	42	M20
VIB-C015075-M20	150	75	M20

Vibrationsdæmper Type D





Varenummer	Diameter	Højde	gevind
VIB-D01008-M06	10	08	M6
VIB-D01506-M06	15	06	M6
VIB-D01510-M06	15	10	M6
VIB-D01515-M06	15	15	M6
VIB-D01520-M06	15	20	M6
VIB-D01525-M06	15	25	M6
VIB-D02005-M06	20	05	M6
VIB-D02008-M06	20	08	M6
VIB-D02015-M06	20	15	M6
VIB-D02020-M06	20	20	M6
VIB-D02025-M06	20	25	M6
VIB-D02515-M06	25	15	M6
VIB-D02520-M06	25	20	M6
VIB-D02525-M06	25	25	M6
VIB-D02530-M06	25	30	M6
VIB-D03006-M08	30	06	M8
VIB-D03010-M08	30	10	M8
VIB-D03015-M08	30	15	M8
VIB-D03020-M08	30	20	M8
VIB-D03025-M08	30	25	M8
VIB-D03030-M08	30	30	M8
VIB-D04020-M08	40	20	M8
VIB-D04030-M08	40	30	M8
VIB-D04035-M08	40	35	M8
VIB-D04040-M08	40	40	M8
VIB-D04045-M08	40	45	M8
VIB-D05010-M10	50	10	M10
VIB-D05015-M10	50	15	M10
VIB-D05020-M10	50	20	M10
VIB-D05025-M10	50	25	M10
VIB-D05027-M10	50	27	M10
VIB-D05030-M10	50	30	M10
VIB-D05040-M10	50	40	M10
VIB-D05045-M10	50	45	M10
VIB-D05050-M10	50	50	M10
VIB-D05060-M10	50	60	M10
VIB-D06020-M12	60	20	M12
VIB-D06030-M12	60	30	M12
VIB-D06040-M12	60	40	M12
VIB-D06050-M12	60	50	M12
VIB-D06060-M12	60	60	M12
VIB-D07040-M12	70	40	M12
VIB-D07045-M12	70	45	M12
VIB-D07050-M12	70	50	M12
VIB-D07525-M12	75	25	M12
VIB-D07540-M12	75	40	M12
VIB-D07545-M12	75	45	M12
VIB-D07550-M12	75	50	M12

Vibrationsdæmper Type E



Varenummer	Diameter	Højde	gevind
VIB-E01515-M04	15	15	M4
VIB-E01520-M04	15	20	M4
VIB-E01525-M04	15	25	M4
VIB-E01530-M04	15	30	M4
VIB-E02020-M06	20	20	M6
VIB-E02025-M06	20	25	M6
VIB-E02515-M06	25	15	M6
VIB-E02520-M06	25	20	M6
VIB-E02525-M06	25	25	M6
VIB-E02530-M06	25	30	M6
VIB-E03020-M08	30	20	M8
VIB-E03025-M08	30	25	M8
VIB-E03030-M08	30	30	M8
VIB-E04020-M08	40	20	M8
VIB-E04030-M08	40	30	M8
VIB-E04035-M08	40	35	M8
VIB-E04040-M08	40	40	M8
VIB-E04045-M08	40	45	M8
VIB-E05020-M10	50	20	M10
VIB-E05025-M10	50	25	M10
VIB-E05030-M10	50	30	M10
VIB-E05040-M10	50	40	M10
VIB-E05045-M10	50	45	M10
VIB-E05050-M10	50	50	M10
VIB-E06020-M12	60	20	M12
VIB-E06030-M10	60	30	M10
VIB-E06040-M10	60	40	M10
VIB-E06050-M10	60	50	M10
VIB-E06060-M12	60	60	M12
VIB-E07040-M12	70	40	M12
VIB-E07045-M12	70	45	M12
VIB-E07050-M10	70	50	M10
VIB-E07525-M12	75	25	M12
VIB-E07540-M12	75	40	M12
VIB-E07550-M12	75	50	M12

Vibrationsdæmper Type AD



Varenummer	Hårdhed Gummifarve	Dimension i mm		G	Normal Belastning (kp)	Statisk Nedbøjning
		D	H			
VIB-AD02015-	Hvid	20	15	M6	15	1,5
	Rød				20	1,3
	Sort				25	1,2
VIB-AD03025-	Hvid	30	25	M8	35	2,7
	Rød				45	2,5
	Sort				55	2,0
VIB-AD04030-	Hvid	40	30	M8	65	3,5
	Rød				80	2,8
	Sort				100	2,0
VIB-AD05035-	Hvid	50	35	M10	100	4,0
	Rød				115	3,0
	Sort				135	2,0
VIB-AD07535-	Hvid	75	35	M12	225	2,8
	Rød				300	2,7
	Sort				400	2,2
VIB-AD10050-	Hvid	100	50	M12	300	4,2
	Rød				400	4,0
	Sort				600	2,2

Svingningsdæmperen leveres i tre gummi hårdheder og farven på gummi angiver hårdheden.


Hvid: 45IHR

Rød: 55IHR

Sort: 65IHR

Den el forzinkede fodplade bestilles for sig

Vibrationsdæmper Type TF



Varenummer	Dimensioner i mm			Gevind	Max belasnintg (KG)
	D max	H min	H		
TF0250	69	23	1	M12	250
TF0250RF	69	23	1	M12	250
TF0600	81	25	1	M12	600
TF0600RF	81	25	1	M12	600
TF1200	108	29	1	M16	1200
TF1200RF	108	29	1	M16	1200
TF3000	151	35	1	M20	3000
TF4000	170	39	1	M20	4000
TF6000	205	44	1	M24	6000

RF = rustfri

Cylindrisk maskinsko, hvor gummet giver god friktion mod gulvet og behøver derfor ikke skrues fast. Gummet er olie- og kemikaliebestandigt, alle dele er elforzinkede og kromaterede som



Vibrationsdæmper Type SE



Beskrivelse	Dimensioner				Max belastning	
	D	D1	d	H		
SE075A	55	18	8	15	3	150
SE250A	75	25	10	17	4	400
SE750A	115	40	14	24	4	1100


Type SE kan anvendes til kontormaskiner, symaskiner, elmotorer mm. Dæmperen består af en cirkelformet gummikrop der er fastvulkaniseret til basisplade af stål.

Vibrationsdæmper Type RA



VARENUMMER	DIMENSIONER I MM						Gevind	Max belastng (KG)
	D	A	H	K	d	L		
RA0100-40	79	110	30,0	130	9	12	M10	95
RA0100-60	79	110	30,0	130	9	12	M10	190
RA0100-40	79	110	30,0	130	9	15	M12	190
RA0100-60	79	110	30,0	130	9	15	M12	190
RA0200-40	94	124	35,0	150	10	18	M10	180
RA0200-60	94	124	35,0	150	10	18	M10	270
RA0200-40	94	124	35,0	150	10	18	M12	180
RA0200-60	94	124	35,0	150	10	18	M12	270
RA0350-40	101	140- 148	38,0	175	14	18	M12	250
RA0350-60	101	140- 148	38,0	175	14	18	M12	450
RA0350-40	101	140- 148	38,0	175	14	18	M16	250
RA0350-60	101	140- 148	38,0	175	14	18	M16	450
RA0500-40	123	158	42,0	192	14	-	M16	400
RA0500-60	123	158	42,0	192	14	-	M16	600
RA0800-40	144	182	48,0	216	14	-	M16	750
RA0800-60	144	182	48,0	216	14	-	M16	1300
RA1200-40	161	140	58,0	170	14	-	M20	900
RA1200-60	161	140	58,0	170	14	-	M20	1600
RA1800-40	181	160	66,5	190	14	-	M20	1300
RA1800-60	181	160	66,5	190	14	-	M20	2100

Vibrationsdæmper Type RAEM



Betegnelse	DIMENSIONER I MM						Gevind	Max belastning (KG)	
	D L	A	W	H	K	d			
RAEM0040 40	64	88	-	35,5	110	9,0	12	M10	30
RAEM0040 60	64	88	61	35,5	110	9,0	12	M10	60
RAEM0060 40	63	100	61	35,5	120	15,0	15	M12	60
RAEM0060-60	63	100	-	35,5	120	15,0	15	M12	120
RAEM0125-40	84	110	-	35,5	135	11,0	15	M10	80
RAEM0125-60	84	110	-	35,5	135	11,0	15	M10	180
RAEM0125-40	84	110	-	35,5	135	11,0	15	M12	80
RAEM0125-60	84	110	-	35,5	135	11,0	15	M12	180
RAEM0350-40	110	140-148	-	42,0	175	14,0	18	M16	200
RAEM0350-60	110	140-148	-	42,0	175	14,0	18	M16	400
RAEM0350-40	110	140-148	-	42,0	175	14,0	18	M12	200
RAEM0350-60	110	140-148	-	42,0	175	14,0	18	M12	400
RAEM 0800-40	155	182	-	54,0	216	14,0	18	M16	450
RAEM 0800-60	155	182	-	54,0	216	14,0	18	M16	800
RAEM1500-40	182	146	-	85,0	180	14,0	-	M20	900
RAEM1500-60	182	146	-	85,0	180	14,0	-	M20	1700
RAEM2500-40	224	180	-	105,5	220	17,5	-	M24	1700
RAEM2500-60	224	180	-	105,5	220	17,5	-	M24	3400

Gummiplade

NBR

Varenr. GP.0-NBR

Dimensioner for standard gummirulle.



Varenummer	Tykkelse	Bredde
GP.005-NBR	0,5 mm	1,4 Meter
GP.01-NBR	1 mm	1,4 Meter
GP.02-NBR	2 mm	1,4 Meter
GP.03-NBR	3 mm	1,4 Meter
GP.04-NBR	4 mm	1,4 Meter
GP.05-NBR	5 mm	1,4 Meter
GP.06-NBR	6 mm	1,4 Meter
GP.08-NBR	8 mm	1,4 Meter
GP.10-NBR	10 mm	1,4 Meter
GP.15-NBR	15 mm	1,4 Meter
GP.20-NBR	20 mm	1,4 Meter

Gummiplade

NBR m. lærred

Varenr. GP.0-SBR

Dimensioner for standard gummirulle.



Varenr.	Tykkelse	Bredde
GP.01-SBR	1 mm	1,4 Meter
GP.02-SBR	2 mm	1,4 Meter
GP.03-SBR	3 mm	1,4 Meter
GP.04-SBR	4 mm	1,4 Meter
GP.05-SBR	5 mm	1,4 Meter
GP.06-SBR	6 mm	1,4 Meter
GP.08-SBR	8 mm	1,4 Meter
GP.10-SBR	10 mm	1,4 Meter
GP.15-SBR	15 mm	1,4 Meter
GP.20-SBR	20 mm	1,4 Meter

Gummiplade

Hvid Nirtil - NBR
Varenr. GP.0-HVID



Dimensioner for standard gummirulle.

Varenr.	Tykkelse	Bredde
GP.01-HVID	1 mm	1,4 Meter
GP.02-HVID	2 mm	1,4 Meter
GP.03-HVID	3 mm	1,4 Meter
GP.04-HVID	4 mm	1,4 Meter
GP.05-HVID	5 mm	1,4 Meter
GP.06-HVID	6 mm	1,4 Meter
GP.08-HVID	8 mm	1,4 Meter
GP.10-HVID	10 mm	1,4 Meter
GP.15-HVID	15 mm	1,4 Meter

Gummiplade

EPDM
Varenr. GP.0-EPDM



Dimensioner for standard gummirulle.

Varenr.	Tykkelse	Bredde
GP.01-EPDM	1 mm	1,4 Meter
GP.02- EPDM	2 mm	1,4 Meter
GP.03- EPDM	3 mm	1,4 Meter
GP.04- EPDM	4 mm	1,4 Meter
GP.05- EPDM	5 mm	1,4 Meter
GP.06- EPDM	6 mm	1,4 Meter

Gummiplade

Viton

Varenr. GP.0-VITON



Dimensioner for standard gummirulle.

Varenr.	Tykkelse	Bredde
GP.01-VITON	1 mm	1,4 Meter
GP.02-VITON	2 mm	1,4 Meter
GP.03-VITON	3 mm	1,4 Meter
GP.04-VITON	4 mm	1,4 Meter
GP.05-VITON	5 mm	1,4 Meter
GP.06-VITON	6 mm	1,4 Meter

Gummiplade

Natur gummi

Varenr. GP.0-PARA



Dimensioner for standard gummirulle.

Varenr.	Tykkelse	Bredde
GP.01-PARA	1 mm	1,4 Meter
GP.02-PARA	2 mm	1,4 Meter
GP.03-PARA	3 mm	1,4 Meter
GP.04-PARA	4 mm	1,4 Meter
GP.05-PARA	5 mm	1,4 Meter
GP.06-PARA	6 mm	1,4 Meter
GP.10-PARA	10 mm	1,4 Meter

Silikoneplade

Transparent

Varenr. SIL



Dimensioner for standard gummirulle.

Varenr.	Tykkelse	Bredde
GP.005-SIL	0,5 mm	1,4 Meter
GP.01-SIL	1 mm	1,4 Meter
GP.02-SIL	2 mm	1,4 Meter
GP.03-SIL	3 mm	1,4 Meter
GP.04-SIL	4 mm	1,4 Meter
GP.05-SIL	5 mm	1,4 Meter
GP.06-SIL	6 mm	1,4 Meter

Polyuretanplade

Varenr. PURPLADE



Dimensioner for standard gummirulle.

Varenr.	Tykkelse	Bredde x Længde
PURPLADE03	3 mm	1000 x 2000 mm
PURPLADE04	4 mm	1000 x 2000 mm
PURPLADE05	5 mm	1000 x 2000 mm
PURPLADE06	6 mm	1000 x 2000 mm

Korkplade

Varenr. NEBAR



Dimensioner for standard aummirulle.

Varenr.	Tykkelse	Bredde
NEBAR08	0,8 mm	1 Meter
NEBAR1	1 mm	1 Meter
NEBAR15	1,5 mm	1 Meter
NEBAR2	2 mm	1 Meter
NEBAR3	3 mm	1 Meter
NEBAR4	4 mm	1 Meter

Filtplade

Varenr. FJST



Dimensioner for standard gummirulle.

Varenr.	Tykkelse	Bredde
5FILT	5 mm	1 Meter
6FILT	6 mm	1 Meter
8FILT	8 mm	1 Meter
10FILT	10 mm	1 Meter
12FILT	12 mm	1 Meter
15FILT	15 mm	1 Meter
20FILT	20 mm	1 Meter

950° paknings ark

950 Grader plade
TES-Micalit



Varenr.	Tykkelse	Bredde x Længde
TES-MICALIT-10	1.0 mm	1000 x 1000 mm.
TES-MICALIT-15	1.5 mm	1000 x 1000 mm.
TES-MICALIT-20	2.0 mm	1000 x 1000 mm.
TES-MICALIT-30	3.0 mm	1000 x 1000 mm.

Paknings ark

Aramid, fiber, NBR
TES-BA-U2000



Varenr.
TES-BA-U2000-025
TES-BA-U2000-05
TES-BA-U2000-10
TES-BA-U2000-15
TES-BA-U2000-20
TES-BA-U2000-30

Tykkelse
0,25 mm.
0,5 mm.
1 mm.
1,5 mm.
2 mm.
3 mm.

Bredde x Længde
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.

Paknings ark

Aramid, fiber, CSM
TES-BAGL



Varenr.
TES-BAGL2000-025
TES-BAGL2000-05
TES-BAGL2000-10
TES-BAGL2000-15
TES-BAGL2000-20
TES-BAGL2000-30

Tykkelse
0,25 mm.
0,5 mm.
1 mm.
1,5 mm.
2 mm.
3 mm.

Bredde x Længde
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.

Paknings ark

Synthetisk fiber
TES-BA-55



Varenr.
TES-BA-55-025
TES- BA-55-05
TES- BA-55-10
TES- BA-55-15
TES- BA-55-20
TES- BA-55-30

Tykkelse
0,25 mm.
0,5 mm.
1 mm.
1,5 mm.
2 mm.
3 mm.

Bredde x Længde
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.
1500 x 1500 mm.

Paknings ark

Carbon, fiber, NBR
TES-T-BACF



Varenr.	Tykkelse	Bredde x Længde
TES-T-BACF-025	0,25 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF-05	0,5 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF-10	1 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF-15	1,5 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF-20	2 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF-30	3 mm.	1500 x 1500 mm.

Paknings ark

Carbon, fiber, NBR, stålindlæg
TES-T-BACF-R200



Varenr.	Tykkelse	Bredde x Længde
TES-T-BACF-R200-025	0,25 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF- R200-05	0,5 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF- R200-10	1 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF- R200-15	1,5 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF- R200-20	2 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-T-BACF- R200-30	3 mm.	1500 x 1500 mm.

Paknings ark

Hvid PTFE
TES-DONIFLON



Varenr.	Tykkelse	Bredde x Længde
TES-DONIFLON-05	0,5 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-DONIFLON-10	1 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-DONIFLON-15	1,5 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-DONIFLON-20	2 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-DONIFLON-30	3 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-DONIFLON-40	4 mm.	1500 x 1500 mm.

Parknings ark Paknings ark

Aramid, fiber, CSM, glasfiberforstærket
TES-BAC



Varenr.	Tykkelse	Bredde x Længde
TES-BE-C-025	0,25 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-BE-C-05	0,5 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-BE-C-10	1 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-BE-C-15	1,5 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-BE-C-20	2 mm.	1500 x 1500 mm.
TES-BE-C-30	3 mm.	1500 x 1500 mm.

Paknings ark

Fleksibel grafit
TES-GRAFELIT-EM



Varenr.	Tykkelse	Bredde
TES-GRAFELIT-EM-10	1 mm.	1500 x 1500 mm.
TES- GRAFELIT-EM -15	1,5 mm.	1500 x 1500 mm.
TES- GRAFELIT-EM -20	2 mm.	1500 x 1500 mm.
TES- GRAFELIT-EM -30	3 mm.	1500 x 1500 mm.

Paknings rulle

Oliepakningspapir
OAKEN



Varenr.	Tykkelse	Bredde x Længde
OAKEN025	0,25 mm	1000 mm.
OAKEN04	0,40 mm	1000 mm.
OAKEN08	0,80 mm	1000 mm.
OAKEN10	1,00 mm	1000 mm.

PTFE plade

Hvid PTFE



Varenr.	Tykkelse	Bredde x Længde
PTFE-010	0,10	1200 x 1200 mm.
PTFE-015	0,15	1200 x 1200 mm.
PTFE-025	0,25	1200 x 1200 mm.
PTFE-050	0,50	1200 x 1200 mm.
PTFE-100	1,00	1200 x 1200 mm.
PTFE-200	2,00	1500 x 1500 mm.

Filt-strimmel

Hvid-filt
FJST -



Varenr.	Tykkelse	Bredde
FJST05X04X1000	5 mm.	1000 mm.
FJST06X05X1000	6 mm.	1000 mm.
FJST08X6.5X1000	8 mm.	1000 mm.
FJST09X7.5X1000	9 mm.	1000 mm.
FJST10X8.5X1000	10 mm.	1000 mm.
FJST12X10X1000	12 mm.	1000 mm.
FJST14X11X1000	14 mm.	1000 mm.
FJST16X12X1000	16 mm.	1000 mm.

Svampegummi plade

SGP



Varenr.	Tykkelse	Bredde x Længde
SGP03	3 mm.	1200 x 1200 mm.
SGP04	4 mm.	1200 x 1200 mm.
SGP05	5 mm.	1200 x 1200 mm.
SGP06	6 mm.	1200 x 1200 mm.
SGP08	8 mm.	1200 x 1200 mm.
SGP10	10 mm.	1200 x 1200 mm.
SGP12	12 mm.	1200 x 1200 mm.
SGP15	15 mm.	1200 x 1200 mm.
SGP20	20 mm.	1200 x 1200 mm.
SGP25	25 mm.	1200 x 1200 mm.


Maskinpakninger

M. Wilhelmsen kan tilbyde en række forskellige produkter inden for fladpakninger. Vi kan skære de fleste slags pakningsmaterialer, efter tegninger eller CAD filer i tykkelser op til 35 mm.

Vi kan skære dine pakninger samme dag du bestiller dem, kom med din forespørgsel og vi udarbejder hurtigt et tilbud.

Oversigt

- Paknings ark – Aramid fiber, NBR
- Paknings ark – Aramid fiber, CSM
- Paknings ark – Synthetic fiber
- Paknings ark – Carbon fiber, NBR
- Paknings ark – Carbon fiber, NBR med stålindlæg
- Paknings ark – Fleksibel grafit
- Paknings rulle – Oliepakningspapir
- Gummiplade – Hvid, NBR
- Gummiplade – Sort, NBR
- Gummiplade – Sort, EPDM
- Gummiplade – Sort, Viton
- Gummiplade – Sort, Natur
- Silikoneplade
- Polyuretan plade
- Korkplade
- Filtplade - Hvid teknisk fil, FJ 2520
- Filtplade - Hvid teknisk fil, FJ 2525
- Filtplade - Hvid teknisk fil, FJ 2536



M **WILHELMSSEN** A/s



Aarhus afdelingen

Åbyvej 69
8230 Åbyhøj
Tlf: +45 86 15 01 11
Email: mw@mw.dk

Vejle afdelingen

Pottemagervej 3
7100 Vejle
Tlf: +45 75 82 02 88
Email: mw@mw.dk

Herlev afdelingen

Mileparken 29
2730 Herlev
Tlf: +45 44 52 13 52
Email: mw@mw.dk