

M **WILHELMSEN** A/s



BEFÆSTIGELSE

Århus

86 150 111

Herlev

44 52 13 52

Vejle

75 820 288



Indholdsfortegnelse

Undersænkede bolte	Side 3
Cylinderhovedet bolte	Side 4
Buttenhead bolte	Side 5
Sekskantede bolte	Side 6
Low head bolte	Side 8
Bræddebolte	Side 9
Franske skruer	Side 10
Pinolskruer	Side 11
Tommermåls bolte	Side 12
Møtrikker	Side 15
Selvlåsende møtrikker	Side 16
Topmøtrikker	Side 17
Facetskriver	Side 18
Skærmskiver	Side 19
Fjederskive	Side 20
Nylonskiver	Side 21

Unbrako undersænkede bolte din 7991

Stål kvalitet 12.9 Rustfri stål A2, A4 8.8 Galv. stål



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
MK din 7991	2,5	6
MK din 7991	3	6,8,10,12,16,20,25,30
MK din 7991	4	6,8,10,12,16,20,25,30,40
MK din 7991	5	8,10,12,16,18,20,25,30,35,40,45,50
MK din 7991	6	8,10,12,16,18,20,25,30,35,40,45,50,70
MK din 7991	8	10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70
MK din 7991	10	16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
MK din 7991	12	20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
MK din 7991	14	30,35,40,50,60,70
MK din 7991	16	30,40,50,60,70,80,90,100
MK din 7991	20	40,50,60,70,80,90,100,120
MK din 7991	24	40



Unbrako cylinderhovede bolte din 912

Stål kvalitet 12.9

Rustfri stål A2, A4

8.8 Galv. stål



	Dimensi on \varnothing i mm	Længde i mm
MC din 912	2	5,6
MC din 912	2,5	5,6,8,10,16
MC din 912	3	4,5,6,8,10,12,16,20,25,30,35
MC din 912	4	4,5,6,8,10,12,16,20,25,30,40,45,50,60,65,70,80
MC din 912	5	5,6,8,10,12,16,20,25,30,40,45,50,60,65,70,80,90,120
MC din 912	6	6,8,10,12,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150
MC din 912	8	10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,260
MC din 912	10	12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220
MC din 912	12	12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,240
MC din 912	14	30,35,40,50,60,70,80,90,100,120
MC din 912	16	20,25,30,40,45,50,55,60,65,80,85,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,230,240,300,400
MC din 912	20	60,70,75,80,90,100,120
MC din 912	24	30,35,40,50,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,210,220,240,260,300
MC din 912	30	40,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,300
MC din 912	36	80,90,100,110,120,140,160,180,200,240,260,300,

Unbrako buttenhead bolte din 7380

Stål kvalitet 12.9



Rustfri stål A2, A4



8.8 Galv. stål



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
ULS din 7230	3	6,8,10,12,16
ULS din 7230	4	6,8,10,12,16,20,25
ULS din 7230	5	6,8,10,12,16,18,20,25,30,35
ULS din 7230	6	8,10,12,16,18,20,25,30,35,40,45
ULS din 7230	8	10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70
ULS din 7230	10	16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
ULS din 7230	12	20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100

Sekskantede bolte din 933

Rustfri stål A2, A4

8.8 Galv. stål



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
SÆT din 933	3	8,10,12,16,20
SÆT din 933	4	8,10,12,16,20,25,30,35,40
SÆT din 933	5	8,10,12,16,18,20,25,30,35,40,45,50
SÆT din 933	6	8,10,12,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,100
SÆT din 933	7	16,25
SÆT din 933	8	10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,100,130
SÆT din 933	10	12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,120,150
SÆT din 933	12	16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120
SÆT din 933	14	25,30,35,40,45,50,70,90
SÆT din 933	16	20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,150,200,
SÆT din 933	20	25,30,35,40,45,50,55,60,70,75,80,90,100,110,120,130,180,
SÆT din 933	24	30,40,45,50,60,65,70,75,80,90,110,120,140,150,
SÆT din 933	30	40,50,65,80,90,200

Sekskantede bolte din 931

Rustfri stål A2, A4

8.8 Galv. stål



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
B din 931	3	8,10,12,16,20
B din 931	4	8,10,12,16,20,25,30,35,40
B din 931	5	8,10,12,16,18,20,25,30,35,40,45,50
B din 931	6	8,10,12,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,100
B din 931	7	16,25
B din 931	8	10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,100,130
B din 931	10	12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,120,150
B din 931	12	16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120
B din 931	14	25,30,35,40,45,50,70,90
B din 931	16	20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,150,200,
B din 931	20	25,30,35,40,45,50,55,60,70,75,80,90,100,110,120,130,180,
B din 931	24	30,40,45,50,60,65,70,75,80,90,110,120,140,150,
B din 931	30	40,50,65,80,90,200



Unbrako low head din 6912

Stål kvalitet 10.9

Rustfri stål A2, A4



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
UFK din 6912	4	6,8,10,12,16,20,25,30
UFK din 6912	5	8,10,12,16,18,20,25,30
UFK din 6912	6	8,10,12,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65
UFK din 6912	8	12,16,20,25,30,35,40,45,50,90
UFK din 6912	10	16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70
UFK din 6912	12	20,25,30,35,40,45,50,80
UFK din 6912	16	20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100

Bræddebolte din 603

Stål kvalitet 4.6

Rustfri stål A2



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
BRÆ din 603	5	25,35,50
BRÆ din 603	6	16,20,25,30,35,40,
BRÆ din 603	8	20,25,30,35,40,50,60,70,80,90
BRÆ din 603	10	20,25,30,40,50,60,70,80,90,100,120,140
BRÆ din 603	12	30,40,50,60,70,80,90,100,120
BRÆ din 603	16	60,70,80,90,100,120

Franske skruer din 571

Stål kvalitet 4.6

Rustfri stål A4



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
FR din 571	5	25,35,50
FR din 571	6	16,20,25,30,35,40,
FR din 571	8	20,25,30,35,40,50,60,70,80,90
FR din 571	10	20,25,30,40,50,60,70,80,90,100,120,140
FR din 571	12	30,40,50,60,70,80,90,100,120



Unbrako pinolskruer din 913,914,915,916

Stål kvalitet 12,9 Rustfri stål A2,A4



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
din 913,914,915,916	3	4,5,6,8,10,12,16
din 913,914,915,916	4	4,5,6,8,10,12,16,20,25
din 913,914,915,916	5	4,5,6,8,10,12,16,20,25,30
din 913,914,915,916	6	4,5,6,8,10,12,16,20,25,30,35,40,50
din 913,914,915,916	8	8,10,12,16,20,25,30,35,40,50
din 913,914,915,916	10	10,12,16,20,25,30,35,40,50
din 913,914,915,916	12	12,16,20,25,30,35,40,50,60,80
din 913,914,915,916	16	16,20,25,30,35,40,50,60
din 913,914,915,916	20	20,25,30,35,40,50,60
din 913,914,915,916	24	25,60

Unbrako undersænkede tommermåls bolte din 7991

Stål kvalitet 12.9



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
WK din 7991	3/16	1/2, 3/4
WK din 7991	1/4	1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2
WK din 7991	5/16	5/8, 3/4, 1, 1.1/2, 2
WK din 7991	3/8	1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2
WK din 7991	1/2	1, 1.1/4, 2, 2.1/2
WK din 7991	5/8	5/8, 1.1/4, 1.1/2

Unbrako cylindriske tommermåls bolte din 912

Stål kvalitet 12.9



	Dimension \varnothing i mm	Længde i mm
C din 912	3/16	1/2, 3/4
C din 912	1/4	1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2
C din 912	5/16	5/8, 3/4, 1, 1.1/2, 2
C din 912	3/8	1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2
C din 912	1/2	1, 1.1/4, 2, 2.1/2
C din 912	5/8	5/8, 1.1/4, 1.1/2



Unbrako pinolskrue tommermåls bolte din 916

Stål kvalitet 12.9



	Dimension \emptyset i mm	Længde i mm
WSP din 916	3/16	1/2, 3/4
WSP din 916	1/4	1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2
WSP din 916	5/16	5/8, 3/4, 1, 1.1/2, 2
WSP din 916	3/8	1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2
WSP din 916	1/2	1, 1.1/4, 2, 2.1/2
WSP din 916	5/8	5/8, 1.1/4, 1.1/2

Møtrikker din 934

Stål kvalitet 8.8

Rustfri stål A2,A4



	Dimension \varnothing i mm
M \varnothing din 934	2
M \varnothing din 934	3
M \varnothing din 934	4
M \varnothing din 934	5
M \varnothing din 934	6
M \varnothing din 934	8
M \varnothing din 934	10
M \varnothing din 934	12
M \varnothing din 934	14
M \varnothing din 934	16
M \varnothing din 934	18
M \varnothing din 934	20
M \varnothing din 934	24
M \varnothing din 934	30
M \varnothing din 934	36
M \varnothing din 934	39



Selvlåsende møtrikker din 985

Stål kvalitet 8.8

Rustfri stål A2,A4



	Dimension \varnothing i mm
SM \varnothing din 985	2
SM \varnothing din 985	3
SM \varnothing din 985	4
SM \varnothing din 985	5
SM \varnothing din 985	6
SM \varnothing din 985	8
SM \varnothing din 985	10
SM \varnothing din 985	12
SM \varnothing din 985	14
SM \varnothing din 985	16
SM \varnothing din 985	18
SM \varnothing din 985	20
SM \varnothing din 985	24
SM \varnothing din 985	30
SM \varnothing din 985	36
SM \varnothing din 985	39

Topmøtrikker din 1587

Stål kvalitet 8.8

Rustfri stål A2,A4



	Dimension \varnothing i mm
M \varnothing T din 1587	2
M \varnothing T din 1587	3
M \varnothing T din 1587	4
M \varnothing T din 1587	5
M \varnothing T din 1587	6
M \varnothing T din 1587	8
M \varnothing T din 1587	10
M \varnothing T din 1587	12
M \varnothing T din 1587	14
M \varnothing T din 1587	16
M \varnothing T din 1587	18
M \varnothing T din 1587	20
M \varnothing T din 1587	24
M \varnothing T din 1587	30
M \varnothing T din 1587	36
M \varnothing T din 1587	39

Facetskriver din 125

Stål kvalitet 8.8

Rustfri stål A2,A4



	Dimension \varnothing i mm
SKI din 125	2
SKI din 125	3
SKI din 125	4
SKI din 125	5
SKI din 125	6
SKI din 125	8
SKI din 125	10
SKI din 125	12
SKI din 125	14
SKI din 125	16
SKI din 125	18
SKI din 125	20
SKI din 125	24
SKI din 125	30
SKI din 125	36
SKI din 125	39

Skærmskiver din 9021

Stål kvalitet 8.8

Rustfri stål A2,A4



	Dimension \varnothing i mm
SKÆRM din 9021	2
SKÆRM din 9021	3
SKÆRM din 9021	4
SKÆRM din 9021	5
SKÆRM din 9021	6
SKÆRM din 9021	8
SKÆRM din 9021	10
SKÆRM din 9021	12
SKÆRM din 9021	14
SKÆRM din 9021	16
SKÆRM din 9021	18
SKÆRM din 9021	20
SKÆRM din 9021	24
SKÆRM din 9021	30
SKÆRM din 9021	36
SKÆRM din 9021	39

Fjederskive din 127B

Stål kvalitet 8.8

Rustfri stål A2,A4



	Dimension \varnothing i mm
FS din 127B	2
FS din 127B	3
FS din 127B	4
FS din 127B	5
FS din 127B	6
FS din 127B	8
FS din 127B	10
FS din 127B	12
FS din 127B	14
FS din 127B	16
FS din 127B	18
FS din 127B	20
FS din 127B	24
FS din 127B	30
FS din 127B	36
FS din 127B	39

Nylonskriver din 9021

Nylon kvalitet



	Dimension \varnothing i mm
NS din 9021	2
NS din 9021	3
NS din 9021	4
NS din 9021	5
NS din 9021	6
NS din 9021	8
NS din 9021	10
NS din 9021	12
NS din 9021	14
NS din 9021	16
NS din 9021	18

