

M **WILHELMSEN** A/s



OLIETÆTNINGER

Århus

86 150 111

Herlev











44 52 13 52



Vejle

75 820 288

INDHOLDFORTEGNELSE

Akseltætningens konstruktionsformer	2
Akseltætningsmaterialer	4
Olietætning fra 3X10X6 – 10X20X4.....	5
Olietætning fra 10X20X5 –13X19X3.....	6
Olietætning fra 13X22X5 –15X42X10.....	7
Olietætning fra 15,60X25X7 –18X25X3.....	8
Olietætning fra 18X26X4 –20X33X10.....	9
Olietætning fra 20X34X7 -22X42X11.....	10
Olietætning fra 22X45X7 –25X37X5.....	11
Olietætning fra 25X37X6 –26X42X 7.....	12
Olietætning fra 26X42X8 –28,57X41,27X9,52.....	13
Olietætning fra 28,57X42 – 30X56X10.....	14
Olietætning fra 30X56X10 – 32X55X10.....	15
Olietætning fra 32X56X10 – 35X45X6.....	16
Olietætning fra 35X45X7 – 36X68X10.....	17
Olietætning fra 36,51X50,80X7,93 – 39X52X10.....	18
Olietætning fra 39X65X7 – 41,27X55,56X9,52.....	19
Olietætning fra 41,27X60,32X7,93 – 44,45X60,53X9,52.....	20
Olietætning fra 44,45X61,91X7,93 – 46,03X76,20X9,52.....	21
Olietætning fra 47X62X6 – 50X68X9.....	22
Olietætning fra 50X68X10 – 53,97X69,85X9,52.....	23
Olietætning fra 53,97X73,02X9,52 – 57X90X13.....	24
Olietætning fra 57,15X69,85X9,52 – 61,91X82,55X9,52.....	25
Olietætning fra 61,91X85,72X12,70 – 66,67X101,60X12,70.....	26
Olietætning fra 68X80X10 – 75X90X6.....	27
Olietætning fra 75X90X8 – 82,55X114,30X12,70... ..	28
Olietætning fra 82,55X120,65X12,70 – 90X130X12.....	29
Olietætning fra 90X130X13 – 104X130X13.....	30
Olietætning fra 104,77X130,17X12,70 – 115 X 150 X15.....	31
Olietætning fra 115X160X12 – 135X160X12.....	32
Olietætning fra 135X160X13 – 158,75X184,15X12,70.....	33
Olietætning fra 160X180X10 – 200X225X15.....	34
Olietætning fra 200X230X13 – 300X340X20.....	35
Olietætning fra 310X350X18 – 550X590X20.....	36

Olietætnings typer	M. Wilhelmsen beskrivelse	Andre beskrivelser
	OT OTT – TOMMEMÅL	SC, A, R, 827N, DG, 35, 92, IE, BA, HMS4, CB, TRA
	OTS OTTS – TOMMEMÅL	TC, FA, R23, 827S, DGS, TC, 32, 94, IEL, ASL, BASL, HMSA7, CC, RST, BASL
	OTV OTTV – TOMMEMÅL	GR – SF
	OTVS OTTVS – TOMMEMÅL	GRST - TF
	OT – UDEN FJEDER	B1OF, TRG, M2V, VB
	OT – HØJTRYK	BABSL – RST-D - TRU
	M. STÅLHUS	B1, CRW1, BB, TRC, SB
	M. STÅLHUS / STØVLÆBE	B1SL, BC, CRWA
	M. LUKKET STÅLHUS	B2, CRWH4, AB/DB, TRB, SA, GV
	M. LUKKET STÅLHUS/STØVLÆBE	B2SL, AC/DC, CRWA1, TRF, DC, GVST, TA

Gummi materiale	Form	Funktioner	Temperatur område
Nitril (NBR) OT, OTS	Standard type	Modstandsdygtig til høj og lav temperaturer.	
Viton (FPM) OTV, OTVS	Standardtype	Mest brugt til høj varme	

Ved speciel ønskede olietætninger, såsom silikone eller polytetrafluorethylen teflon belagt, vil det kunne skaffes hjem.

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
3	10	6	OT	8	15	5	OT
4	8	2	OT	8	16	3	OT
4	11	6	OT	8	16	5	OTS
4	12	6	OT, OTV	8	16	6	OTS
4	16	6	OT	8	16	7	OT, OTV
5	9	2	OT	8	18	5	OT, OTV, OTS
5	10	2	OT	8	18	6	OT
5	12	5	OT	8	18	7	OTS
5	15	5	OTS	8	18	8	OTS
5	15	6	OT	8	20	5	OTS
5	16	7	OT	8	20	7	OTS
5	18	7	OT, OTS	8	20	8	OT
6	10	2	OT	8	22	6	OT
6	12	2	OT	8	22	7	OT, OTV
6	12	3	OT	8	22	8	OT
6	12	4	OT	8	24	7	OT
6	13	4	OT	8	25	8	OTS
6	14	6	OT	8	30	7	OTV
6	15	4	OT	9	13	2	OT
6	16	5	OT, OTS	9	13	3	OT
6	16	7	OT, OTS	9	16	3	OT
6	17	6	OT	9	16	4	OT
6	18	5	OT	9	18	6	OT
6	18	7	OT	9	18	7	OT
6	19	6	OT	9	18	8	OTS
6	19	7	OT, OTS	9	19	5	OTS
6	22	7	OT, OTS	9	20	6	OT HØJ
6	22	8	OTS	9	22	7	OT, OTS
6,35	19,05	6,35	OTT	9	24	7	OT,OTS
7	14	5	OT	9,50	16	4	OTS
7	15	5	OT	9,52	19,05	6,35	OTT, OTTS, OTTV
7	16	7	OT, OTS	9,52	22,05	6,35	OTT, OTTS
7	18	8	OTS	10	14	3	OT
7	19	6	OT	10	16	4	OT, OTS, OTV, OTVS
7	20	7	OT HØJ	10	16	5	OT
7	22	7	OT, OTS	10	17	3	OT
7,93	17,46	7,93	OTT	10	17	4	OT
7,93	19,05	6,35	OTTS	10	17	6	OT
7,93	19,05	7,93	OTT	10	18	4	OT
7,93	22,22	6,35	OT	10	18	5	OT
8	12	3	OT	10	18	6	OT, OTS
8	14	4	OT	10	19	4	OT
8	15	3	OT	10	19	7	OT, OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
10	20	4	OT	12	22	4,50	OT
10	20	5	OTS	12	22	5	OTS
10	20	6	OT	12	22	6	OT, OTS, OT HØJ, OTV HØJ
10	20	7	OT, OTS	12	22	7	FÅS I ALLE TYPER
10	21	4	OT	12	22	9	OTS
10	21	5	OTS	12	23	7	OTS
10	22	3	OT	12	24	4,50	OT
10	22	6	OT HØJ, OTV HØJ,	12	24	6	OT
10	22	7	OT, OTS	12	24	7	FÅS I ALLE TYPER
10	22	8	OT	12	25	5	OT, OTS
10	24	7	OT, OTS	12	25	7	OT, OTS, OT HØJ
10	25	4,50	OTS	12	25	8	OT, OTS. OTV
10	25	6	OT	12	26	6	OT
10	25	7	OTS	12	26	7	OT, OTS
10	25	8	OTS	12	26	8	OT, OTS
10	26	7	OT, OTS	12	28	5	OT
10	28	7	OT, OTS	12	28	7	FÅS I ALLE TYPER
10	30	7	OT, OTS	12	28	8	OTS
10	30	10	OT	12	30	5	OT
11	17	4	OT	12	30	7	OT, OTS, OTV, OTVS
11	19	5	OT	12	32	4,50	OT
11	22	7	OT, OTS	12	32	5	OT
11	22	8	OT	12	32	7	FÅS I ALLE TYPER
11	26	7	OTS, OTS	12	32	10	OT
11	30	7	OT	12	35	7	OT
11,11	22,22	6,35	OTT, OTTS	12	35	10	OT
11,11	25,40	6,35	OTT	12	37	10	OT
11,11	28,57	9,52	OTT	12	45	7	OT
12	16	3	OT	12,50	19	5	OT
12	17	4	OT	12,50	20	5	OT
12	18	3	OT	12,70	17,46	3,17	OTT
12	18	4	OTS	12,70	19,05	3,17	OTT
12	18	4,50	OT, OTS	12,70	22,22	6,35	OTT, OTTS
12	18	5	OT	12,70	25,40	4,76	OTT
12	19	3	OT	12,70	25,40	6,35	OTT, OTTS
12	19	5	OT, OTS	12,70	25,40	7,93	OTTS
12	20	4	OT, OTS	12,70	25,40	9,52	OTT
12	20	5	OT, OTS	12,70	26	6	OT
12	20	6	OT HØJ	12,70	28,57	6,35	OTT, OTTS
12	20	7	OT	12,70	28,57	7,93	OTT
12	21	4	OT	12,70	28,57	9,52	OTT
12	21	5	OT	12,70	31,75	6,35	OTT, OTTS
12	22	4	OT,OTS	13	18	3	OT

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
13	19	3	OT	15	22	3	OT
13	22	5	OT, OTS	15	22	5	OT
13	22	6	OT	15	22	7	OT
12	24	7	OT	12	23	3	OT
13	25	5	OT	15	23	4	OT
13	25	7	OT, OTS	15	23	7	OT
13	26	5	OT	15	24	5	OT, OTS
13	26	7	OT, OTS	15	24	7	OT, OTS, OTV, OTVS
13	26	9	OT	15	25	3	OT
13	28	7	OTS	15	25	5	OT, OTS, OTV
13	30	7	OT	15	25	6	OTS
13	30	8	OT	15	25	7	OT, OTS, OTV HØJ
13	35	10	OT	15	25	8	OTS
14	18	3	OT	15	25,50	4,60	OTV
14	20	3	OT	15	25,50	7	OTS
14	20	5	OT	15	26	4	OT
14	21	3	OT	15	26	4,50	OT
14	21	4	OT, OTS	15	26	6	OT, OTS
14	22	3	OT	15	26	7	OT, OTS
14	22	4	OT, OTS	15	27	7	OT, OTS
14	22	5	OT, OTS	15	28	4	OT
14	22	7	OT, OTS	15	28	5	OTV
14	23	6	OT	15	28	7	OT, OTS, OTV, OTVS
14	24	5	OT, OTS	15	30	4,50	OT
14	24	6	OT	15	30	5	OT, OTS
14,	24	7	FÅS I ALLE TYPER	15	30	5,50	OT
14	25	5	OT, OTS	15	30	7	FÅS I ALLE TYPER
14	25	7	OT, OTS	15	30	8	OT, OTS
14	26	6	OTS	15	30	10	OT
14	26	7	OT, OTS, OTVS	15	32	5,50	OT
14	28	7	OTS, OTS, OTV	15	32	7	OT, OTS, OTV, OT HØJ
14	28	8	OTS	15	32	8	OTS
14	30	7	OT, OTS, OTV, OTVS	15	32	9	OTS
14	30	8	OTS	15	32	10	OT
14	32	7	OTS	15	33	7	OT
14	35	5	OT	15	33	10	OTS
14	35	7	OT	15	35	5	OT
14,28	25,40	6,35	OTT, OTTS	15	35	6	OTS
14,28	28,57	6,35	OTT, OTTS	15	35	7	FÅS I ALLE TYPER
14,28	28,57	9,52	OTT	15	35	8	OT, OTS
15	21	3	OT	15	35	10	OT, OTS
15	21	4	OT	15	37	7	OT
15	21	5	OT	15	40	8	OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
15	40	10	OT, OTS	16	40	10	OTS
15	42	7	OT, OTS	16,67	28,57	6,35	OTT
15	42	8	OTS	16,67	38,10	6,35	OTT
15	42	10	OT, OTS	17	23	3	OT
15,60	25	7	OT	17	24	4	OT
15,87	23,81	4,76	OTT, OTTS	17	24	7	OT
15,87	25,40	4,76	OTTS	17	25	3	OT
15,87	25,40	6,35	OTT, OTTS	17	25	4	OT
15,87	28,57	6,35	OTT, OTTS	17	24	7	OTS
15,87	28,57	7,93	OTT, OTTS	17	26	6	OT, OTS
15,87	28,57	9,52	OTT, OTTS	17	27	6	OT
15,87	31,75	6,35	OTT, OTTS	17	27	7	OT
15,87	31,75	7,93	OTT	17	28	5	OT
15,87	31,75	9,52	OTT	17	28	6	OT, OTS, OT HØJ, OTV HØJ
15,87	33,3	6,35	OTT	17	28	7	OT, OTS, OTV, OTVS
15,87	34,92	6,35	OTT, OTTS	17	29	5	OT
15,87	34,92	7,93	OTT	17	29	7	OTS
15,87	34,92	9,52	OTT	17	30	5	OT, OTS, OTV
15,87	38,10	6,35	OTT	17	30	6	OTS, OT HØJ, OTV HØJ
15,87	38,10	9,52	OTT	17	30	7	FÅS I ALLE TYPER
16	22	3	OT	17	30	8	OTS
16	22	4	OT	17	31	7	OTS
16	22	7	OTS	17	32	5	OT, OTS
16	24	3	OT	17	32	7	OT, OTS, OTV, OTVS
16	24	4	OT, OTV	17	32	10	OT
16	24	5	OT	17	34	4	OT
16	24	6	OTS	17	34	7	OT
16	24	6,50	OTS	17	35	7	FÅS I ALLE TYPER
16	24	7	OT, OTS	17	35	8	OT, OTS, OT HØJ
16	25	3	OT	17	35	10	OTS, OTV
16	25	7	OT, OTS	17	37	7	OT, OTS
16	26	7	OT, OTS	17	38	7	OTS
16	26	8	OTS	17	40	6	OT
16	28	7	OT, OTS	17	40	7	OT, OTS, OTV
16	30	4,50	OT	17	40	8	OT, OTV
16	30	5	OT	17	40	10	OT, OTS, OTVS
16	30	7	FÅS I ALLE TYPER	17	42	7	OT
16	30	8	OTS, OTV, OTVS	17	47	7	OT, OTS, OTV
16	32	7	OT, OTS, OTV, OTVS	17	47	8	OT, OTS
16	35	7	OT, OTS, OTVS	17	47	10	OT
16	35	10	OT	17,46	28,57	6,35	OT, OTS, OT HØJ, OTV HØJ

Dimensioner				Dimensioner			
D	D	H	Type	d	D	H	Type
17,46	31,75	6,35	OT, OTS	19	37	10	OT
18	24	3	OT	19	38	7	OTS
18	24	4	OT, OTS	19	40	10	OT
18	24	5	OT	19	42	7	OTS
18	25	3	OT	19	47	7	OTS
18	25	7	OTS	19	47	10	OTS
18	26	4	OT	19,05	25,4	3,17	OTT
18	26	6	OT, OTS	19,05	28,57	4,76	OTT
18	28	6	OT, OTS, OTVS	19,05	28,57	6,35	OTT, OTTS
18	28	7	OT, OTS, OTV	19,05	30,16	6,35	OTT, OTTS
18	28	8	OTS	19,05	31,75	4,76	OTT, OTTS
18	30	6	OTS, OT HØJ, OTV HØJ	19,05	31,75	6,35	OTT, OTTS
18	30	7	FÅS I ALLE TYPER	19,05	31,75	7,93	OTT, OTTS
18	30	8	OTS	19,05	31,75	9,52	OTT
18	32	6	OT HØJ	19,05	33,33	6,35	OTT
18	32	7	OT, OTS, OTV, OTVS	19,05	33,33	7,93	OTTS
18	32	8	OTS	19,05	34,92	6,35	OTT, OTTS
18	35	6	OTS, OT HØJ, OTV HØJ	19,05	34,92	7,93	OTT, OTTS
18	35	7	OT, OTS, OTV, OTVS	19,05	34,92	9,52	OTT
18	35	8	OT, OTS, OTV, OT HØJ	19,05	38,10	6,35	OTT
18	35	10	OTS, OTV	19,05	38,10	7,93	OTT, OTTS
18	37	8	OT, OTS	19,05	38,10	9,52	OTT
18	38	7	OTS	19,05	41,27	6,35	OTTS
18	40	7	OT, OTS, OTV	19,05	41,27	7,93	OTT
18	42	8	OT	19,05	41,27	9,52	OTT
18	47	10	OT	19,05	44,45	7,93	OTTS
19	27	4	OT	19,50	30	6	OTV HØJ
19	27	6	OT, OTS	19,84	31,75	6,35	OTT
19	30	6	OT	20	26	3	OT
19	30	6,5	OTVS	20	26	4	OT
19	30	7	Fås i alle typer	20	26	5	OTS
19	30	8	OT	20	28	4	OT, OTS
19	30	10	OT	20	28	5	OT
19	32	5	OT	20	28	6	OT, OTS
19	32	7	OT, OTS, OTV	20	28	7	OT, OTS
19	32	8	OTS	20	30	4	OT
19	35	6	OTV HØJ	20	30	4,50	OTS
19	35	7	OTS	20	30	4,60	OT
19	35	8	OT, OTS, OT HØJ	20	30	5	OT, OTS, OTV
19	35	10	OT, OTV	20	30	6	OTS
19	36	7	OT	20	30	7	FÅS I ALLE TYPER

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
20	30	8	OT	20	52	9	OTS
20	31	7	OTS	20	52	10	OT, OTS, OTV
20	32	5	OT, OTS	20	62	6,50	OT
20	32	6	OTV HØJ	20,63	30,16	6,35	OTT, OTTS
20	32	7	FÅS I ALLE TYPER	20,63	30,80	4,60	OTTS
20	32	8	OTS, OT HØJ	20,63	34,92	6,35	OTT, OTTS
20	33	10	OT	20,63	34,92	9,52	OTT
20	34	7	OT, OTS	20,63	38,10	6,35	OTT
20	35	4,50	OTS	21	28	5,50	OT
20	35	5	OT, OTS	21	29	4	OT
20	35	6	OT, OTS, OT HØJ, OTV HØJ	21	30	6,50	OT
20	35	7	FÅS I ALLE TYPER	21	32	5	OT
20	35	8	OT, OTS, OTV, OTVS	21	32	5,50	OTS
20	35	10	OT, OTS, OTV, OTVS	21	32	7	OT
20	36	7	OT, OTS	21	35	5,50	OTS
20	37	6	OT	21	35	7	OT
20	37	7	OT, OTS	21	37	7	OT, OTS
20	37	8	OT, OTS, OTV	21	40	7	OT, OTS
20	37	10	OT	22	28	4	OT
20	38	5	OT	22	29	4	OT
20	38	7	OT, OTS, OTV	22	30	4	OT
20	38	8	OT, OTS	22	30	6	OTS
20	38	10	OTS	22	30	7	OT
20	40	6	OT	22	32	4,50	OTS
20	40	7	FÅS I ALLE TYPER	22	32	5	OT, OTS
20	40	8	OTS	22	32	5,50	OT
20	40	10	OT, OTS, OTV	22	32	6	OTS
20	40	11	OT	22	32	7	OT, OTS
20	42	7	OT, OTS, OTV, OTVS	22	32	8	OTS
20	42	8	OTS	22	33	6,50	OTS
20	42	10	OT, OTS, OTV	22	33	7	OT, OTS
20	45	7	OTV HØJ	22	34	7	OT
20	45	8	OTS	22	35	5	OTS
20	45	10	OT	22	35	6	OT
20	45	12	OTV	22	35	7	FÅS I ALLE TYPER
20	46	8	OTS	22	35	8	OT, OTS, OTV
20	47	7	OT, OTS, OTV, OTVS	22	35	10	OT, OTS
20	47	8	OT, OTS	22	36	7	OT, OTS
20	47	10	OT, OTS, OTV	22	36	8	OTS
20	52	7	OT, OTS, OTV	22	37	7	OT, OTS
20	52	8	OT, OTS	22	38	7	OT, OTS, OTV

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
22	38	8	OT, OTS	23,81	36,51	6,35	OTT
22	40	7	OT, OTS, OTV, OTVS	23,81	38,10	9,52	OTT
22	40	8	OT, OTS, OT HØJ	23,81	41,27	6,35	OTT
22	40	10	OT, OTS, OTV	23,81	44,45	7,93	OTTS
22	42	5	OTS	23,81	44,45	9,52	OTT
22	42	7	OT, OTS	24	32	4	OT
22	42	10	OT, OTS	24	33	5	OT HØJ
22	42	11	OT HØJ	24	34	7	OTS
22	45	7	OT, OTS, OTV	24	35	7	OT, OTS, OTV
22	47	7	OT, OTS, OTV, OT HØJ	24	35	8	OTS
22	47	10	OT, OTS	24	36	5	OT
22	48	7	OTS	24	36	7	OT, OTS
22	48	10	OT	24	37	7	OT, OTS, OTV
22	52	10	OTS	24	38	8	OTS
22,22	28,57	3,17	OTT	24	38	10	OTS
22,22	31,75	4,76	OTT	24	40	6	OT HØJ
22,22	31,75	6,35	OTT, OTTS	24	40	7	FÅS I ALLE TYPER
22,22	34,92	4,76	OTT	24	40	8	OT
22,22	34,92	6,35	OTT, OTTS	24	40	10	OT, OTS
22,22	34,92	7,93	OTT	24	42	7	OT, OTS
22,22	34,92	9,52	OTT	24	42	8	OT, OTS
22,22	38,10	6,35	OTT, OTTS	24	42	10	OT
22,22	38,10	7,93	OTT, OTTS	24	43	6	OTS
22,22	38,10	9,52	OTT	24	45	7	OTS
22,22	41,27	9,52	OTT, OTTS	24	47	7	OT, OTS, OTV, OT HØJ
22,22	44,45	9,52	OTTS	24	47	10	OT, OTS
22,22	47,62	9,52	OTT	24	52	7	OTS
22,22	50,80	9,52	OTT	24	52	10	OTS
23	32	5	OT	24,59	44,45	7,93	OTS
23	35	6	OT, OTS	24,61	42,86	7,93	OTS
23	35	7	OT, OTS	25	32	3	OT
23	37	7	OT	25	32	4	OT, OTS
23	40	5	OTS	25	32	5	OT
23	40	6	OTS	25	32	6	OT, OTS
23	40	7	OTS	25	32	7	OT, OTS
23	40	8	OT	25	33	4	OT
23	40	10	OT	25	33	6	OT
23	42	10	OT	25	34	5	OTS
23	42	11	OT HØJ	25	34	7	OTS
23	47	7	OTS	25	35	4	OT
23	47	10	OTS	25	35	5	OT, OTS, OTV

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
25	35	6	OTS, OT HØJ, OTV HØJ	25	48	10	OTS
25	35	7	OT, OTS, OTV, OTVS	25	50	7	OT, OTV
25	35	8	OT	25	50	8	OTS
25	35	10	OT	25	50	10	OT, OTS
25	36	6	OT HØJ	25	50	12	OT, OTS
25	36	7	OT, OTS, OTV	25	52	5	OT, OTS
25	36	8	OTS	25	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS
25	37	5	OT, OTS, OTV	25	52	8	OT, OTS
25	37	6	OTS	25	52	9	OT
25	37	7	OT, OTS, OTV, OTVS	25	52	10	OT, OTS, OTV
25	37	8	OTS	25	52	12	OTS
25	38	5	OT	25	54	10	OTS
25	38	6	OTS	25	55	9	OTS
25	38	7	OT, OTS, OTV, OTVS	25	55	10	OTS
25	38	8	OTS	25	58	10	OT
25	38	10	OTS	25	62	7	OT, OTS, OTV, OTVS
25	39	7	OTS	25	62	8	OT, OTS
25	40	5	OT, OTS, OTV	25	62	10	OT, OTS, OTV
25	40	6	OTS	25	72	7	OT, OTS
25	40	7	OT, OTS, OTV, OTVS	25,40	31,75	3,17	OT
25	40	8	OT, OTS, OT HØJ	25,40	34,92	4,76	OTT, OTTS
25	40	10	OT, OTS, OTV	25,40	34,92	6,35	OTTS
25	41	7	OTS	25,40	36,51	6,35	OTT, OTTS
25	41,25	6	OTS	25,40	38,10	6,35	OTT, OTTS
25	42	6	OT, OTS, OT HØJ, OTV HØJ	25,40	38,10	7,93	OTT, OTTS
25	42	7	OT, OTS, OTV, OTVS	25,40	38,10	9,52	OTT
25	42	8	OT, OTS	25,40	39,68	7,93	OTT
25	42	10	OT, OTS, OTV	25,40	41,27	6,35	OTT, OTTS
25	43	9	OT	25,40	41,27	7,93	OTT
25	44	7	OTS	25,40	41,27	9,52	OTT
25	45	7	OT, OTS, OTV, OTVS	25,40	44,45	6,35	OTT, OTTS
25	45	8	OTS	25,40	44,45	9,52	OTT, OTTS
25	45	10	OT, OTS, OTV	25,40	47,62	9,52	OTT, OTTS
25	45	11	OTS	25,40	50,80	6,35	OTT, OTTS
25	46	7	OT, OTS, OTV	25,40	50,80	9,52	OTT, OTTS
25	47	6	OT, OT HØJ, OTV HØJ	25,40	50,80	12,70	OTT, OTTS
25	47	7	OT, OTS, OTV, OTVS	25,40	52,38	9,52	OTTS
25	47	8	OT, OTS	25,40	57,15	9,52	OTT
25	47	10	OT, OTS, OTV, OTVS	26	34	4	OT, OTV
25	48	7	OTS	26	35	7	OT, OTS, OTV
25	48	8	OT, OTS	26	36	7	OT, OTS, OTV

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
26	37	7	OT, OTS, OTV, OTVS	27	50	10	OT
26	37	10	OTS	27	51	10	OTS
26	38	5	OTS	27	52	8	OT
26	38	7	OT, OTS	27	55	8	OTS
26	38	8	OTS	28	34	4	OT
26	40	5	OTS	28	35	4	OT
26	40	6	OT, OTS	28	35	5	OTS
26	40	7	OT, OTS	28	35	7	OTS
26	42	6	OT	28	37	4	OT
26	42	7	OT, OTS	28	37	6	OTS
26	42	8	OT, OTS, OT HØJ	28	37	7	OTS
26	43	8	OTS	28	38	5	OT
26	45	7	OTS	28	38	5,50	OT
26	47	7	OT, OTS, OTV	28	38	6	OTS
26	47	9	OTS	28	38	7	OT, OTS, OTV, OTVS
26	47	10	OT	28	38	8	OTS
26	50	10	OT	28	38	10	OTS
26	52	7	OTS	28	40	5	OT, OTS
26	52	8	OT, OTS	28	40	6	OT HØJ, OTV HØJ
26	52	10	OT, OTS	28	40	7	FÅS I ALLE TYPER
26,98	38,10	6,35	OTT	28	40	8	OTS
26,98	42,86	7,93	OTT	28	40	9	OT HØJ
26,98	44,45	9,52	OTT, OTTS	28	40	10	OTS
27	35	7	OT, OTS	28	42	7	OT, OTS, OTV
27	37	7	OT, OTS	28	42	8	OT, OTS
27	38	7	OT, OTS	28	42	10	OT
27	40	7	OT, OTS	28	42,50	8	OT
27	40	8	OTS	28	43	7	OT, OTS
27	40	10	OT	28	43	8	OTS
27	41	10	OT	28	43	10	OT, OTS
27	42	7	OT, OTS, OT HØJ, OTV HØJ	28	44	7	OTS
27	42	10	OT, OTS	28	45	7	OT, OTV
27	43	8	OTS	28	45	8	OT, OTS
27	43	9	OTS	28	45	10	OTS
27	44	7	OT HØJ	28	47	7	OT, OTS, OTV
27	45	8	OT, OTS	28	47	8	OTS
27	47	6	OT	28	47	10	OT, OTS, OTV, OTVS
27	47	7	OT, OTS	28	48	5	OT
27	47	8	OT, OTV	28	48	8	OTS
27	47	10	OT, OTV	28	48	11	OT HØJ
27	47	11	OT HØJ	28	50	7	OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
28	50	8	OT	30	40	4	OT
28	50	10	OT, OTS, OTV	30	40	5	OT, OTS
28	52	5	OTS	30	40	7	FÅS I ALLE TYPER
28	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS	30	40	8	OT
28	52	10	OT, OTS	30	40	10	OT
28	52	12	OT	30	42	4,50	OT
28	62	10	OTS	30	42	5	OTS
28,57	38,10	6,35	OTT, OTTS	30	42	5,70	OT
28,57	39,68	9,52	OTT	30	42	6	OT, OTS
28,57	41,27	6,35	OTT	30	42	7	FÅS I ALLE TYPER
28,57	41,27	7,93	OTT, OTTS	30	42	8	OTS, OTVS
28,57	41,27	9,52	OTTS	30	42	10	OT, OTS
28,57	42,86	6,35	OTTS	30	43	8	OT, OTS
28,57	42,86	7,93	OTTS	30	44	7	OTS
28,57	44,45	7,93	OTTS	30	44	10	OTS
28,57	44,45	9,52	OTT, OTTS	30	45	5	OT, OTS
28,57	45,24	6,35	OTTS	30	45	7	OT, OTS, OTV, OTVS
28,57	46,53	7,93	OTTS	30	45	8	OT, OTS, OTV, OTVS
28,57	47,62	6,35	OTT	30	45	9,50	OTS
28,57	47,62	9,52	OTT, OTTS	30	45	10	OT, OTS
28,57	50,80	6,35	OTTS	30	46	5	OT
28,57	50,80	9,52	OTT, OTTS	30	46	7	OTS
28,57	50,80	12,70	OTT	30	46	8	OT
28,57	52,38	9,52	OTT, OTTS	30	46	10	OT
28,57	53,97	9,52	OTT	30	47	5	OT
28,57	57,15	9,52	OTT, OTTS	30	47	6	OT, OTS
28,57	61,91	11,11	OTTS	30	47	7	FÅS I ALLE TYPER
29	38	4	OT	30	47	7,50	OTS
29	41	6	OT	30	47	8	OT, OTS, OTV
29	42	6	OTS	30	47	9	OT
29	43	7	OT	30	47	10	OT, OTS, OTV, OTVS
29	45	10	OT	30	48	7	OTS
29	46	10	OTS	30	48	8	OT, OTS
29	47	10	OT	30	48	10	OTS
29	50	10	OT, OTS	30	50	7	OT, OTS, OTV, OTVS
30	36	4	OT	30	50	7,50	OTS
30	36	5	OT	30	50	8	OTS
30	37	4	OT	30	50	10	OT, OTS, OTV, OTVS
30	37	7	OTS	30	50	11	OT HØJ
30	38	4	OT	30	50	12	OT
30	38	7	OTS	30	52	5	OT, OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
30	52	7	FÅS I ALLE TYPER	31,75	47,62	6,35	OTT
30	52	8	OT, OTS	31,75	47,62	7,93	OTT
30	52	9	OT	31,75	47,62	9,52	OTT, OTTS
30	52	10	OT, OTS, OTV, OTVS	31,75	47,62	11,11	OTTS
30	52	12	OT, OTS	31,75	49,21	11,11	OTT
30	54	9	OTS	31,75	50,27	6,35	OTT
30	54	10	OT	31,75	50,80	6,35	OTT
30	55	6	OTS	31,75	50,80	7,93	OTT, OTTS
30	55	7	OT, OTS, OTV, OTVS	31,75	50,80	9,52	OTT
30	55	8	OTVS	31,75	50,80	12,70	OTT, OTTS
30	55	10	OT, OTS, OTV, OTVS	31,75	52,38	9,52	OTT
30	55	12	OTS	31,75	53,97	7,93	OTT
30	56	10	OT, OTS	31,75	53,97	9,52	OTT, OTTS
30	56	12	OT	31,75	55,56	10,92	OTTS
30	57	8	OT	31,75	55,56	11,11	OTT
30	58	10	OTS	31,75	57,15	7,93	OTT
30	60	10	OTS	31,75	57,15	9,52	OTT, OTTS
30	62	7	OT, OTS, OTV, OTVS	31,75	57,15	12,70	OTT
30	62	8	OT, OTS	31,75	61,91	7,93	OTT
30	62	10	OT, OTS	31,75	63,50	9,52	OTT
30	62	12	OTS	32	40	7	OT, OTS
30	65	10	OT, OTS	32	42	4	OT
30	68	10	OTS	32	42	5	OT
30	72	8	OTS	32	42	7	OT, OTS
30	72	10	OT, OTS, OTV	32	42	8	OTS
30	80	10	OTS	32	42	10	OT
30,16	42,86	9,52	OTT	32	44	7	OTS
30,16	44,45	4,76	OTT, OTTS	32	44	8	OTS
30,16	44,45	6,35	OTT	32	44	10	OTS
30,16	47,62	7,93	OTT	32	45	4	OT
30,16	49,21	6,35	OTT	32	45	6	OT
30,16	50,80	6,35	OTT	32	45	7	OT, OTS, OTV
30,16	50,80	9,52	OTT, OTTS	32	45	8	OTS
31	47	7	OT, OTS	32	45	10	OT, OTS, OTV
31	52	7	OT	32	46	8	OTS
31	55	9	OT	32	47	5	OTS
31,50	45	5,50	OT	32	47	6	OT HØJ, OTV
31,75	38,10	3,17	OTT	32	47	7	FÅS I ALLE TYPER
31,75	41,27	6,35	OTT, OTTS	32	47	8	OTS, OTV
31,75	42,86	9,52	OTT	32	47	10	OT, OTS
31,75	44,45	6,35	OTT, OTTS	32	48	7	OT, OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
32	48	8	OT, OTS	33,33	50,80	7,93	OTT
32	50	7	OTS	33,33	50,80	9,52	OTT
32	50	8	OT, OTS	33,33	53,97	9,52	OTT
32	50	10	OT, OTS, OTVS	34	44	6	OT
32	52	5	OTS	34	44	7	OT, OTS
32	52	6	OT HØJ	34	45	7	OT, OTS
32	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS	34	46	8	OT, OTS
32	52	8	OT, OTS	34	47	7	OTS
32	52	10	OT, OTS, OTV	34	47	9	OT
32	52	11	OT HØJ	34	48	8	OT, OTS
32	52	12	OT, OTS	34	49	8	OTV
32	54	10	OTS	34	50	6	OTS
32	55	7	OTV HØJ	34	50	7	OTS
32	55	9	OTV HØJ	34	50	8	OT
32	55	10	OTS	34	50	10	OT
32	56	10	OT, OTS, OTV	34	52	7	
32	56	12	OT	34	52	7,50	OTV
32	62	8	OT	34	52	8	OT, OTS, OTV
32	62	10	OT, OTS, OTV	34	52	10	OT, OTS
32	62	12	OTS	34	54	11	OTS, OT HØJ
32	66	10	OT	34	55	6	OT
32	72	8	OTS	34	55	7	OT, OTS
32	72	10	OTS	34	55	9	OTS
33	40	3	OT	34	55	10	OTV
33	43	7	OT	34	56	10	OTS
33	44	8	OTS	34	58	10	OTS
33	45	6	OTS	34	62	7	OTS
33	45	7	OT, OTS	34	62	10	OT
33	45	10	OTS	34	72	10	OT, OTS
33	50	6	OT, OTS	34	72	14	OTS
33	50	7	OTS	34,92	47,62	6,35	OTT
33	50	10	OTS	34,92	47,62	7,93	OTT
33	52	6	OT, OTS	34,92	49,21	6,35	OTT
33	52	10	OT	34,92	50,80	7,93	OTT, OTTS
33	56	8	OTS	34,92	50,80	6,52	OTT, OTTS
33	56	12	OT	34,92	50,80	11,11	OTTS
33	62	7	OTS	34,92	52,38	6,35	OTT, OTTS
33	62	10	OT	34,92	52,38	9,52	OTT
33,33	47,62	6,35	OTT	34,92	52,38	12,70	OTT
33,33	47,62	7,93	OTT	34,92	53,97	6,35	OTTS
33,33	49,21	4,76	OTT	34,92	53,97	7,93	OTT

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
34,92	53,97	9,52	OTT, OTTS	35	52	12	OT, OTS
34,92	57,15	7,93	OTT	35	53	8	OT
34,92	57,15	9,52	OTT, OTTS	35	54	8	OT, OTS
34,92	57,15	12,70	OTT	35	54	10	OT, OTS
34,92	60,32	9,52	OTT	35	55	7	OT, OTS, OTV, OTVS
34,92	60,32	12,70	OTT	35	55	8	OT, OTS, OTV
34,92	61,91	6,35	OTT	35	55	9	OTS
34,92	63,50	9,52	OTT	35	55	10	OT, OTS, OTV, OTVS
34,92	63,50	12,70	OTT	35	55	11	OTS, OT HØJ, OTV HØJ
34,92	66,67	9,52	OTT	35	55	12	OT, OTS
35	42	4	OT	35	56	8	OT, OTS
35	42	8	OTS	35	56	10	OT, OTS, OTV
35	43	4	OT	35	56	12	OT, OTS
35	43	6	OT	35	57	8	OTS
35	44	7	OTS	35	58	7,50	OT
35	45	4	OTS	35	58	8	OTV
35	45	5	OT	35	58	10	OT, OTS, OTV
35	45	6	OT	35	58	12	OT, OTS
35	45	7	OT, OTS	35	60	8	OT
35	45	8	OTS	35	60	10	OT, OTS, OTV
35	46	7	OTS	35	60	12	OTS
35	47	5	OT	35	62	5	OT
35	47	6	FÅS I ALLE TYPER	35	62	6	OTS
35	47	7	FÅS I ALLE TYPER	35	62	7	OT, OTS, OTV, OTVS
35	47	8	OT	35	62	8	OT, OTS
35	47	9	OTS	35	62	10	OT, OTS
35	47	10	OTS	35	62	12	OT, OTS
35	48	7	OTS	35	65	7	OTS
35	48	8	OT, OTS	35	65	9	OT
35	48	9	OT	35	65	10	OT, OTS, OTV
35	50	5	OT	35	65	12	OT, OTS
35	50	7	FÅS I ALLE TYPER	35	68	6	OT
35	50	8	OT, OTS, OTV, OTVS	35	68	8	OTS
35	50	10	OT, OTS, OTV, OTVS	35	68	10	OTS, OTV
35	52	5	OTS	35	72	7	OT, OTS, OTV
35	52	6	OTS	35	72	8	OTS
35	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS	35	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS
35	52	7,50	OTS	35	72	12	OT, OTS, OTV
35	52	8	OT, OTS	35	80	8	OTS
35	52	9	OTS	35	80	10	OT, OTS
35	52	10	OT, OTS, OTV, OTVS	35	80	12	OTS, OTVS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
35	80	13	OTS	38	50	6	OT HØJ, OTV HØJ
36	44	5	OT	38	50	7	OT, OTS, OTV
36	46	7	OTS	38	50	8	OTS
36	47	7	OT, OTS	38	50	10	OT
36	48	5	OT HØJ	38	52	6	OTV
36	48	7	OT	38	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS
36	48	10	OT	38	52	8	OT, OTS
36	50	7	OT, OTS, OTV, OTVS	38	52	9	OTS
36	52	7	OT, OTS, OTV, OTVS	38	52	10	OT, OTS, OTV
36	52	9	OTS	38	53	7	OTS
36	54	7	OT, OTS	38	54	6,50	OT
36	54	7,50	OT, OTV	38	54	10	OT, OTS, OTV
36	56	6	OTV	38	55	7	OT, OTS, OTV, OTVS
36	56	10	OT, OTS	38	55	8	OTS
36	58	10	OTS, OTV	38	55	10	OT, OTS, OTV
36	58	12	OTS	38	56	10	OT, OTS, OTV
36	62	7	OTS	38	56	12	OT
36	62	10	OT, OTS	38	58	7	OTS
36	68	10	OT, OTS, OTV	38	58	10	OT, OTS, OTV
36,51	50,80	7,93	OTTS	38	58	11	OTS, OT HØJ
36,51	52,38	7,93	OTTS	38	60	8	OTS
36,51	52,58	7,93	OTTS	38	60	10	OT, OTS, OTV
36,51	53,97	6,35	OTT	38	62	4	OT
36,51	53,97	9,52	OTT, OTTS	38	62	7	OT, OTS, OTV, OTVS
36,51	57,15	9,52	OTTS	38	62	8	OT
36,51	63,50	9,52	OTTS	38	62	9	OTS
36,51	63,50	12,70	OTT	38	62	10	OT, OTS, OTV, OTVS
37	47	4	OT	38	62	12	OTS
37	48	6	OTS	38	65	8	OT
37	50	10	OT	38	65	10	OT, OTS
37	52	7	OT	38	70	12	OT
37	52	8	OT	38	72	6,50	OTS
37	52	10	OTS	38	72	8	OTS
37	52	12	OTS	38	72	10	OT, OTS
37	55	8	OTS	38	74	10	OTS
37	60	10	OTS	38	80	10	OT
37	62	8	OT, OTV	38,10	47,62	9,52	OTT
37	62	9	OTS	38,10	50,80	6,35	OTT, OTTS
37	80	13	OT	38,10	50,80	7,93	OTTS
38	48	4	OT	38,10	50,80	12,70	OTT
38	48	6	OTS	38,10	52,38	6,35	OTT, OTTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
38,10	52,38	7,93	OTT, OTTS	40	52	10	OT, OTS
38,10	53,97	9,52	OTT	40	55	6	OT HØJ, OTV HØJ
38,10	55,56	7,93	OTT	40	55	6,50	OT
38,10	57,15	6,35	OTT	40	55	7	FÅS I ALLE TYPER
38,10	57,15	7,93	OTT, OTT HØJ	40	55	8	OT, OTS, OTV, OTVS
38,10	57,15	9,52	OTT, OTTS	40	55	9	OT
38,10	57,15	12,70	OTT	40	55	10	OT, OTS, OTV
38,10	60,32	9,52	OTT, OTTS	40	56	6	OT HØJ
38,10	60,32	11,11	OTT	40	56	7	OT, OTS, OTV
38,10	60,32	12,70	OTT	40	56	8	OT, OTS, OTV
38,10	61,91	9,52	OTT	40	56	10	OT, OTS, OTV
38,10	63,50	6,35	OTT	40	57	10	OTS
38,10	63,50	7,93	OTT, OTTS	40	57,15	10	OT
38,10	63,50	9,52	OTT, OTTS	40	58	7	OT, OTS
38,10	63,50	12,70	OTT, OTTS	40	58	8	OTS, OTV, OTVS, OT HØJ
38,10	66,67	9,52	OTTS	40	58	10	OT, OTS, OTV, OTVS
38,10	66,67	12,70	OTT	40	58	12	OT
38,10	69,85	9,52	OTTS	40	60	7	OT, OTS, OT HØJ
38,10	69,85	12,70	OTTS	40	60	8	OT, OTS, OTV, OTVS
39	52	10	OTTS	40	60	10	OT, OTS, OTV, OTVS
39	65	7	OTS	40	60	12	OT, OTS,
39,68	57,15	7,93	OTT	40	62	6	OTVS, OTHØJ, OTV HØJ
39,68	60,32	9,52	OTT	40	62	7	OT, OTS, OTV, OTVS
39,68	62,50	12,70	OTT	40	62	8	OT, OTS
39,68	63,50	7,93	OTT	40	62	9	OTS, OTVS
38,68	63,50	9,52	OTT, OTTS	40	62	10	OT, OTS, OTV, OTVS
38,68	63,50	12,70	OTTS	40	62	11	OT HØJ
39,68	68,26	9,52	OTT	40	62	11,50	OT
40	47	4	OT	40	62	12	OT, OTS
40	47	5	OT	40	63	7	OTS
40	48	4	OT	40	63	10	OT
40	50	4	OT, OTS	40	65	10	OT, OTS
40	50	5	OT, OTS, OTV	40	65	12	OT, OTS
40	50	6,50	OTS	40	66	10	OTS
40	50	7	OT, OTS	40	67	8	OTS
40	50	8	OT, OTS	40	68	7	OT, OTS
40	52	5	OT, OTS	40	68	8	OT, OTS
40	52	6	OT	40	68	10	OT, OTS, OTV, OTVS
40	52	7	FÅS I ALLE TYPER	40	68	12	OT
40	52	8	OT, OTS	40	70	8	OTS
40	52	9	OTS	40	70	10	OTS, OTV

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
40	70	12	OT, OTS	42	56	6	OTS
40	72	7	OT, OTS, OTV, OTVS	42	56	10	OTS
40	72	8	OTS	42	58	7	OTS
40	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS	42	58	8	OTS
40	72	12	OT, OTS, OTV	42	58	10	OT, OTS
40	75	10	OTS	42	60	7	OTS, OTVS
40	80	7	OTS	42	60	8	OT, OTV
40	80	8	OT, OTS	42	60	10	OT, OTS, OTV
40	80	10	OT, OTS	42	60	12	OTS
40	80	12	OTS	42	62	7	FÅS I ALLE TYPER
40	80	13	OT, OTS	42	62	8	FÅS I ALLE TYPER
40	85	10	OT, OTS, OTVS	42	62	10	OT, OTS
40	90	8	OTS	42	62	12	OTS
40	90	10	OT, OTS	42	64	7	OT
40	90	12	OTS, OTVS	42	65	8	OT, OYV
41	53	7	OTS	42	65	10	OT, OTS, OTV
41	53	8	OTS	42	65	12	OTS, OT HØJ
41	56	7	OT	42	66	8	OTS
41,27	53,97	6,35	OTT	42	68	10	OTS
41,27	55,56	9,52	OTT	42	68	11,50	OT
41,27	60,32	7,93	OTT	42	70	10	OT
41,27	60,32	9,52	OTT, OTTS	42	72	6	OTS
41,27	60,32	12,70	OTT	42	72	8	OT, OTS, OTV
41,27	61,91	12,70	OTT	42	72	10	OT, OTS, OTV
41,27	63,50	7,93	OTT, OTTS	42	75	10	OTS
41,27	63,50	9,52	OTTS, OTTS	42	75	12	OTS
41,27	63,50	12,70	OTT, OTTS	42	76	12	OTS
41,27	65,08	9,52	OTT	42	80	10	OT, OTS
41,27	66,67	9,52	OTT, OTTS	42,86	57,15	7,93	OTT
41,27	69,85	9,52	OTT	42,86	63,50	9,52	OTT, OTTS
41,27	73,02	7,93	OTT	42,86	63,50	9,92	OTTS
41,27	73,02	12,70	OTT	42,86	63,50	12,70	OTT
42	50	7	OTT	42,86	65,08	12,70	OTTS
42	52	4	OT	42,86	66,67	9,52	OTTS
42	52	7	OTS	42,86	68,26	12,70	OTT
42	52	8	OTS	43	53	4	OT
42	53	7	OTS	43	55	7	OTS
42	55	6	OTS	43	58	7	OTS
42	55	7	OTS	43	60	10	OT, OTS, OTV
42	55	8	OT, OTS, OTV	43	62	8	OTS
42	55	10	OTS	43	62	10	OT

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
43	62	12	OTS	45	52	5	OT
43	75	10	OT	45	52	8	OT
44	55	7	OTV	45	55	4	OT
44	56	7	OTS	45	55	5	OTS
44	60	7	OTS	45	55	7	OT, OTS, OTV
44	60	9	OTS	45	55	8	OT, OTS
44	60	10	OT, OTS, OTV	45	55	10	OT, OTS
44	62	8	OTS	45	56	6	OTS
44	62	10	OT, OTS	45	56	7	OT
44	65	8	OTV	45	57	10	OTS
44	65	10	OT, OTS	45	58	6	OT HØJ
44	70	12	OT	45	58	7	OT, OTS, OTVS, OT HØJ
44	72	10	OT, OTV	45	59	7	OTS
44	80	10	OTS	45	60	7	OT, OTS, OTV, OTVS
44,45	53,97	4,76	OTT, OTTS	45	60	8	OT, OTS, OTV, OTVS
44,45	57,15	7,93	OT	45	60	9	OTS
44,45	57,15	9,52	OTT, OTTS	45	60	10	OT, OTS, OTV, OTVS
44,45	58,73	6,35	OTT, OTTS	45	62	6	OT HØJ, OTV HØJ
44,45	60,32	7,93	OTT	45	62	7	FÅS I ALLE TYPER
44,45	60,32	9,52	OTT, OTTS	45	62	8	FÅS I ALLE TYPER
44,45	60,32	12,70	OTT	45	62	10	OT, OTS, OTV, OTVS
44,45	60,53	9,52	OTTS	45	62	12	OT, OTS
44,45	61,91	7,93	OTT	45	65	7	OTS, OT HØJ, OTV HØJ
44,45	63,50	6,35	OTTS	45	65	8	OT, OTS, OTV, OTVS
44,45	63,50	7,93	OTT, OTTS	45	65	10	OT, OTS, OTV, OTVS
44,45	63,50	9,27	OTT	45	65	12	OT, OTS, OTV
44,45	63,50	9,52	OTT, OTTS	45	66	6	OT, OTV
44,45	63,50	12,70	OTT, OTTS	45	67	10	OTS
44,45	65,08	7,93	OTT	45	68	7	OTS
44,45	66,67	9,52	OTT, OTTS	45	68	8	OT, OTS
44,45	66,67	12,70	OTT, OTTS	45	68	9	OTS
44,45	68,26	11,11	OTT	45	68	10	OT, OTS, OTV
44,45	68,26	12,70	OTT	45	68	12	OT, OTS, OT HØJ
44,45	69,85	9,52	OTT, OTTS	45	70	10	OT, OTS
44,45	69,85	12,70	OTT, OTTS	45	70	12	OTS, OTV
44,45	73,02	9,52	OTT, OTTS	45	72	8	OT, OTS, OTV, OTVS
44,45	73,02	12,70	OTT	45	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS
44,45	76,20	9,52	OTT, OTTS	45	72	12	OT, OTS, OTV
44,45	80,96	12,70	OTT	45	75	6	OT
44,50	62	10	OT	45	75	7	OTS
45	52	4	OTS	45	75	8	OT, OTS, OTVS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
45	75	10	OT, OTS, OTV, OTVS	47,62	63,50	9,52	OTT, OTTS
45	75	12	OT, OTS	47,62	63,50	12,70	OTT
45	78	13	OT	47,62	65,08	6,35	OTT
45	80	7	OTS	47,62	66,67	7,93	OTTS
45	80	8	OT, OTS	47,62	66,67	9,52	OTT, OTTS
45	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS	47,62	66,67	12,70	OTT
45	80	13	OT, OTS	47,62	69,85	9,52	OTT, OTTS
45	80	8	OTS	47,62	69,85	11,91	OTT
45	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS	47,62	69,85	12,70	OTT, OTTS
45	80	13	OT, OTS	47,62	73,02	9,52	OTT, OTTS
45	85	8	OTS	47,62	76,20	9,52	OTT
45	85	10	OT, OTS, OTV, OTVS	47,62	76,20	12,70	OTT
45	85	13	OT	47,62	79,37	12,70	OTTS
45	90	10	OT, OTS, OTVS	47,62	80,96	12,70	OTTS
45	100	10	OT, OTS	48	58	4	OT
46	60	7	OTS	48	60	7	OTS
46	62	8	OTS	48	60	8	OTS
46	64	8	OT, OTS	48	62	7	OT, OTS
46	64	9	OTS	48	62	8	OT, OTS
46	65	9	OTS	48	62	10	OT, OTS
46	65	10	OT	48	65	7	OTS
46	72	10	OT	48	65	8	OT, OTVS
46,03	63,50	6,35	OTT, OTTS	48	65	9	OTS
46,03	63,50	9,52	OTT, OTTS	48	65	10	OT, OTS, OTV, OTVS
46,03	66,67	9,52	OTT, OTTS	48	65	12	OT, OTS
46,03	76,20	9,52	OTT	48	68	8	OTS, OTV, OTVS
47	62	6	OT	48	68	10	OT, OTS
47	62	7	OT HØJ, OTV HØJ	48	68	12	OTS
47	62	8	OT	48	68	14	OTS
47	65	8	OT	48	70	8	OT
47	65	10	OT, OTS, OTV	48	70	9	OTS
47	68	13	OTS	48	70	10	OT, OTS
47	70	10	OTS	48	70	12	OT, OTS
47	70	12	OT	48	72	7	OT, OTS
47	72	9	OT	48	72	8	OT, OTS
47	72	10	OT	48	72	10	OT, OTS
47	80	10	OTV	48	72	12	OTS
47,62	60,32	6,35	OTT, OTTS	48	74	10	OT
47,62	60,88	6,35	OTT	48	80	8	OT
47,62	63,50	6,35	OTT	48	80	10	OT, OTS, OTV
47,62	63,50	7,93	OTT	48	85	10	OT, OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
48	90	10	OT, OTS	50	76	10	OT
48	90	13	OTS	50	76	12	OTS
48,41	69,90	9,52	OTT	50	78	10	OT
49	68	12	OTT	50	80	8	FÅS I ALLE TYPER
49,21	63,50	9,52	OTT, OTTS	50	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS
49,21	68,26	7,93	OTT	50	80	12	OTS
49,21	69,85	9,52	OTT, OTTS	50	80	13	OT, OTS
49,21	76,20	12,70	OTT, OTTS	50	82	12	OTS
49,21	79,37	12,70	OTT	50	85	8	OT
50	58	4	OT	50	85	10	OT, OTS
50	60	4	OT	50	85	13	OT
50	60	8	OT, OTS	50	90	8	OTS
50	60	10	OT	50	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS
50	62	5	OT	50	90	13	OT
50	62	7	OT, OTS, OTV	50	110	10	OTS, OTVS
50	62	8	OTS, OTV, OTVS	50	110	12	OT, OTS
50	62	10	OT	50,80	63,50	6,35	OTT, OTTS
50	64	8	OTS	50,80	66,67	7,93	OTTS
50	64	10	OT, OTS	50,80	66,67	9,52	OTT, OTTS
50	65	7	OT, OT HØJ OTV HØJ	50,80	68,26	9,52	OTT
50	65	8	OT, OTS, OTV, OTVS	50,80	68,26	12,70	OTT
50	65	9	OTS	50,80	69,85	6,35	OTT, OTTS
50	65	10	OT, OTS, OTV	50,80	69,85	7,93	OTT
50	65	12	OT	50,80	69,85	9,52	OTT, OTTS
50	66	8	OT	50,80	69,85	11,11	OTT, OTTS
50	66	10	OT	50,80	69,85	12,70	OTT, OTTS
50	68	7	OT	50,80	73,02	9,52	OTT, OTTS
50	68	8	OT, OTS, OTV, OTVS	50,80	73,02	12,70	OTT, OTTS
50	68	9	OTS	50,80	74,18	7,93	OTT
50	68	10	OT, OTS, OTV, OTVS	50,80	76,20	9,52	OTT, OTTS
50	70	8	OT, OTS, OTV	50,80	76,20	12,70	OTT, OTTS
50	70	10	OT, OTS, OTV, OTVS	50,80	79,37	9,52	OTT
50	70	12	OT, OTS, OTV	50,80	82,55	9,52	OTT, OTTS
50	72	7	OTS, OTVS, OT HØJ, OTV HØJ	50,80	82,55	12,70	OTTS
50	72	8	OT, OTS, OTV, OTVS	51	65	7	OT
50	72	9	OTS	52	62	8	OTV
50	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS	52	62	10	OTS
50	72	12	OT, OTS, OTV, OTVS, OT HØJ	52	63	8	OTS
50	75	8	OTS	52	65	8	OT
50	75	10	OT, OTS, OTV, OTVS	52	65	9	OTS
50	75	12	OT, OTS, OTV	52	65	10	OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
52	68	7	OT	54	72	10	OT, OTS
52	68	8	OT, OTS, OTV, OTVS	54	74	8	OT
52	68	10	OT, OTS	54	78	12	OT
52	69	10	OT	54	80	10	OT
52	70	9	OT	54	80	13	OTS
52	70	10	OT	54	85	10	OT
52	72	7	OT HØJ, OTV HØJ	54	90	13	OT
52	72	8	OT, OTS, OTV, OTVS	55	63	5	OT
52	72	9	OTS	55	65	5	OT
52	72	10	OT, OTS, OTV	55	65	8	OTS
52	72	12	OT, OTS	55	65	10	OTS
52	75	10	OT, OTV	55	68	8	OT, OTS, OTV
52	75	12	OT, OTS, OTV	55	68	10	OTS
52	80	8	OT	55	70	6	OT
52	80	10	OT, OTS, OTV	55	70	7	OT HØJ
52	80	13	OTS	55	70	8	FÅS I ALLE TYPER
52	85	10	OT, OTS	55	70	8,50	OTV HØJ
52	100	10	OTS	55	70	9	OT
52,38	66,67	7,93	OTT	55	70	10	OT, OTS, OTVS
52,38	73,02	9,52	OTT, OTTS	55	72	7	OTS, OT HØJ, OTV HØJ
52,38	73,28	9,52	OTT	55	72	8	FÅS I ALLE TYPER
52,38	76,20	9,52	OTT, OTTS	55	72	9	OTS
53	68	10	OT, OTV	55	72	10	OT, OTS, OTV, OTVS
53	80	13	OT	55	72	12	OTS
53,28	80,26	9,52	OTT	55	75	7	OT HØJ, OTV HØJ
53,50	90	6	OT, OTS	55	75	8	OT, OTS, OTV, OTVS
53,97	68,26	7,93	OTT	55	75	9	OTS
53,97	69,85	7,93	OTT, OTTS	55	75	10	OT, OTS, OTV, OTVS
53,97	69,85	9,52	OTT	55	75	12	OT, OTS, OTV, OTV HØJ
53,97	73,02	9,52	OTT, OTTS	55	76	10	OTS
53,97	73,02	12,70	OTT	55	76	12	OTS
53,97	76,20	9,52	OTT, OTTS	55	78	8	OT, OTS
53,97	77,78	12,70	OTTS	55	78	10	OT, OTS, OTV, OTVS
53,97	82,55	9,52	OTTS	55	78	12	OT, OTS, OTVS, OT HØJ
53,97	85,65	11,11	OTTS	55	80	8	OT, OTS, OTV, OTVS
53,97	85,72	9,52	OTTS	55	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS
53,97	85,72	12,70	OTT	55	80	12	OT, OTS
53,97	88,90	12,70	OTT	55	80	13	OT, OTS, OTV
54	70	10	OT, OTS	55	85	8	OT, OTS
54	70	12	OTV	55	85	10	OT, OTS, OTV, OTVS
54	72	8	OT	55	85	12	OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
55	85	13	OT, OTV	58	72	8	OT, OTS, OTV
55	90	6	OT	58	72	9	OTS
55	90	8	OTS, OTV	58	75	9	OT
55	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS	58	75	10	OT, OTS
55	90	13	OT, OTS	58	75	12	OT
55	100	10	OT, OTS, OTV	58	76	9	OT
55	100	12	OTS	58	78	10	OTS
55	100	13	OT, OTV	58	78	13	OT
55	110	12	OTS	58	80	8	OT, OTS, OTV, OTVS
55	120	12	OTV	58	80	9	OTS
55,56	73,02	9,52	OT, OTS	58	80	10	FÅS I ALLE TYPER
55,56	76,20	9,52	OTS	58	80	12	OT, OTS
55,56	82,55	9,52	OTS	58	80	13	OT, OTS
56	68	11	OT	58	85	10	OT, OTS, OTV
56	69	10	OT	58	85	12	OT
56	70	8	OT, OTS	58	90	10	OT, OTS
56	72	7	OTS	58	90	13	OT
56	72	8	OT, OTV, OTVS	58,73	79,37	9,52	OT
56	72	10	OT, OTV	58,73	85,32	7,93	OT
56	75	8	OTS	58,73	85,72	9,52	OT, OTS
56	80	8	OT, OTS	59	72	12	OTS
56	80	10	OT	60	70	7	OT
56	80	12	OTS	60	72	4	OT
56	85	8	OT, OTS, OTV	60	72	7	OT HØJ
56	90	10	OTS	60	72	8	OT, OTS
56	100	10	OT, OTS	60	74	7,5	OT
57	72	10	OT	60	74	10	OT, OTS
57	80	12	OTS	60	75	5	OT
57	90	13	OT	60	75	7	OT
57,15	69,85	9,52	OTTS	60	75	8	FÅS I ALLE TYPER
57,15	76,20	9,52	OTT, OTTS	60	75	9	OTS
57,15	76,20	12,70	OTT	60	75	10	OT, OTS, OTV, OTV HØJ
57,15	79,37	9,52	OTT, OTTS	60	78	9	OT, OTS
57,15	80,96	12,70	OTT	60	78	10	OT
57,15	82,55	9,52	OTTS	60	78	13	OT
57,15	82,55	12,70	OTT, OTTS	60	80	7	FÅS I ALLE TYPER
57,15	85,72	9,52	OTT, OTTS	60	80	8	OT, OTS, OTV, OTVS
57,15	85,72	12,70	OTT, OTTS	60	80	9	OTS
57,15	88,90	12,70	OTT, OTTS	60	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS
57,15	92,07	12,70	OTTS	60	80	12	OT, OTS, OTV, OTVS
58	70	6	OT	60	80	13	OT, OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
60	82	9	OTS	62	85	10	OT, OTS, OTV
60	82	12	OT, OTS, OT HØJ	62	85	12	OT, OTS, OT HØJ
60	85	8	FÅS I ALLE TYPER	62	85	13	OT
60	85	10	OT, OTS, OTV, OTVS	62	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS
60	85	12	OTS	62	90	12	OTS
60	85	13	OT, OTS	62	90	13	OT
60	90	8	OT, OTS, OTV, OTVS	62	95	10	OT, OTS
60	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS	62	100	10	OT
60	90	12	OTS	62	100	12	OT
60	90	13	OT, OTS, OTV	62	100	13	OT
90	95	8	OT	62	110	13	OT
60	95	10	OT, OTS	62	120	12	OTS
60	95	13	OT	63	75	5	OT
60	100	10	OT, OTS, OTV	63	80	9	OTS
60	100	13	OTS	63	85	8	OTS
60	110	8	OTS	63	85	10	OT, OTS, OTV
60	110	10	OTS	63	88	10	OT
60	110	12	OT, OTS	63	90	10	OT, OTS, OTV
60	110	13	OT, OTS, OTV	63,50	76,20	9,52	OTT, OTTS
60	120	12	OT	63,50	80,96	9,52	OTTS
60,32	73,02	7,93	OTT, OTTS	63,50	82,55	9,52	OTT, OTTS
60,32	73,02	9,52	OTTS	63,50	82,55	10,50	OTTS
60,32	76,20	9,52	OTT, OTTS	63,50	82,55	12,70	OTT
60,32	79,37	9,52	OTTS	63,50	85,72	12,70	OTT, OTTS
60,32	82,55	9,52	OTTS	63,50	88,90	6,35	OTTS
60,32	82,55	12,70	OTT	63,50	88,90	9,52	OTT
60,32	85,72	9,52	OTTS	63,50	88,90	12,70	OTT, OTTS
60,32	85,72	12,70	OTT, OTTS	63,50	90,09	11,11	OTTS
60,32	88,90	11,11	OTT	63,50	90,09	12,70	OTTS
60,32	88,90	12,70	OTT, OTTS	63,50	92,07	12,70	OTT
60,32	92,07	12,70	OTT	63,50	95,25	11,11	OTT
61,91	82,55	9,52	OTT, OTTS	63,50	95,25	12,70	OTT, OTTS
61,91	82,55	9,52	OTT, OTTS	63,50	98,42	12,70	OTT
61,91	85,72	12,70	OTT, OTTS	64	80	8	OT, OTS, OTV
62	75	7,50	OT HØJ	64	80	13	OTS
62	80	9	OTS	64	85	10	OT
62	80	10	OT, OTV	64	90	13	OT, OTS
62	80	12	OTS	65	75	8	OTS
62	82	10	OTS	65	80	7	OT HØJ, OTV HØJ
62	85	7	OT HØJ, OTV HØJ	65	80	8	OT, OTS, OTV, OTVS
62	85	8	OTS	65	80	10	OT, OTS, OTV, OTVS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
65	80	12	OT, OTS, OTV	68	90	12	OT, OTS
65	82	10	OT	68	90	13	OT
65	85	8	FÅS I ALLE TYPER	68	95	10	OT
65	85	10	FÅS I ALLE TYPER	68	95	12	OT
65	85	12	OT, OTS, OTV	68	100	10	OT, OTS, OTV
65	85	13	OT, OTS, OTV, OTVS	68	100	12	OT, OTS
65	88	9	OTS	68,26	95,25	12,70	OTT
65	88	12	OTS	68,26	101,60	12,70	OTT
65	90	7	OT HØJ, OTV HØJ	69	90	10	OT
65	90	8	OTS	69,85	86,09	7,93	OTT
65	90	10	OT, OTS, OTV, OTVS	69,85	88,90	6,35	OTT
65	90	12	OT, OTS	69,85	88,90	9,52	OTTS
65	90	13	OT, OTS, OTV	69,85	88,90	12,70	OTTS
65	90	10	OT, OTS, OTV	69,85	92,07	12,70	OTT
65	90	13	OTS	69,85	95,25	9,52	OTTS
65	95	10	OT	69,85	95,25	12,70	OTT, OTTS
65	95	13	OTS, OT	69,85	98,42	11,91	OTT
65	100	10	OT, OTS, OTV, OTVS	69,85	98,42	12,70	OTT, OTTS
65	100	12	OT, OTS, OTVS	69,85	101,60	12,70	OTT
65	100	13	OT, OTS	69,85	107,95	12,70	OTTS
65	110	10	OT, OTS	70	78	5	OT
65	110	12	OTS	70	80	5	OT
65	120	10	OT, OTS	70	80	10	OTS
65	120	12	OT, OTS	70	81,50	6,50	OT
65	120	13	OTS	70	85	7	OT
65,08	85,72	9,52	OTT, OTTS	70	85	8	OT, OTS, OTV, OTVS
65,08	88,90	12,70	OTS	70	85	10	OT, OTS
66,67	85,72	9,52	OTT, OTTS	70	88	12	OTS
66,67	88,90	9,52	OTTS	70	90	7	OTS
66,67	88,90	12,70	OTT, OTTS	70	90	10	FÅS I ALLE TYPER
66,67	92,07	9,52	OTTS	70	90	12	OT, OTS, OTV, OTVS
66,67	92,07	12,70	OTT, OTTS	70	90	13	OT, OTS, OTVS
66,67	95,25	9,52	OTT	70	92	9	OTS
66,67	95,25	12,70	OTT, OTTS	70	92	12	OT, OTS
66,67	101,60	12,70	OTT, OTTS	70	95	10	OT, OTS, OTV, OTVS
68	80	10	OTS	70	95	12	OT
68	85	8	OT	70	95	13	OT, OTS, OTV
68	85	10	OT, OTS	70	100	6	OT
68	85	13	OT, OTS	70	100	8	OT, OTS
68	90	7	OTS	70	100	10	OT, OTS, OTV, OTVS
68	90	10	FÅS I ALLE TYPER	70	100	12	OT, OTS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
70	100	13	OT, OTS	75	95	10	FÅS I ALLE TYPER
70	105	12	OTS	75	95	12	OT, OTS, OTV, OTVS
70	105	13	OT, OTS, OTV	75	95	13	OT, OTS
70	110	8	OT, OTS	75	100	7	OT
70	110	10	OT, OTS, OTV	75	100	8	OT HØJ
70	110	12	OT, OTS, OTV	75	100	10	OT, OTS, OTV, OTVS
70	110	13	OT, OTS, OTV	75	100	11	OT HØJ, OTV HØJ
70	112	12	OT	75	100	12	OT, OTS, OTV, OTVS
70	115	15	OT	75	100	13	OT, OTS, OTV
70	120	10	OTS	75	105	12	OT, OTS
70	120	12	OT, OTS	75	105	13	OTS
70	120	13	OT, OTV	75	110	10	OT, OTS
70	125	12	OT, OTS	75	110	12	OT, OTS, OTV
70	135	12	OT	75	110	13	OT, OTS
71,43	92,07	9,52	OT	75	115	10	OT, OTS
72	84	7	OT	75	115	12	OT, OTS
72	86	7	OTS	75	115	13	OT
72	90	8	OT	75	120	12	OT, OTS, OTV
72	90	10	OT, OTS, OTV	75	130	10	OTS
72	92	12	OTS	75	130	12	OTS
72	95	10	OT, OTV	75	130	13	OT
72	95	13	OT	76,20	95,25	7,93	OTT
72	100	10	OT, OTS, OTV, OTVS	76,20	95,25	9,52	OTT, OTTS
72	100	12	OTS	76,20	98,42	9,52	OTT, OTTS
72	100	13	OTS	76,20	101,60	9,52	OTT, OTTS
72	105	13	OT, OTS	76,20	101,60	11,11	OTTS
72	110	12	OT	76,20	101,60	11,91	OTT
72	110	13	OTS	76,20	101,60	12,70	OTT, OTTS
73	95	10	OT	76,20	107,95	12,70	OTTS
73,02	92,07	9,52	OTT, OTTS	76,20	114,30	12,70	OTT, OTTS
73,02	95,25	12,70	OTT	76,20	114,30	15,87	OTT
73,02	98,45	12,70	OTTS	77,00	95,00	10,00	OTT
73,02	101,60	12,70	OTT, OTTS	77	100	10	OT
73,50	110	10	OT	78	100	10	OT, OTS, OTV
74,61	95,25	9,52	OTT	78	100	12	OT
75	90	6	OT	78	100	13	OT, OTS
75	90	7	OTS	78	110	12	OT, OTS
75	90	8	OT, OTS, OTV, OTVS	79,37	101,60	12,70	OTT, OTTS
75	90	10	OT, OTS, OTV	79,37	104,77	12,70	OTT, OTTS
75	95	7	OT HØJ, OTV HØJ	79,37	107,95	12,70	OTT
75	95	8	OTS	79,37	114,30	12,70	OTT

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
79,37	114,30	15,87	OTT	85	100	12	OT, OTS
79,37	120,65	12,70	OTT	85	100	13	OTS
80	90	5	OT	85	105	7	OTVS
80	95	5	OT	85	105	7,50	OT HØJ
80	95	8	OT, OTS	85	105	10	OT, OTS, OTV
80	95	10	OT, OTS	85	105	11	OTS
80	100	7	OTS, OT HØJ, OTV HØJ	85	105	12	OT, OTS, OTV, OTVS
80	100	10	FÅS I ALLE TYPER	85	105	13	OT, OTS, OTV
80	100	12	OT, OTS, OTV	85	110	8	OT HØJ, OTV HØJ
80	100	13	OT, OTS	85	110	10	OT, OTS, OTV
80	100	14	OT	85	110	12	OT, OTS, OTV, OTVS
80	105	7,50	OTV HØJ	85	110	13	OT, OTS, OTV, OTVS
80	105	8,50	OTS	85	110	15	OT
80	105	10	OT, OTS, OTV	85	115	13	OT, OTV
80	105	12	OTS, OTV	85	115	15	OT
80	105	13	OT, OTS, OT HØJ	85	120	7,50	OTV HØJ
80	105	15	OT	85	120	8	OT HØJ, OTV HØJ
80	110	10	OT, OTS, OTV, OTVS	85	120	10	OTS
80	110	12	OT, OTS, OTV	85	120	12	OT, OTS, OTV, OTVS
80	110	13	OT, OTS	85	120	13	OT, OTS
80	115	10	OT, OTS	85	125	12	OT, OTV
80	115	12	OT, OTV	85	125	13	OT
80	120	12	OT, OTS, OTVS	85	126	13	OT
80	120	13	OT, OTS, OTV	85	130	10	OT, OTS
80	125	10	OTS	85	130	12	OT, OTS, OTVS
80	125	12	OT, OTS, OTV	85	130	13	OT
80	125	13	OT, OTS	85	140	12	OTS
80	140	13	OT, OTS	85	150	12	OT, OTS
80,96	111,12	12,70	OTT	85	150	13	OT
82	105	10	OTS	85,72	107,95	12,70	OT
82	105	12	OT, OTV	85,72	111,12	12,70	OT, OTS
82	110	12	OT	85,72	114,30	12,70	OT
82	160	13	OTS	85,72	117,47	12,70	OTS
82,55	101,60	12,70	OTT, OTTS	85,72	120,65	12,70	OTS
82,55	107,95	7,93	OTT, OTTS	85,72	127,00	12,70	OTT
82,55	107,95	12,70	OTT	86	110	13	OT
82,55	114,30	12,70	OTT, OTTS	87	110	13	OT
82,55	120,65	12,70	OTT	88	105	12	OT
84,13	111,12	12,70	OTT	88	110	12	OT
85	100	9	OT, OTS	88	110	13	OT, OTV
85	100	10	OT, OTS	88	120	12	OT, OTV

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
88	120	13	OT, OTS	90	140	10	OTS
88	126	12	OT	90	140	11	OTVS
88	140	13	OT	90	140	13	OT, OTS
88,90	104,77	7,93	OTT, OTTS	90	160	12	OT
88,90	104,77	9,52	OTT	92	120	13	OT
88,90	107,95	10,01	OTT	92,07	111,12	11,11	OTTS
88,90	107,95	12,70	OTT, OTTS	92,07	114,30	12,70	OTT, OTTS
88,90	111,12	9,52	OTT	92,07	117,47	12,70	OTT
88,90	111,12	12,70	OTTS	92,07	120,65	12,70	OTT
88,90	114,30	9,52	OTT, OTTS	95	110	9	OT, OTVS
88,90	114,30	12,70	OTT, OTTS	95	110	10	OT, OTS, OTV
88,90	117,47	12,70	OTT	95	110	12	OT
88,90	120,65	12,70	OTT, OTTS	95	112	12	OTS
88,90	120,65	14,28	OTTS	95	115	12	OTS
88,90	127,00	12,70	OTT	95	115	13	OT, OTS, OTVS
88,90	136,52	12,70	OTTS	95	120	8	OT
89	120	13	OT	95	120	10	OTS
90	105	6	OTVS	95	120	12	OT, OTS, OTV, OTVS
90	105	10	OTS	95	120	13	OT, OTS, OTVS
90	105	13	OTS	95	120	15	OT
90	110	7	OTS	95	125	10	OTS
90	110	7,50	OTS	95	125	12	OT, OTS, OTV, OTVS
90	110	8	OT, OTS, OTVS	95	125	13	OT, OTS
90	110	10	OT, OTS, OTV, OTVS	95	130	12	OT, OTS
90	110	12	OT, OTS, OTV, OTVS	95	130	13	OT, OTS, OTV
90	110	13	OT, OTS, OTV, OTVS	95	130	15	OTS
90	110	15	OTS	95	135	13	OTS
90	112	12	OTS	95	120	15	OT
90	115	9	OT, OTV	95	125	10	OTS
90	115	10	OTS, OTV HØJ	95	125	12	OT, OTS, OTV, OTVS
90	115	12	OTS, OTV	95	125	13	OT, OTS
90	115	13	OT, OTS, OTV	95	130	12	OT, OTS
90	120	10	OT HØJ	95	130	13	OT, OTS, OTV
90	120	12	OT, OTS, OTV, OTVS	95	130	15	OTS
90	120	13	OTS	95	135	13	OTS
90	120	15	OTS	95	145	13	OT, OTS
90	125	12	OTS	95	150	15	OT
90	125	13	OT, OTS	95,25	114,30	12,70	OTT, OTTS
90	125	14	OTV	95,25	120,65	12,70	OTT, OTTS
90	130	12	OT, OTS	95,25	127,00	12,70	OTT
90	130	13	OT, OTS	96,83	123,82	12,70	OTT

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
98	120	13	OT	104	130	13	OTS
98	125	13	OT, OTV	104,77	130,17	12,70	OTT
98	128	10	OT	105	120	8	OT
98,42	123,82	12,70	OTT	105	120	15	OT
98,42	127,00	12,70	OTT, OTTS	105	125	10	OT, OTS
98,42	133,35	12,70	OTT	105	125	12	OT, OTS
98,42	144,52	12,70	OTS	105	125	13	OT, OTS, OTV, OTVS
100	115	9	OT, OTS, OTVS	105	130	7,50	OT HØJ, OTV HØJ
100	120	7,50	OTVS	105	130	12	OT, OTS, OTV, OTVS
100	120	8	OT	105	130	13	OT, OTS, OTV, OTVS
100	120	10	OT, OTS, OTV, OTVS	105	130	15	OTS
100	120	12	OT, OTS, OTV, OTVS	105	135	13	OT, OTV
100	120	13	OT, OTS, OTV	105	135	14	OT HØJ
100	120	17	OTS	105	136	13	OTS
100	125	10	OT, OTS	105	140	12	OT, OTS, OTV
100	125	12	OT, OTS, OTV, OTVS	105	140	13	OT, OTS
100	125	13	OT, OTS	105	140	15	OTS
100	125	15	OT	105	145	13	OTS
100	127	13	OT	105	145	15	OT, OTS
100	130	10	OT	105	150	15	OT
100	130	12	FÅS I ALLE TYPER	105	160	10	OT HØJ
100	130	13	OT, OTS	105	160	12	OTS, OTVS
100	130	14	OTS	106,36	133,35	12,70	OTT
100	130	15	OT	107,95	127,00	12,70	OTT
100	135	10	OTS	107,95	133,35	12,70	OTT, OTTS
100	135	12	OTS	107,95	136,52	12,70	OTT
100	135	13	OT, OTS	107,95	139,70	12,70	OTT, OTTS
100	140	12	OT, OTS	107,95	142,87	12,70	OTT
100	140	13	OT, OTS, OTV	107,95	146,05	11,11	OTT
100	150	12	OT, OTS, OTV	107,95	152,40	14,28	OTT
100	150	13	OT, OTS	108	130	13	OT
100	180	12	OTS, OTVS	108	140	13	OT
101,60	120,65	12,70	OTTS	110	122	6	OTVS
101,60	127,00	7,93	OTT	110	125	7	OTV HØJ
101,60	127,00	9,52	OTT	110	128	9	OT
101,60	127,00	12,70	OTT, OTTS	110	130	8	OT
101,60	130,17	12,70	OTTS	110	130	10	OT, OTS
101,60	133,35	15,87	OTT	110	130	12	FÅS I ALLE TYPER
101,60	139,70	12,70	OTT, OTTS	110	130	13	OT, OTS
102	125	13	OT	110	130	15	OT
102	135	13	OT	110	135	12	OT, OTS, OTV

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
110	135	13	OT, OTS	115	150	15	OTS
110	140	12	OT, OTS, OTV, OTVS	115	160	12	OTVS
110	140	13	OT, OTS, OTV, OTVS	115	160	15	OT
110	140	14	OTS	115	165	15	OTS
110	140	15	OT	117	146	15	OT
110	145	13	OT	117,47	142,87	12,70	OTT
110	145	15	OTS	117,47	146,05	14,28	OTT
110	150	8	OT HØJ	118	140	13	OT
110	150	12	OTS	118	150	12	OT
110	150	13	OT, OTS, OTV	120	135	12	OTV
110	150	15	OT, OTV	120	140	7,50	OT HØJ, OTV HØJ
110	160	14	OTS	120	140	10	OT, OTV, OT HØJ
110	160	15	OT	120	140	12	OT, OTS, OTVS
110	170	12	OTS	120	140	13	OT, OTS, OTV, OTVS
110	200	13	OTS	120	145	12	OT, OTS
111,12	136,52	12,70	OTT	120	145	15	OTS
111,12	152,40	12,70	OTTS	120	150	10	OT HØJ, OTV HØJ
111,25	136,65	12,70	OTT	120	150	12	OT, OTS, OTV, OTVS
112	140	13	OTT, OTTS	120	150	13	OT, OTS, OTVS
114	135	13	OTTS	120	150	14	OTS
114	140	13	OTT	120	150	15	OT, OTS, OTV, OTVS
114,30	133,35	11,11	OTT	120	150	16	OTS
114,30	133,35	12,70	OTTS	120	160	12	OT, OTS, OTV, OTVS
114,30	136,52	11,11	OTT	120	160	13	OT
114,30	139,70	9,52	OTT	120	160	15	OT, OTS, OTV
114,30	139,70	12,70	OT, OTS	120	160	16	OTS
114,30	142,87	12,70	OTT	120	170	15	OT
114,30	146,05	12,70	OTT, OTTS	120	180	13	OTS
114,30	155,57	14,28	OTTS	120	180	15	OTS
115	130	12	OT, OTS	120,65	139,70	9,52	OTT
115	135	10	OT	120,65	146,05	12,70	OTT, OTTS
115	135	13	OT	120,65	152,40	14,28	OTTS
115	135	14	OTS	122	150	13	OT
115	140	10	OT	124	150	15	OT
115	140	12	OT, OTS, OTV, OTVS	124,84	146,20	10,95	OTT
115	140	13	OT, OTS	125	140	10	OT
115	140	15	OT	125	142	13	OTS
115	145	13	OT, OTV	125	143	13	OTS
115	145	14	OTS	125	145	13	OTS
115	150	12	OT, OTS, OTV	125	150	12	OT, OTS, OTV, OTVS
115	150	13	OT, OTS	125	150	13	OT, OTS, OTV

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
125	150	14	OTS	133,35	158,75	12,70	OTT, OTTS
125	150	15	OT, OTS, OTV	133,35	158,75	14,28	OTT
125	155	12	OTS, OTV	135	160	12	OT, OTS, OTV, OTVS
125	155	14	OTS	135	160	13	OT, OTS
125	155	15	OT	135	160	15	OT, OTS
125	160	12	OT, OTS, OTV	135	165	12	OT, OTS, OTV
125	160	13	OT	135	165	13	OTS
125	160	14	OTS	135	165	15	OTS
125	160	15	OT, OTS, OTV	135	170	12	OT, OTS, OTV
125	170	12	OTS	135	170	13	OT
125	170	13	OT	135	170	15	OT, OTS, OTV
125,41	152,40	12,70	OTT, OTTS	135	180	15	OT
127,00	146,05	11,11	OTT	136,52	161,92	12,70	OTT
127,00	146,05	12,70	OTT, OTTS	138,12	165,10	12,70	OTT
127,00	152,40	12,70	OTT, OTTS	139,70	165,10	12,70	OTT
127,00	152,40	14,48	OTT	139,70	171,45	12,70	OTT
127,00	158,75	14,48	OTTS	140	160	10	OT HØJ
127,00	165,10	12,70	OTT, OTTS	140	160	12	OTS
128	150	13	OT, OTS, OTV	140	160	13	OT, OTS, OTV
128	150	15	OT	140	160	15	OT
130	150	7,50	OT HØJ	140	165	10	OT
130	150	10	OT, OTS, OTV	140	165	12	OT, OTS, OTV
130	150	12	OTS, OTVS	140	165	15	OT, OTS
130	150	13	OTV	140	170	12	OT, OTS, OTV, OTVS
130	150	14	OT	140	170	13	OT, OTS, OTV
130	150	15	OTS	140	170	14	OT, OTS
130	155	10	OT	140	170	15	FÅS I ALLE TYPER
130	155	12	OTS	140	175	15	OTS
130	160	7,50	OT HØJ, OTV HØJ	140	180	12	OT, OTS, OTV
130	160	12	FÅS I ALLE TYPER	140	180	15	OT, OTS, OTV
130	160	13	OT, OTS, OTV, OTVS	140	210	15	OTS
130	160	14	OT, OTS	142,87	168,27	12,70	OTT
130	160	15	OT, OTS, OTV, OTVS	142,87	171,45	14,28	OTT
130	162	9	OTS	144	160	12	OT, OTS
130	165	13	OT, OTS, OTV	144,50	165	13	OTV
130	170	12	OT, OTS, OTV	145	165	13	OT, OTV
130	170	13	OTV	145	165	15	OT
130	170	15	OT, OTS, OTV	145	167	13	OTS
130	200	12	OTS	145	170	12	OTS
130,17	155,57	12,70	OTT	145	170	13	OT, OTS
133,35	155,57	14,28	OTTS	145	170	15	OT, OTS, OTV, OTVS

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
145	175	13	OT, OTS	158	180	15	OT, OTV
145	175	14	OTS	158,75	177,80	9,52	OTTS
145	175	15	OT, OTS, OTV, OTVS	158,75	184,15	12,70	OTT, OTTS
145	180	12	OTS	160	180	10	OT, OTS, OTVS
145	180	13	OTV	160	180	13	OTS
145	180	14	OT, OTV	160	180	15	OT, OTS
145	180	15	OT, OTS	160	185	8,50	OT HØJ
145	184	15	OTVS	160	185	10	OT, OTS, OTV
146,05	171,45	12,70	OTT	160	185	13	OT, OTS
146,05	177,80	12,70	OTT, OTTS	160	185	15	OT
148	170	14,50	OT, OTS	160	190	12	OTS
148	170	15	OT, OTS	160	190	13	OT, OTS, OTV
148	180	15	OT	160	190	14	OT
150	168	12	OT	160	190	15	OT, OTS, OTV, OTVS
150	168	13	OT	160	190	16	OT, OTS
150	170	12	OT, OTS	160	200	10	OT HØJ, OTV HØJ
150	170	13	OT	160	200	12	OT, OTS, OTV
150	170	15	OT, OTS, OTV	60	200	15	OT, OTS, OTV
150	175	10	OTS	161,92	187,32	12,70	OTT
150	180	8,50	OT HØJ	161,92	190,50	12,70	OTT, OTTS
150	180	10	OTVS	162	190	12	OT
150	180	12	OT, OTS, OTV	162	190	15	OTVS
150	180	13	OT, OTS, OTV	165	190	13	OT, OTS, OTV
150	180	14	OT, OTS	165	190	15	OTS
150	180	15	OT, OTS, OTV, OTVS	165	195	13	OT
150	190	15	OT	165	200	15	OT, OTS
150	200	15	OT	165,10	190,50	12,70	OTT, OTTS
150,81	177,80	12,70	OTT, OTTS	165,10	196,85	12,70	OTT, OTTS
152,40	177,80	12,70	OTT, OTTS	168	190	15	OT
152,40	180,98	15,87	OTT	170	190	13	OT, OTS
152,40	190,50	12,70	OTTS	170	190	15	OT, OTS, OTV
155	174	12	OT, OTS	170	200	12	OT, OTV, OTVS
155	175	12	OT	170	200	13	OT
155	180	12	OTS	170	200	14	OT HØJ, OTV HØJ
155	180	13	OTS, OTV	170	200	15	OT, OTS, OTV, OTVS
155	180	15	OT, OTS, OTV	170	200	16	OT, OTS
155	185	15	OTS	170	210	15	OTS
155	190	15	OT, OTS	170	215	16	OT
155	200	15	OT	171,45	196,85	12,70	OTT, OTTS
155,57	180,98	12,70	OTT, OTTS	172	190	8,50	OTV HØJ
157,16	184,15	12,70	OTT	172	200	15	OT

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
175	200	12	OTV, OTVS	195	230	17	OT
175	200	15	OT, OTS, OTV, OTVS	195	235	15	OT
175	205	15	OT, OTV	196,85	254,00	19,05	OTT
175	210	15	OT	200	225	15	OT
175	215	16	OT	200	230	13	OT, OT HØJ, OTV HØJ
177,80	203,20	12,70	OTT, OTTS	200	230	15	OT, OTS, OTV, OTVS
177,80	215,90	12,70	OTT	200	230	16	OT, OTS
177,80	215,90	19,05	OTT	200	235	18	OT
178	215	16	OT	200	240	15	OT, OTS
180	200	12	OT	200	240	20	OTS
180	200	13	OT	200	250	15	OT, OTS, OTV
180	200	15	OT, OTS, OTV	200	250	16	OT, OTS
180	200	16	OTS	205	230	15	OT
180	210	8,50	OT HØJ, OTV HØJ	205	230	16	OT, OTV
180	210	10	OT	210	240	15	OT, OTS, OTV, OTVS
180	210	15	OT, OTS, OTV, OTVS	210	250	15	OT, OTS
180	210	16	OTS	210	250	16	OT
180	215	15	OT, OTS, OTVS	215	240	12	OT, OTS, OTV
180	215	16	OT, OTS, OTV	215	250	15	OT
180	220	15	OT, OTS, OTV	215	250	16	OT
180	220	16	OT	220	240	12	OT
184,15	222,25	14,28	OTS	220	250	12	OT
185	205	11	OT HØJ, OTV HØJ	220	250	15	OT, OTS, OTV, OTVS
185	210	13	OT, OTS, OTV, OTVS	220	250	16	OT, OTS
185	215	15	OT	220	255	16	OT
185	215	16	OTV	220	260	14	OTS
185	230	16	OT	220	260	15	OT, OTS, OTV
190	215	15	OT, OTS	220	260	16	OTV
190	215	16	OT, OTS	220	270	15	OTS
190	220	12	OT, OTS	225	250	16	OT
190	220	15	OT, OTS, OTV, OTVS	225	270	16	OT
190	220	16	OT, OTS	230	255	10	OT
190	225	15	OT, OTS	230	255	15	OT
190	225	16	OT, OTS, OTVS	230	260	15	OT, OTS, OTV, OTVS
190	230	15	OT, OTS	230	260	20	OTS
190	230	16	OT, OTS, OTVS	230	270	15	OT, OTS
190,50	228,60	14,28	OTT, OTTS	230	270	16	OT
193,68	231,78	14,28	OTT	230	270	22	OTS
195	220	16	OTV	230	280	15	OT, OTV
195	230	15	OT, OTS	235	270	16	OT
195	230	16	OT, OTS	240	270	8,50	OT HØJ, OTV HØJ

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
240	270	15	OT, OTS, OTV, OTVS	290	330	18	OTS
240	270	16	OT	295	335	18	OT
240	280	15	OT	300	332	16	OT
240	280	16	OT	300	335	18	OT
240	280	18	OTS	300	340	16	OT, OTV
240	290	16	OT	300	340	18	OT, OTS, OTV
245	270	16	OT	300	340	20	OT, OTS, OT HØJ
245	273	15	OTS	310	350	18	OT
250	280	15	OT, OTS	315	355	18	OT
250	280	16	OT, OTS	320	350	15	OTV
250	290	15	OT	320	350	18	OT
250	290	16	OT, OTS	320	360	18	OT, OTS
255	290	12	OT	320	360	20	OT, OTS, OTV, OTVS
260	280	10	OT HØJ	325	365	16	OT
260	280	16	OT	320	370	18	OT
260	290	15	OTS, OTVS	340	372	16	OT
260	290	16	OT, OTS	340	380	18	OT
260	300	15	OT	340	380	20	OT, OTS
260	300	16	OTV	350	380	16	OT
260	300	18	OT	350	390	18	OT, OTS, OTV
260	300	20	OT, OTV	355	380	15	OTS
260	310	16	OT	360	400	18	OT
265	290	16	OT, OTV	360	400	20	OT, OTS
265	300	16	OT	365	395	15	OTS
265	310	16	OT	365	405	18	OT
270	300	15	OT	370	410	15	OT
270	310	15	OT	370	410	20	OT
270	310	16	OT, OTS, OTV	380	420	20	OT, OTS
270	310	18	OT	380	424	20	OT
275	310	16	OT	390	430	18	OT
280	310	15	OT, OTS	394	420	16	OT
280	310	16	OT, OTS	395	430	18	OT
280	320	16	OTS	400	425	15	OT
280	320	18	OT	400	440	18	OT
280	320	20	OT, OTS, OTV, OTVS	400	440	20	OT, OTS
285	310	16	OT	400	450	20	OT
285	325	16	OT	405	435	15	OTS
290	330	16	OT	410	460	22	OT

Dimensioner				Dimensioner			
d	D	H	Type	d	D	H	Type
420	460	20	OT, OTS, OTV	450	500	25	OT
420	470	15	OT	460	500	20	OT
420	470	20	OTVS	470	510	20	OT
440	470	20	OT	480	520	20	OT
440	480	20	OT, OTS, OTVS	500	540	20	OT
450	490	20	OT	550	590	20	OT
450	500	22	OT				

